

# RENTAL 2021/2022 GUIDE

Hibino Media Technical Corporation

RENTAL GUIDE 2021-2022

## Index

	LED	LEDディスプレイ	06
	プロジェクター	DLP&LCDプロジェクター／映写台	08
	スクリーン	各種スクリーン	26
	モニター	LCDモニター／各種スタンド	31
	映像周辺機器	スイッチャー／コンバーター／分配器／ インターフェース・補償器／伝送器／その他	46
	プレーヤー&レコーダー	メディアサーバー／HDD／メディアプレーヤー／ Blu-ray／DVD／VHS	71
	カメラ	ビデオカメラ／中継・収録システム	76
	映像特殊機器	アナライザーシステム／テレビ・音声会議システム	81
	会議用機器	会議用周辺機器	83
	音響機器	同時通訳機器／リクエストマイク／パナガイド／ 音響周辺機器	86
	IT機器	パソコン／プリンター／ネットワーク周辺機器	104

※本RENTAL GUIDEに掲載した各社の商標は、本レンタル価格表の説明に限定して記述したもので、当該各社の権利を侵害するものではありません。

※ **HD** マークは弊社がHDシステムを組むにあたって推奨している商品に記載しております。

※機材によっては、EC事業部(東京)のみ保有、メディアニクス大阪事業部(大阪)のみ保有の商品がございます。

# HIBINO

Hibino Media Technical

# × XR

## リアルとバーチャルの融合演出

— *disguise System* —

disguise System は、xR (VR や AR 等の仮想空間技術の総称)・プロジェクションマッピング・大規模ライブイベントのトータル制御等、様々なリアル演出を可能としたメディアサーバーです。xR 技術ではリアルタイムに 3D シミュレーションを創り出すことが出来る為、ステージデザイン・映像・照明の演出効果・カメラアングル等を、演出する事が出来ます。

〈disguise System 機材仕様詳細ページ→P71〉

〈xR 例〉



REAL



VIRTUAL

xR 技術を使用し、背面と床に配置した LED に CG 映像を表示させ、LED を配置していない外側のエリアは CG を合成。トラッキングカメラ(\*1)と連動しリアルタイムの CG を生成し、3D の仮想空間をリアルとバーチャルの双方で構築する事が出来ます。

(\*1: 特定の被写体や領域の動きを追跡し検出するカメラ)

※詳細を動画で公開しております！  
右記の QR コードを読み取ると動画をご覧いただけます。  
弊社 HP からご覧頂けます。



Mixed Reality Stage Unit

# EYELINER® EVENT

[ivént]

世界最高峰&最大級のHolographic\* System「Eyeliner®」が  
イベントフィールド向けの中型ステージユニットとして登場。

「仮想」と「現実」を融合させる空間表現を、あなたの手で。

HMDやスマートグラスなどのウェアラブルデバイスを必要とせず、多人数同時に視認可能な「虚像」を舞台上に出現させます。

あらかじめ制作した映像作品(CG/実写)を空間に投影可能なことはもちろん、

生身の出演者と遠隔から中継(伝送)された「虚像」が舞台上で共演するといった「仮想と現実の高度な融合」を実現できます。

音響・照明との連動で、さらに臨場感高い舞台演出を行ったり、

各種センサー等と組み合わせてインタラクティブ性のある空間演出を行うなど、様々な表現に活用可能です。




\*当製品は光の反射原理を応用した虚像(鏡像)投影装置です。技術用語における「Hologram」「ホログラム」「ホログラフィー」等とは異なります。

主な仕様 | EYELINER® EVENT pkg 4.0(4m) / pkg 5.0(5m) / pkg 6.0(6m)

外形寸法	W4,200/5,200/6,200×D4,850×H3,800mm
映像投影器(虚像面)	レーザー光源プロジェクター(15,000lm)
映像表示領域(虚像面)	W4,000×H2,400mm
重量(筐体・映像機材等含む)	570kg/610kg/650kg
設置・撤去時間(目安)	設置 約6時間・撤去 約2時間 ※1
消費電力	AC100V 1200W ※2

※1 設置・撤去等に必要な時間は設置場所・環境等によって異なります。  
※2 虚像投影用プロジェクターならびに基本照明器具の消費電力のみの値です。  
映像再生機・演出照明・音響など周辺機材の電力は含んでおりません。



EYELINER® EVENT本体に含まれるもの

- ・躯体/ステージ床組
- ・躯体囲み用暗幕一式
- ・EYELINER®特殊反射フィルム&専用張力器具
- ・虚像投影用プロジェクター(15,000lm)&専用吊り金具
- ・ベース照明(LED Par Light × 2台)

※ 映像再生機・音響機器・記載なき演出照明機材等は含んでおりません。  
※ 舞台背景壁(幕)ならびに背景面への投影機材等は含んでおりません。  
※ 上記に含まれない機器類は別途ご手配いただくか、または、オプションにて対応させていただきます。ご相談ください。


各種オプション

- ・映像再生機
- ・背景投影用プロジェクター&専用吊り金具
- ・音響機器類
- ・演出照明機器類
- ・xRES(仮想照明リアルタイム合成システム)

※ 各種オプションの詳細については担当までお問い合わせください。

■側面図


■正面サイズ比較



※ EYELINER®は、株式会社スピンの登録商標です。  
※ 屋外での使用はできません。また、環境光の影響を受ける環境下では、想定効果が得られない場合がございます。

# G8 Black / HIBINO

屋外型



FUJI ROCK FESTIVAL '19


## ●全天候対応 8mm ピッチ LED

アウトドアフィールドを徹底的に追及した堅牢でタフな野外対応 LED

## ●最大 500cd/m<sup>2</sup>の高輝度 LED スクリーン

屋外でも鮮やかな色彩・発色の為、午前や日中のイベントでも鮮明な映像を映し出します

主な仕様	
ピクセルピッチ	8.0mm
LEDタイプ	3 in 1 Black SMD
輝度	5000cd/m <sup>2</sup> (最大)
視野角(水平/垂直)	140°/上側40°・下側50°
画素数	80×120
防水仕様	IP65
ピクセル密度	15,625m <sup>2</sup>
リフレッシュレート	1920Hz
消費電力	860W
重量	28.54kg
外形寸法	W640×H960×D116.7mm
設置方法	吊下げ




(単位：円)

インチ	面積(m <sup>2</sup> )	H×V	ユニット数	画素数	レンタル価格			
					1日	2日	3日	以後1日
231	14.8	8×3	24	640×360	1,731,600	2,308,800	2,597,400	288,600
316	27	11×4	44	880×480	3,159,000	4,212,000	4,738,500	526,500
378	40	13×5	65	1040×600	4,680,000	6,240,000	7,020,000	780,000
463	59	16×6	96	1280×720	6,903,000	9,204,000	10,354,500	1,150,500
547	82	19×7	133	1520×840	9,594,000	12,792,000	14,391,000	1,599,000
631	108	22×8	176	1760×960	12,636,000	16,848,000	18,594,000	2,106,000
694	133	24×9	216	1920×1080	15,561,000	20,748,000	23,341,500	2,593,500

# X1.9 / BARCO


屋内型



## ●ファインピッチならではの圧倒的な高画質

正確な色濃度・高画質画像を演出できます

主な仕様	
ピクセルピッチ	1.9mm
LEDタイプ	SMD RGB Black
輝度	1,000nit
視野角	水平60°/垂直60°
解像度	W208×H234/1tile
使用電源	100-240V
消費電力	約200W/1tile
重量	6.5kg/1tile
外形寸法	W400×H450×D91mm/1tile
設置方法	吊下げ/床置き



(単位：円)

インチ	H×V	サイズ W×H	画素数 W×H	レンタル価格			
				1日	2日	3日	以後1日
1タイル	-	400×450	208×234	45,000	58,500	67,500	9,000
100インチ	6×3	2400×1350	1248×702	810,000	1,053,000	1,215,000	162,000
150インチ	9×5	3600×2250	1872×1170	2,025,000	2,632,500	3,037,500	405,000
180インチ	10×5	4000×2250	2080×1170	2,250,000	2,925,000	3,375,000	450,000
200インチ	11×6	4400×2400	2288×1404	2,970,000	3,861,000	4,455,000	594,000
230インチ	13×7	5200×3150	2704×1638	4,095,000	5,323,500	6,142,500	819,000
250インチ	14×7	5600×3150	2912×1638	4,410,000	5,733,000	6,615,000	882,000

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

プレイヤーレコーダー

カメラ

映像特殊機器

会議用機器

音響機器

IT機器

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

プレイヤーレコーダー

カメラ

映像特殊機器

会議用機器

音響機器

IT機器

投写距離表 → P20


### UDX-4K40 / BARCO



主な仕様	
光出力	37500ルーメン(WQ)/36500ルーメン(4K UHD)
入力	シングルHDBaseT、HDMI2.0(HDCP2.2)、DP1.2(HDCP1.3) Quad3G/12GSDI、BarcoLinkUltra
コントラスト比	2000 : 1
使用電源/消費電力	AC200V/3750W
重量	92kg
外形寸法	W660×H350×D830mm
備考	モーターフレーム、外部冷却装置(チラー) 自動調整用赤外線カメラ付

※重量・外形寸法にレンズは含まれません。

●外形寸法(スタックフレーム付) (単位:mm)



レンタル価格	(単位:円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	1,300,000	1,690,000	1,950,000	260,000

●UDX 4K40用レンズ (単位:円)

品名	レンタル価格			
	1日	2日	3日	以後1日
ズームレンズ 0.85~1.24倍 TLD + Ultra (0.86-1.25:1)	80,000	104,000	120,000	16,000
ズームレンズ 1.39~1.87倍 TLD + (1.5-2.0:1)	35,000	45,500	52,500	7,000
ズームレンズ 1.87~2.56倍 TLD + (2.0-2.8:1)				
ズームレンズ 2.56~4.17倍 TLD + (2.8-4.5:1)				
ズームレンズ 4.17~6.95倍 TLD + (4.5-7.5:1)	80,000	104,000	120,000	16,000
ズームレンズ 6.93~10.3倍 TLD + (7.5-11.2:1)				

投写距離表 → P20


### Boxer 4K30 / CHRISTIE



主な仕様	
光出力	30000ルーメン
入力	Dual 3G-SDI×2、Twin DisplayPort×2、HDBaseT
コントラスト比	2000 : 1
使用電源/消費電力	AC200V/3800W
重量	105kg (本体68kg+フレーム37kg)
外形寸法	(本体) W597×H305×D959mm (スタックフレーム付) W737×H499.95×D1035mm

※重量・外形寸法にレンズは含まれません。

●外形寸法(スタックフレーム付) (単位:mm)



レンタル価格	(単位:円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	1,200,000	1,560,000	1,800,000	240,000

●Boxer 4K30用レンズ (単位:円)

品名	レンタル価格			
	1日	2日	3日	以後1日
固定レンズ 0.72:1倍 0.72:1 Roadie HB Lens	250,000	325,000	375,000	50,000
固定レンズ 0.9:1倍 0.9:1 HB Lens	150,000	195,000	225,000	30,000
ズームレンズ 1.13~1.31:1倍 1.13~1.31:1 HB Lens				
ズームレンズ 1.31~1.63:1倍 1.31~1.63:1 HB Lens				
ズームレンズ 1.63~2.17:1倍 1.63~2.17:1 HB Lens	200,000	260,000	300,000	40,000
ズームレンズ 1.99~2.71:1倍 1.99~2.71:1 HB Lens				
ズームレンズ 2.71~3.89:1倍 2.71~3.89:1 HB Lens				
ズームレンズ 3.89~5.43:1倍 3.89~5.43:1 HB Lens				
ズームレンズ 4.96~7.69:1倍 4.96~7.69:1 HB Lens				

投写距離表 → P20


### PT-RZ21KJ / Panasonic



主な仕様	
光出力	20000ルーメン
入力	3G-SDI、HDMI、DVI-D アナログRGB、コンポーネント、コンポジット
コントラスト比	20000 : 1
使用電源/消費電力	AC200~240V/1510W
重量	77kg (本体49kg+フレーム28kg)
外形寸法	(本体) W598×H270×D725mm (スタックフレーム付) W840×H450×D950mm

※重量・外形寸法にレンズは含まれません。

●外形寸法(スタックフレーム付) (単位:mm)



レンタル価格	(単位:円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	800,000	1,040,000	1,200,000	160,000

●PT-RZ21KJ用レンズ (単位:円)

品名	レンタル価格			
	1日	2日	3日	以後1日
固定レンズ 0.7倍 TY-D75LE5	20,000	26,000	30,000	4,000
固定レンズ 0.7倍 ET-D75LE50				
ズームレンズ 0.9~1.1倍 ET-D75LE6				
ズームレンズ 1.4~1.8倍 TY-D75LE1				
ズームレンズ 1.3~1.7倍 ET-D75LE10				
ズームレンズ 1.7~2.4倍 ET-D75LE20				
ズームレンズ 2.8~4.6倍 TY-D75LE3				
ズームレンズ 2.4~4.7倍 ET-D75LE30				
ズームレンズ 4.6~7.4倍 TY-D75LE4				
ズームレンズ 4.6~7.4倍 ET-D75LE40				
ズームレンズ 7.3~13.8倍 TY-D75LE8	40,000	52,000	60,000	8,000

※レンズの倍率は16:9で、投写時の数値となります。

投写距離表 → P21


### HDX-W18 / BARCO



主な仕様	
光出力	18000ルーメン
入力	3G/DUAL HD-SDI、DVI-I (HDCP対応)、アナログRGB コンポーネント、コンポジット、S-VIDEO
コントラスト比	1850 : 1
使用電源/消費電力	AC200-240V/2850W
重量	57kg (本体50kg+フレーム7kg)
外形寸法	(本体) W475×H382×D725mm (スタックフレーム付) W575×H514×D825mm

※重量・外形寸法にレンズは含まれません。

●外形寸法(スタックフレーム付) (単位:mm)



レンタル価格	(単位:円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	600,000	780,000	900,000	120,000

●HDX-W18用レンズ (単位:円)

品名	レンタル価格			
	1日	2日	3日	以後1日
固定レンズ 0.67倍 TLD + (0.73:1)	35,000	45,500	52,500	7,000
ズームレンズ 0.85~1.24倍 TLD + Ultra (0.86-1.25:1)	80,000	104,000	120,000	16,000
ズームレンズ 1.39~1.87倍 TLD + (1.5-2.0:1)	35,000	45,500	52,500	7,000
ズームレンズ 1.87~2.56倍 TLD + (2.0-2.8:1)				
ズームレンズ 2.56~4.17倍 TLD + (2.8-4.5:1)				
ズームレンズ 4.17~6.95倍 TLD + (4.5-7.5:1)	80,000	104,000	120,000	16,000
ズームレンズ 6.93~10.3倍 TLD + (7.5-11.2:1)				

※レンズの倍率は16:9で、投写時の数値となります。

投写距離表 → P21

RLM-W14 / BARCO


3DLP 14,500ルーメン 1920x1200 WUXGA HD



主な仕様	
光出力	14500ルーメン
入力	3G-SDI、HDMI (DVI変換アダプター付) アナログRGB、HD Base-T
コントラスト比	1650 : 1
使用電源/消費電力	AC90-240V/1230W
重量	41.5kg (本体33.5kg+フレーム8kg)
外形寸法	(本体) W631 × H207 × D504mm (スタックフレーム付) W700 × H418 × D800mm

※重量・外形寸法にレンズは含まれません。

●外形寸法(スタックフレーム付)  
(単位:mm)



レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	500,000	650,000	750,000	100,000

●RLM-W14用レンズ (単位:円)

品名		レンタル価格			
		1日	2日	3日	以後1日
固定レンズ	0.67倍 TLD + (0.73:1)	35,000	45,500	52,500	7,000
ズームレンズ	0.85~1.24倍 TLD + Ultra (0.86-1.25:1)	80,000	104,000	120,000	16,000
ズームレンズ	1.39~1.87倍 TLD + (1.5-2.0:1)	35,000	45,500	52,500	7,000
ズームレンズ	1.87~2.56倍 TLD + (2.0-2.8:1)				
ズームレンズ	2.56~4.17倍 TLD + (2.8-4.5:1)				
ズームレンズ	4.17~6.95倍 TLD + (4.5-7.5:1)				
ズームレンズ	6.93~10.3倍 TLD + (7.5-11.2:1)				

※レンズの倍率は16 : 9で、投写時の数値となります。

投写距離表 → P21

PT-DZ12000 / Panasonic


3DLP 12,000ルーメン 1920x1200 WUXGA HD



主な仕様	
光出力	12000ルーメン
入力	HD-SDI、DVI-D、アナログRGB コンポーネント、コンポジット、S-VIDEO
コントラスト比	5000 : 1
使用電源/消費電力	AC200V/1500W
重量	52kg (本体35kg+フレーム17kg)
外形寸法	(本体) W578 × H320 × D643mm (スタックフレーム付) W743 × H427 × D755mm

※重量・外形寸法にレンズは含まれません。

●外形寸法(スタックフレーム付)  
(単位:mm)



レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	400,000	520,000	600,000	80,000

●PT-DZ12000用レンズ (単位:円)

品名		レンタル価格			
		1日	2日	3日	以後1日
固定レンズ	0.7倍 TY-D75LE5	20,000	26,000	30,000	4,000
ズームレンズ	0.9~1.1倍 ET-D75LE6				
ズームレンズ	1.4~1.8倍 TY-D75LE1				
ズームレンズ	2.8~4.6倍 TY-D75LE3				
ズームレンズ	4.6~7.4倍 TY-D75LE4				
ズームレンズ	7.3~13.8倍 TY-D75LE8				

※レンズの倍率は16 : 9で、投写時の数値となります。

投写距離表 → P20

PT-DZ8700 / Panasonic


3DLP 10,600ルーメン 1920x1200 WUXGA HD



主な仕様	
光出力	10600ルーメン
入力	HD/SD-SDI、HDMI、DVI-D アナログRGB、コンポーネント、コンポジット、S-VIDEO
コントラスト比	10000 : 1
使用電源/消費電力	AC100V/990W
重量	46kg (本体24kg+フレーム22kg)
外形寸法	(本体) W530 × H200 × D548.5mm (スタックフレーム付) W702 × H372 × D700mm

※重量・外形寸法にレンズは含まれません。

●外形寸法(スタックフレーム付)  
(単位:mm)



レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	350,000	455,000	525,000	70,000

●PT-DZ8700用レンズ (単位:円)

品名		レンタル価格			
		1日	2日	3日	以後1日
固定レンズ	0.7倍 TY-D75LE5	20,000	26,000	30,000	4,000
固定レンズ	0.7倍 ET-D75LE50				
ズームレンズ	0.9~1.1倍 ET-D75LE6				
ズームレンズ	1.4~1.8倍 TY-D75LE1				
ズームレンズ	1.3~1.7倍 ET-D75LE10				
ズームレンズ	1.7~2.4倍 ET-D75LE20				
ズームレンズ	2.8~4.6倍 TY-D75LE3				
ズームレンズ	2.4~4.7倍 ET-D75LE30				
ズームレンズ	4.6~7.4倍 TY-D75LE4				
ズームレンズ	4.6~7.4倍 ET-D75LE40				
ズームレンズ	7.3~13.8倍 TY-D75LE8	40,000	52,000	60,000	8,000

※レンズの倍率は16 : 9で、投写時の数値となります。

投写距離表 → P21

PT-RZ970JB / Panasonic

大阪在庫


1DLP 9,400ルーメン 1920x1200 WUXGA HD



主な仕様	
光出力	9400lm
入力	3G-SDI、HDMI、DVI-D、アナログRGB、コンポーネント、S-VIDEO
コントラスト比	10,000 : 1
使用電源/消費電力	AC100V/1050W
重量	22.4kg
外形寸法	W498 × H200 × D581mm

※重量・外形寸法にレンズは含まれません。

●外形寸法 (単位:mm)



レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	200,000	260,000	300,000	40,000

●PT-RZ970JB用レンズ (単位:円)

品名		レンタル価格			
		1日	2日	3日	以後1日
ズームレンズ	0.8~1.0倍 ET-DLE085	15,000	19,500	22,500	3,000
ズームレンズ	1.0~1.3倍 ET-DLE105	15,000	19,500	22,500	3,000
ズームレンズ	1.3~1.9倍 ET-DLE150	8,000	10,400	12,000	1,600
ズームレンズ	2.3~3.6倍 ET-DLE250	8,000	10,400	12,000	1,600
ズームレンズ	3.6~5.4倍 ET-DLE350	8,000	10,400	12,000	1,600
ズームレンズ	5.4~8.6倍 ET-DLE450	8,000	10,400	12,000	1,600

投写距離表 → P22


### F90-W13 / BARCO



主な仕様	
光出力	9500ルーメン
入力	3G-SDI、DisplayPort×2、デュアルリンクDVI-D×2、HDBaseT、HDMI
コントラスト比	1800:1
使用電源/消費電力	AC100-240V/1500W
重量	44.5kg
外形寸法	W575×H295×D730mm

※重量・外形寸法にレンズは含まれません。

●外形寸法(スタックフレーム付)  
(単位:mm)



レンタル価格	(単位:円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	230,000	299,000	345,000	46,000

●F90-W13用レンズ (単位:円)

品名	レンタル価格			
	1日	2日	3日	以後1日
固定レンズ 0.74倍 FLD0.74	20,000	26,000	30,000	4,000
固定レンズ 1.16倍 FLD1.16				
ズームレンズ 1.24~1.60倍 FLD1.24-1.60				
ズームレンズ 1.71~2.48倍 FLD1.71-2.48				
ズームレンズ 2.37~3.79倍 FLD2.37-3.79				
ズームレンズ 3.80~6.50倍 FLD3.80-6.50				
ズームレンズ 6.08~8.42倍 FLD6.08-8.42				

投写距離表 → P22


### RLM-W8 / BARCO



主な仕様	
光出力	8000ルーメン
入力	3G-SDI、HDMI、アナログRGB、コンポジット、S-VIDEO
コントラスト比	2200:1
使用電源/消費電力	AC90-240V/850W
重量	34kg (本体26kg+フレーム8kg)
外形寸法	(本体) W516.7×H247×D669.74mm (スタックフレーム付) W700×H444×D800mm

※重量・外形寸法にレンズは含まれません。

●外形寸法(スタックフレーム付)  
(単位:mm)



レンタル価格	(単位:円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	250,000	325,000	375,000	50,000

●RLM-W8用レンズ (単位:円)

品名	レンタル価格			
	1日	2日	3日	以後1日
固定レンズ 0.77倍 RLD 0.77:1	20,000	26,000	30,000	4,000
ズームレンズ 1.45~1.74倍 RLD 1.45-1.74:1				
ズームレンズ 1.74~2.17倍 RLD 1.74-2.17:1				
ズームレンズ 2.17~2.90倍 RLD 2.17-2.90:1				
ズームレンズ 2.90~4.34倍 RLD 2.90-4.34:1				
ズームレンズ 4.34~6.76倍 RLD 4.34-6.76:1				

※レンズの倍率は16:9で、投写時の数値となります。

投写距離表 → P22


### PT-MZ16KJLB / Panasonic



主な仕様	
光出力	16,000ルーメン
入力	3G-SDI、HDMI、DVI-D、アナログRGB、HDBaseT
コントラスト比	3,000,000:1
使用電源/消費電力	AC100V/1050W
重量	22.3kg(本体のみ)
外形寸法	W650×H211×D440mm

※重量・外形寸法にレンズは含まれません。

●外形寸法 (単位:mm)



レンタル価格	(単位:円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	260,000	338,000	390,000	52,000

●PT-MZ16KJLB用レンズ (単位:円)

品名	レンタル価格			
	1日	2日	3日	以後1日
短焦点レンズ 0.69-0.95倍 ET-EMW400	10,000	13,000	15,000	2,000
ズームレンズ 1.35-2.10倍 ET-EMS600				
ズームレンズ 2.10-4.14倍 ET-EMT700				
ズームレンズ 4.14-7.40倍 ET-EMT800				

投写距離表 → P23


### EB-L1755U / EPSON



主な仕様	
光出力	15,000ルーメン
入力	3G-SDI、HDMI、DVI-D、ミニDsub15pin、5BNC、HDBaseT
コントラスト比	2,500,000:1
使用電源/消費電力	AC100~120V・200~240V/1082
重量	22.3kg(本体のみ)
外形寸法	W586×H185×D492mm

※重量・外形寸法にレンズは含まれません。

●外形寸法 (単位:mm)



レンタル価格	(単位:円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	250,000	325,000	375,000	50,000

●EB-L1755U用レンズ (単位:円)

品名	レンタル価格			
	1日	2日	3日	以後1日
超短焦点レンズ 0.35倍 ELPLX02	10,000	13,000	15,000	2,000
超短焦点レンズ 0.48-0.57倍 ELPLU03				
短焦点レンズ 0.64-0.77倍 ELPLU04				
短焦点レンズ 0.77-1.07倍 ELPLW05				
短焦点レンズ 1.19-1.62倍 ELPLW06				
中焦点レンズ 1.57-2.56倍 ELPLM15				
中焦点レンズ 2.42-3.71倍 ELPLM10				
中焦点レンズ 3.54-5.41倍 ELPLM11				
長焦点レンズ 5.27-7.41倍 ELPLL08				


投写距離表 → P23

EB-Z11005 / EPSON

LCD 11,000ルーメン 1024×768 / XGA



●外形寸法 (単位:mm)



主な仕様	
光出力	11000ルーメン
入力	HDMI、DVI-D、ミニD-Sub 15pin、5BNC、1BNC、S端子、HDBaseT
コントラスト比	15000 : 1
使用電源/消費電力	AC100~120V・200~240V/1120W
重量	24.2kg (本体のみ)
外形寸法	W534 × H197 × D741mm

※重量・外形寸法にレンズは含まれません

レンタル価格	(単位:円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	200,000	260,000	300,000	40,000

●EB-Z11005用レンズ		(単位:円)			
品名	品名	レンタル価格			
		1日	2日	3日	以後1日
リア用短焦点レンズ	0.72倍 ELPLR04	10,000	13,000	15,000	2,000
超短焦点レンズ	0.66~0.80倍 ELPLU02	15,000	19,500	22,500	3,000
ワイドレンズ	1.23~1.68倍 ELPLW04	10,000	13,000	15,000	2,000
標準レンズ	1.63~2.65倍 ELPLS04				
中焦点レンズ	2.51~3.85倍 ELPLM06				
中焦点レンズ	3.66~5.60倍 ELPLM07				
長焦点レンズ	5.45~7.67倍 ELPLL07				


投写距離表 → P23

EB-L1405U / EPSON

レーザー LCD 9,000ルーメン 1920×1200 / WUXGA



●外形寸法 (単位:mm)



主な仕様	
光出力	8000ルーメン
入力	3G-SDI、HDMI、DVI-D、ミニD-Sub 15pin、5BNC、HDBaseT
コントラスト比	2500000 : 1
使用電源/消費電力	AC100~120V・200~240V/658W
重量	19.5kg (本体のみ)
外形寸法	W586 × H185 × D492mm

※重量・外形寸法にレンズは含まれません

レンタル価格	(単位:円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	150,000	195,000	225,000	30,000

●EB-L1405U用レンズ		(単位:円)			
品名	品名	レンタル価格			
		1日	2日	3日	以後1日
超短焦点ゼロオフセットレンズ	0.35倍 ELPLX01	20,000	26,000	30,000	4,000
超短焦点レンズ	0.65-0.78倍 ELPLU03	10,000	13,000	15,000	2,000
超短焦点レンズ	0.87-1.05倍 ELPLU04	12,000	15,600	18,000	2,400
短焦点レンズ	1.04-1.46倍 ELPLW05	10,000	13,000	15,000	2,000
短焦点レンズ	1.62-2.22倍 ELPLW06				
中焦点レンズ	1.44-2.32倍 ELPLM08				
中焦点レンズ	2.16-3.48倍 ELPLM15				
中焦点レンズ	3.32-5.06倍 ELPLM10	10,000	13,000	15,000	2,000
中焦点レンズ	4.85-7.38倍 ELPLM11				
長焦点レンズ	7.21-10.11倍 ELPLL08				


投写距離表 → P23

PT-EX800 / Panasonic

LCD 7,500ルーメン 1024×768 / XGA



●外形寸法 (単位:mm)



主な仕様	
光出力	7500ルーメン
入力	DisplayPort、HDMI、DVI-D、アナログRGB×2、コンポーネント、コンポジット、S-VIDEO
コントラスト比	5000 : 1
使用電源/消費電力	AC100V/575W
外形寸法/重量	W530 × H177 × D445mm/10.6kg

※標準ズームレンズ付属 ※重量・外形寸法にレンズは含まれません

レンタル価格	(単位:円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	150,000	195,000	225,000	30,000

●PT-EX800用レンズ		(単位:円)			
品名	品名	レンタル価格			
		1日	2日	3日	以後1日
超短焦点ズームレンズ	0.8-1.0倍 ET-ELW22	15,000	19,500	22,500	3,000
短焦点ズームレンズ	1.3~1.7倍 ET-ELW20	10,000	13,000	15,000	2,000
中焦点ズームレンズ	2.8~4.6倍 ET-ELT20				
長焦点ズームレンズ	4.6~7.2倍 ET-ELT21				


投写距離表 → P24

PT-MZ670J / Panasonic

レーザー LCD 6,500ルーメン 1920×1200 / WUXGA HD



●外形寸法 (単位:mm)



主な仕様	
光出力	6500ルーメン
入力	HDMI、アナログRGB、コンポジット
コントラスト比	3,000,000 : 1
使用電源/消費電力	AC100V/525W
外形寸法/重量	W560 × H205 × D443mm/16.9kg

レンタル価格	(単位:円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	120,000	156,000	180,000	24,000

●PT-MZ670J用レンズ		(単位:円)			
品名	品名	レンタル価格			
		1日	2日	3日	以後1日
超短焦点ズームレンズ	0.8-1.0倍 ET-ELW22	15,000	19,500	22,500	3,000
ズームレンズ	1.3~1.7倍 LNS-W20/ET-ELW20	10,000	13,000	15,000	2,000
ズームレンズ	2.8~4.6倍 LNS-T20				
ズームレンズ	4.6~7.2倍 LNS-T21				

※レンズの倍率は16 : 9で、投写時の数値となります。


投写距離表 → P24

PT-EZ770 / Panasonic

LCD 6,500ルーメン 1920×1200 / WUXGA HD



●外形寸法 (単位:mm)



主な仕様	
光出力	6500ルーメン
入力	DisplayPort、HDMI、DVI-D、アナログRGB、コンポーネント、コンポジット、S-VIDEO
コントラスト比	5000 : 1
使用電源/消費電力	AC100V/590W
外形寸法/重量	W530 × H177 × D445mm/10.6kg (標準レンズ含む)

レンタル価格	(単位:円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	100,000	130,000	150,000	20,000

●PT-EZ770用レンズ		(単位:円)			
品名	品名	レンタル価格			
		1日	2日	3日	以後1日
超短焦点ズームレンズ	0.8-1.0倍 ET-ELW22	15,000	19,500	22,500	3,000
ズームレンズ	1.3~1.7倍 LNS-W20/ET-ELW20	10,000	13,000	15,000	2,000
ズームレンズ	2.8~4.6倍 LNS-T20				
ズームレンズ	4.6~7.2倍 LNS-T21				

※レンズの倍率は16 : 9で、投写時の数値となります。

このページのプロジェクターの投写距離表はP24

PT-EZ590J / Panasonic

大阪在庫

LCD 5,400ルーメン 1920x1200 / WUXGA HD



主な仕様	
光出力	5400ルーメン
入力	HDMI、アナログRGB、コンポーネント、S-VIDEO
コントラスト比	10,000 : 1
使用電源/消費電力	AC100V/484W
外形寸法/重量	W498 × H145 × D398.3mm/8.4kg (標準レンズ含む)

(単位：円)				
レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
PT-EZ590J	100,000	130,000	150,000	20,000
ET-ELW31 074~096 自レンズ	10,000	13,000	15,000	2,000

LP-ZM5000 / SANYO

LCD 5,000ルーメン 1920x1200 / WUXGA HD



主な仕様	
光出力	5000ルーメン
入力	HDMI、DVI-D、アナログRGB コンポーネント、コンポジット、S-VIDEO
コントラスト比	2000 : 1
使用電源/消費電力	AC100V/519W
外形寸法/重量	W489.5 × H164 × D434.8mm/9.8kg (標準レンズ含む)

(単位：円)				
レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	60,000	78,000	90,000	12,000

(単位：円)					
●LP-ZM5000用レンズ					
品名		1日	2日	3日	以後1日
ズームレンズ	1.3~1.7倍 LNS-W20/ET-ELW20	10,000	13,000	15,000	2,000
ズームレンズ	2.8~4.6倍 LNS-T20				
ズームレンズ	4.6~7.2倍 LNS-T21				

※レンズの倍率は16 : 9で、投写時の数値となります。

PT-VZ585NJ / Panasonic

LCD 5,000ルーメン 1920x1200 / WUXGA HD



主な仕様	
光出力	5000ルーメン
入力	HDMI、アナログRGB、コンポーネント、コンポジット
コントラスト比	16,000 : 1
使用電源/消費電力	AC100V/410W
外形寸法/重量	W389 × H125 × D332mm/4.9kg

(単位：円)				
レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	50,000	65,000	75,000	10,000

PT-VZ575NJ / Panasonic

LCD 4,800ルーメン 1920x1200 / WUXGA HD



主な仕様	
光出力	4800ルーメン
入力	HDMI、アナログRGB、コンポジット
コントラスト比	10000 : 1
使用電源/消費電力	AC100V/386W
外形寸法/重量	W389 × H125 × D332mm/4.9kg

(単位：円)				
レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	50,000	65,000	75,000	10,000

このページのプロジェクターの投写距離表はP24

PT-VX510 / Panasonic

LCD 5,500ルーメン 1024x768 / XGA



主な仕様	
光出力	5500ルーメン
入力	HDMI、アナログRGB、コンポーネント、コンポジット、S-VIDEO
コントラスト比	4000 : 1
使用電源/消費電力	AC100V/365W
外形寸法/重量	W379 × H107 × D305mm/4.8kg

(単位：円)				
レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	50,000	65,000	75,000	10,000

PT-VX400NT / Panasonic

LCD 4,000ルーメン 1024x768 / XGA



主な仕様	
光出力	4000ルーメン
入力	HDMI (HDCP対応)、アナログRGB、コンポーネント、コンポジット、S-VIDEO
コントラスト比	2000 : 1
使用電源/消費電力	AC100V/322W
外形寸法/重量	W350 × H97 × D277mm/3.6kg

(単位：円)				
レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	40,000	52,000	60,000	8,000

PT-VW345N / Panasonic

LCD 3,700ルーメン 1280x800 / WXGA



主な仕様	
光出力	3700ルーメン
入力	HDMI、アナログRGB、コンポジット、S-VIDEO
コントラスト比	3000 : 1
使用電源/消費電力	AC100V/300W
外形寸法/重量	W352 × H98 × D279mm/3.4kg

(単位：円)				
レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	40,000	52,000	60,000	8,000

LP-XU355 / SANYO

LCD 3,500ルーメン 1024x768 / XGA



主な仕様	
光出力	3500ルーメン
入力	DVI-D、アナログRGB、コンポーネント、コンポジット、S-VIDEO
コントラスト比	500 : 1
使用電源/消費電力	AC100V/330W
外形寸法/重量	W326 × H83.1 × D231.6mm/2.9kg

(単位：円)				
レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	35,000	45,500	52,500	7,000

このページのプロジェクターの投写距離表はP24

EB-U32 / EPSON

LCD 3,200ルーメン 1920x1200 / WUXGA HD



主な仕様	
光出力	3200ルーメン
入力	HDMI、アナログRGB、コンポーネント、コンポジット
コントラスト比	15000 : 1
使用電源/消費電力	AC100V/291W
外形寸法/重量	W297 × H77 × D244mm/2.6kg

(単位：円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	40,000	52,000	60,000	8,000

EB-530 / EPSON

LCD 3,200ルーメン 1024x768 / XGA



主な仕様	
光出力	3200ルーメン
入力	HDMI、アナログRGB、コンポーネント、コンポジット
コントラスト比	16000 : 1
使用電源/消費電力	AC100~120V・200~240V/315W
外形寸法/重量	W344 × H94 × D315mm/3.7kg

(単位：円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	30,000	39,000	45,000	6,000

LP-WK2500 / SANYO

LCD 2,500ルーメン 1280x800 / WXGA




主な仕様	
光出力	2500ルーメン
入力	アナログRGB、コンポジット
コントラスト比	3000 : 1
使用電源/消費電力	AC100V/265W
外形寸法/重量	W333.5 × H101 × D247mm/2.9kg

(単位：円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	25,000	32,500	37,500	5,000

プロジェクターオプション金具

TH-SHORTY-340-8/10 / LANG




主な仕様	
・Boxer4K30用トラス吊金具	
・最大荷重：340kg	

(単位：円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	10,400	12,000	1,600

VCMU-003K / CHIEF




主な仕様	
・大型用 プロジェクターマウント・天吊タイプ	
・サイズ：W442×H190×D375mm(VCMU本体のみ/レッグパーツを除く)	
・重量：16kg(VCMU本体のみ)	

(単位：円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	5,000	6,500	7,500	1,000

RPMAU2B-003BK / CHIEF



主な仕様	
・中型用 プロジェクターマウント・天吊タイプ	
・サイズ：W448×H105~113×D448mm(RPMAU2B本体のみ)	
・重量：2.1kg(RPMAU2B本体のみ)	

(単位：円)


レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	3,000	3,900	4,500	600

●VCMU-003K、RPMAU2B-003BK用オプション金具


(単位：円)

品名	レンタル価格				備考
	1日	2日	3日	以後1日	
可変式延長ポールCMS-0203	500	650	750	100	663~993mm
可変式延長ポールCMS012018	500	650	750	100	359~537mm

●CMS-0203



●CMS012018



LED  
プロジェクター  
スクリーン  
モニター  
映像周辺機器  
フレイヤ&レコーダ  
カメラ  
映像特殊機器  
会議用機器  
音響機器  
IT機器

LED  
プロジェクター  
スクリーン  
モニター  
映像周辺機器  
フレイヤ&レコーダ  
カメラ  
映像特殊機器  
会議用機器  
音響機器  
IT機器

各種プロジェクター投写距離表

UDX-4K40 (P08)

Table with 7 columns: 型番, R9801414, R9862010, R9862020, R9862030, R9862040, R9829997. Rows include 120, 147, 165, 183, 220, 248, 275, 300, 330, 400 inches.

※WQXGA/4KUHDにて投写時はTLD+4.17-6.95/TLD+6.93-10.3のレンズは使用できません

Boxer 4K30 (P08)

Table with 10 columns: 型番, 0.72:1, 0.9:1, 1.13~1.31:1, 1.31~1.63:1, 1.63~2.17:1, 1.99~2.71:1, 2.71~3.89:1, 3.89~5.43:1, 4.96~7.69:1. Rows include 120, 147, 165, 183, 220, 248, 275, 300, 330, 400 inches.

PT-RZ21KJ (P09) /PT-DZ8700 (P11)

Table with 10 columns: 型番, 0.72:1, 0.9:1, 1.13~1.31:1, 1.31~1.63:1, 1.63~2.17:1, 1.99~2.71:1, 2.71~3.89:1, 3.89~5.43:1, 4.96~7.69:1. Rows include 120, 150, 180, 210, 240, 250, 300, 400 inches.

PT-RZ970JB (P11)

Table with 12 columns: 型番, TY-D75LE5, ET-D75LE50, ET-D75LE6, TY-D75LE1, ET-D75LE10, ET-D75LE20, TY-D75LE3, ET-D75LE30, TY-D75LE4, ET-D75LE40, TY-D75LE8. Rows include 120, 147, 165, 183, 220, 248, 275, 300, 330 inches.

Table with 10 columns: 型番, TY-D75LE5, ET-D75LE50, ET-D75LE6, TY-D75LE1, ET-D75LE10, ET-D75LE20, TY-D75LE3, ET-D75LE30, TY-D75LE4, ET-D75LE40, TY-D75LE8. Rows include 120, 150, 200, 250, 300, 400 inches.

HDX-W18 (P09) /RLM-W14 (P10)

Table with 8 columns: 型番, R9862000, R9801414, R9862010, R9862020, R9862030, R9862040, R9829997. Rows include 120, 147, 165, 183, 220, 248, 275, 300, 330 inches.

PT-DZ1200 (P10)

Table with 7 columns: 型番, TY-D75LE5, ET-D75LE6, TY-D75LE1, TY-D75LE3, TY-D75LE4, TY-D75LE8. Rows include 120, 147, 165, 183, 220, 248, 275, 300, 330 inches.

PT-DZ1200 (P10)

Table with 7 columns: 型番, TY-D75LE5, ET-D75LE6, TY-D75LE1, TY-D75LE3, TY-D75LE4, TY-D75LE8. Rows include 120, 147, 165, 183, 220, 248, 275, 300, 330 inches.

PT-RZ970JB (P11)

Table with 7 columns: 型番, TY-D75LE5, ET-D75LE6, TY-D75LE1, TY-D75LE3, TY-D75LE4, TY-D75LE8. Rows include 120, 150, 200, 250, 300, 400 inches.

PT-RZ970JB (P11)

Table with 7 columns: 型番, ET-DLE085, ET-DLE105, ET-DLE150, ET-DLE250, ET-DLE350, ET-DLE450. Rows include 120, 147, 165, 183, 220, 248, 275, 300, 330 inches.

PT-RZ970JB (P11)

Table with 7 columns: 型番, ET-DLE085, ET-DLE105, ET-DLE150, ET-DLE250, ET-DLE350, ET-DLE450. Rows include 120, 150, 180, 210, 240, 250, 300, 400 inches.

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

プレイヤーレコーダー

カメラ

映像特殊機器

会議用機器

音響機器

IT機器

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

プレイヤーレコーダー

カメラ

映像特殊機器

会議用機器

音響機器

IT機器

各種プロジェクター投写距離表

F90-W13 (P12)

Table for F90-W13 (P12) with columns for model number, magnification, and throw distance ranges for various screen sizes.

[4 : 3]

Table for F90-W13 (P12) in 4:3 aspect ratio with columns for model number, magnification, and throw distance ranges.

RLM-W8 (P12)

Table for RLM-W8 (P12) with columns for model number, magnification, and throw distance ranges.

[4 : 3]

Table for RLM-W8 (P12) in 4:3 aspect ratio with columns for model number, magnification, and throw distance ranges.

PT-MZ16KJL (P13)

Table for PT-MZ16KJL (P13) with columns for model number, magnification, and throw distance ranges.

[4 : 3]

Table for PT-MZ16KJL (P13) in 4:3 aspect ratio with columns for model number, magnification, and throw distance ranges.

EB-L1755U (P13)

Table for EB-L1755U (P13) with columns for model number, magnification, and throw distance ranges.

[4 : 3]

Table for EB-L1755U (P13) in 4:3 aspect ratio with columns for model number, magnification, and throw distance ranges.

EB-Z11005 (P14)

Table for EB-Z11005 (P14) with columns for model number, magnification, and throw distance ranges.

EB-L1405U (P14)

Table for EB-L1405U (P14) with columns for model number, magnification, and throw distance ranges.

[4 : 3]

Table for EB-L1405U (P14) in 4:3 aspect ratio with columns for model number, magnification, and throw distance ranges.

PT-EX800 (P15)

Table for PT-EX800 (P15) with columns for model number, magnification, and throw distance ranges.

[4 : 3]

Table for PT-EX800 (P15) in 4:3 aspect ratio with columns for model number, magnification, and throw distance ranges.

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

フレイヤーレコーダー

カメラ

映像特殊機器

会議用機器

音響機器

1丁機器

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

フレイヤーレコーダー

カメラ

映像特殊機器

会議用機器

音響機器

1丁機器

各種プロジェクター投写距離表

PT-MZ670J/PT-EZ770 (P15) (単位: m)

型番	ET-ELW22 0.8 ~ 1.0	ET-ELW20 1.3 ~ 1.7	標準レンズ 1.7 ~ 2.8	ET-ELT20 2.8 ~ 4.6	ET-ELT21 4.6 ~ 7.2
120 インチ	2.11 ~ 2.63	3.25 ~ 4.45	4.29 ~ 7.35	7.29 ~ 11.97	11.90 ~ 19.02
147 インチ	2.60 ~ 3.23	3.99 ~ 5.46	5.27 ~ 9.02	8.96 ~ 14.69	14.62 ~ 23.35
165 インチ	2.92 ~ 3.64	4.49 ~ 6.13	5.93 ~ 10.13	10.07 ~ 16.50	16.44 ~ 26.24
183 インチ	3.25 ~ 4.04	4.98 ~ 6.81	6.58 ~ 11.24	11.19 ~ 18.32	18.26 ~ 29.13
220 インチ	3.91 ~ 4.87	6.00 ~ 8.20	7.92 ~ 13.52	13.47 ~ 22.04	21.99 ~ 35.06
248 インチ	4.42 ~ 5.49	6.78 ~ 9.25	8.94 ~ 15.26	15.21 ~ 24.88	24.83 ~ 39.57
275 インチ	4.90 ~ 6.09	7.52 ~ 10.26	9.92 ~ 16.92	16.87 ~ 27.58	27.54 ~ 43.88
300 インチ	5.35 ~ 6.65	8.21 ~ 11.20	10.83 ~ 18.46	18.41 ~ 30.10	30.07 ~ 47.88
330 インチ	5.89 ~ 7.32	9.04 ~ 12.33	11.92 ~ 20.31	20.27 ~ 33.12	33.10 ~ 52.69

[4 : 3] (単位: m)

型番	ET-ELW22 0.8 ~ 1.0	ET-ELW20 1.3 ~ 1.7	標準レンズ 1.7 ~ 2.8	ET-ELT20 2.8 ~ 4.6	ET-ELT21 4.6 ~ 7.2
100 インチ	1.93 ~ 2.41	2.98 ~ 4.08	3.94 ~ 6.75	6.69 ~ 10.98	10.90 ~ 17.45
120 インチ	2.33 ~ 2.90	3.58 ~ 4.90	4.74 ~ 8.10	8.05 ~ 13.20	13.13 ~ 20.98
150 インチ	2.92 ~ 3.64	4.49 ~ 6.14	5.94 ~ 10.14	10.09 ~ 16.52	16.46 ~ 26.28
180 インチ	3.52 ~ 4.38	5.40 ~ 7.38	7.14 ~ 12.18	12.13 ~ 19.85	19.80 ~ 31.57
210 インチ	4.12 ~ 5.12	6.32 ~ 8.62	8.33 ~ 14.22	14.17 ~ 23.18	23.13 ~ 36.87
240 インチ	4.71 ~ 5.86	7.23 ~ 9.86	9.53 ~ 16.26	16.21 ~ 26.51	26.47 ~ 42.17
250 インチ	4.91 ~ 6.10	7.53 ~ 10.28	9.93 ~ 16.94	16.89 ~ 27.62	27.58 ~ 43.94
300 インチ	5.90 ~ 7.33	9.05 ~ 12.34	11.93 ~ 20.34	20.29 ~ 33.17	33.14 ~ 52.77

LP-ZM5000 (P16) (単位: m)

型番	LNS-W20 1.3 ~ 1.7	LNS-S20 1.7 ~ 2.8	LNS-T20 2.8 ~ 4.6	LNS-T21 4.6 ~ 7.2
120 インチ	3.25 ~ 4.45	4.30 ~ 7.36	7.30 ~ 11.97	11.90 ~ 19.03
147 インチ	3.99 ~ 5.46	5.27 ~ 9.02	8.96 ~ 14.69	14.62 ~ 23.36
165 インチ	4.49 ~ 6.14	5.93 ~ 10.13	10.08 ~ 16.50	16.44 ~ 26.24
183 インチ	4.98 ~ 6.81	6.58 ~ 11.24	11.18 ~ 18.32	18.26 ~ 29.13
220 インチ	6.01 ~ 8.20	7.93 ~ 13.53	13.48 ~ 22.05	21.99 ~ 35.06
248 インチ	6.78 ~ 9.25	8.94 ~ 15.26	15.21 ~ 24.88	24.83 ~ 39.57
275 インチ	7.52 ~ 10.26	9.92 ~ 16.92	16.87 ~ 27.59	27.54 ~ 43.88
300 インチ	8.21 ~ 11.21	10.83 ~ 18.47	18.42 ~ 30.11	30.07 ~ 47.89
330 インチ	9.04 ~ 12.33	11.92 ~ 20.32	20.27 ~ 33.13	33.10 ~ 52.70

[4 : 3] (単位: m)

型番	LNS-W20 1.3 ~ 1.7	LNS-S20 1.7 ~ 2.8	LNS-T20 2.8 ~ 4.6	LNS-T21 4.6 ~ 7.2
100 インチ	2.97 ~ 4.07	3.93 ~ 6.74	6.67 ~ 10.97	10.88 ~ 17.42
120 インチ	3.58 ~ 4.90	4.73 ~ 8.10	8.04 ~ 13.18	13.10 ~ 20.95
150 インチ	4.49 ~ 6.14	5.93 ~ 10.14	10.08 ~ 16.51	16.44 ~ 26.25
180 インチ	5.40 ~ 7.38	7.13 ~ 12.18	12.12 ~ 19.84	19.77 ~ 31.55
210 インチ	6.31 ~ 8.62	8.33 ~ 14.22	14.16 ~ 23.17	23.11 ~ 36.84
240 インチ	7.22 ~ 9.86	9.53 ~ 16.26	16.20 ~ 26.50	26.44 ~ 42.14
250 インチ	7.53 ~ 10.27	9.93 ~ 16.94	16.88 ~ 27.61	27.55 ~ 43.91
300 インチ	9.04 ~ 12.34	11.93 ~ 20.34	20.28 ~ 33.15	33.11 ~ 52.74

小型プロジェクター各種 (P16~P18) (単位: m)

スクリーンサイズ	80 インチ	100 インチ	120 インチ	150 インチ	180 インチ	210 インチ
ET-ELW31 [16 : 9]	1.3 ~ 1.7	1.6 ~ 2.1	2.0 ~ 2.6	2.5 ~ 3.2	3.0 ~ 3.9	3.5 ~ 4.5
ET-ELW31 [4 : 3]	1.4 ~ 1.9	1.8 ~ 2.4	2.2 ~ 2.8	2.7 ~ 3.5	2.7 ~ 3.5	3.8 ~ 5.0
標準レンズ [16 : 9]	2.1 ~ 4.0	2.7 ~ 5.0	3.2 ~ 6.0	4.1 ~ 7.5	4.9 ~ 9.1	5.7 ~ 10.6
標準レンズ [4 : 3]	2.4 ~ 4.4	3.0 ~ 5.5	3.6 ~ 6.6	4.5 ~ 8.3	4.5 ~ 8.3	6.3 ~ 11.6

PT-VZ585NJ/PT-VZ575NJ (単位: m)

スクリーンサイズ	80 インチ	100 インチ	120 インチ	150 インチ	180 インチ	210 インチ
[16 : 9]	1.9 ~ 3.1	2.4 ~ 3.9	2.9 ~ 4.7	3.6 ~ 5.9	4.3 ~ 7.0	5.1 ~ 8.2
[4 : 3]	2.1 ~ 3.4	2.7 ~ 4.3	3.2 ~ 5.2	4.0 ~ 6.5	4.8 ~ 7.8	5.6 ~ 9.1

PT-VX510/PT-VX400NT (単位: m)

スクリーンサイズ	80 インチ	100 インチ	120 インチ	150 インチ	180 インチ	210 インチ
[4 : 3]	1.9 ~ 3.1	2.4 ~ 3.9	2.9 ~ 4.7	3.6 ~ 5.8	4.4 ~ 7.0	5.1 ~ 8.2

PT-VW345N (単位: m)

スクリーンサイズ	80 インチ	100 インチ	120 インチ	150 インチ	180 インチ	200 インチ
[16 : 9]	2.1 ~ 3.4	2.6 ~ 4.2	3.1 ~ 5.1	3.9 ~ 6.4	4.7 ~ 7.6	5.3 ~ 8.5
[4 : 3]	2.3 ~ 3.7	2.9 ~ 4.7	3.5 ~ 5.6	4.3 ~ 7.0	5.2 ~ 8.4	5.8 ~ 9.4

LP-XU355 (単位: m)

スクリーンサイズ	80 インチ	100 インチ	120 インチ	150 インチ	180 インチ	210 インチ
[4 : 3]	1.9 ~ 3.1	2.4 ~ 3.9	2.9 ~ 4.7	3.6 ~ 5.8	4.3 ~ 7.0	5.1 ~ 7.2

EB-U32 (単位: m)

スクリーンサイズ	80 インチ	100 インチ	120 インチ	150 インチ	180 インチ	210 インチ
[16 : 9]	2.5 ~ 3.0	3.1 ~ 3.7	3.7 ~ 4.5	4.6 ~ 5.6	5.6 ~ 6.8	6.5 ~ 7.9
[4 : 3]	2.7 ~ 3.3	3.4 ~ 4.1	4.1 ~ 5.0	5.1 ~ 6.2	6.1 ~ 7.5	7.1 ~ 8.7

EB-530 (単位: m)


スクリーンサイズ	50 インチ	60 インチ	70 インチ	80 インチ	90 インチ	100 インチ
[4 : 3]	0.5 ~ 0.8	0.7 ~ 0.9	0.8 ~ 1.1	0.9 ~ 1.2	1.0	1.2

LP-WK2500 (単位: m)

スクリーンサイズ	80 インチ	100 インチ	120 インチ	150 インチ	210 インチ
[16 : 9]	2.5 ~ 3.0	3.2 ~ 3.8	3.8 ~ 4.6	4.7 ~ 5.7	6.7 ~ 8.0
[4 : 3]	2.8 ~ 3.3	3.5 ~ 4.2	4.2 ~ 5.0	5.2 ~ 6.3	7.3 ~ 8.8

各種映写台

段差対応映写台 / AVC



**主な仕様**  
 基本サイズ : W1250×D1250×H1477mm (最小)  
 重量 : 72.7kg (延長部分含まない)  
 備考 : ドレスなし  
 STEP500 (495mmの延長) / STEP300 (300mmの延長)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
STEP1500	15,000	19,500	22,500	3,000
STEP500/300	3,000	3,900	4,500	600

PRO-2000 (L) / MT-1800 / KOWA/HMT



**主な仕様 PRO-2000 (L)**  
 基本サイズ : W1500×D900×H2000mm  
 備考 : ドレス付

**主な仕様 MT-1800**  
 基本サイズ : W1500×D900×H1800mm  
 備考 : ドレス付

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	10,400	12,000	1,600

エクイップメントタワー / WORKS



**主な仕様**  
 基本サイズ : W910×D700×H1830mm  
 備考 : ドレス付

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	7,000	9,100	10,500	1,400

アルミ台 / PORTER



**主な仕様**  
 基本サイズ : W950×D700×H1220mm (ハーフ時: H685mm)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	5,000	6,500	7,500	1,000

LEL-DUO/LE-DUO / LUXOR



**主な仕様 LEL-DUO (大型)**  
 基本サイズ : W800×D600×H1220mm  
 備考 : ドレス有 (オプション) 1200mm/1800mm (2種類)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	2,500	3,250	3,750	500

**主な仕様 LE-DUO (小型)**  
 基本サイズ : W600×D445×H1030mm  
 備考 : ドレス有 (オプション) 900mm/1800mm (2種類)


レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	2,000	2,600	3,000	400

※パイプの選択により高さを変更できます。  
 ※ドレスが必要な際は、ご注文時にその旨をお伝え下さい。ご指示のない場合は付いていませんのでご注意ください。  
 ※ラッカー用ドレス 1日500円・2日650円・3日750円 以後1日100円となります。

LED  
 プロジェクター  
 スクリーン  
 モニター  
 映像周辺機器  
 フレーズレコーダー  
 カメラ  
 映像特殊機器  
 会議用機器  
 音響機器  
 1丁機器

LED  
 プロジェクター  
 スクリーン  
 モニター  
 映像周辺機器  
 フレーズレコーダー  
 カメラ  
 映像特殊機器  
 会議用機器  
 音響機器  
 1丁機器

組立式フレームスクリーン(16:9) / Stumpfl



●ボタン取付式組立スクリーン

(単位:円)

MONOBLOX 64 MONOBLOX 32 VARIO64	レンタル価格			
	1日	2日	3日	以後1日
HD330インチ フロント	120,000	216,000	288,000	48,000
リア	130,000	234,000	312,000	52,000
HD275インチ フロント	90,000	162,000	216,000	36,000
リア	110,000	198,000	264,000	44,000
HD220インチ フロント	60,000	108,000	144,000	24,000
リア	70,000	126,000	168,000	28,000
HD183インチ フロント	35,000	63,000	84,000	14,000
HD165インチ フロント	26,000	46,800	62,400	10,400
HD147インチ フロント	18,000	32,400	43,200	7,200
リア	20,000	36,000	48,000	8,000
HD120インチ フロント	15,000	27,000	36,000	6,000
リア	16,000	28,800	38,400	6,400

(単位: mm)

スクリーンサイズ		MONOBLOX 32				VARIO64	MONOBLOX 64	
		120 インチ	147 インチ	165 インチ	183 インチ	220 インチ	275 インチ	330 インチ
生地内寸	A	2660	3250	3660	4050	4880	6100	7320
	B	1500	1830	2060	2290	2740	3430	4110
フレーム外寸	C	2870	3460	3870	4260	5090	6310	7530
	D	1710	2040	2270	2500	2950	3640	4320
スクリーン下	(最小) E	160	160	160	187	187	187	187
	(最大)	1990	1990	1990	1000(2627*1)	1000(2627*1)	2627	2017
全高	(最小) F	1870	2200	2430	2687	3137	3827	4507
	(最大)	3700	4030	4260	3500(5127*1)	3950(5577*1)	6267	6337
奥行	G	1042	1042	1042	1131	1131	1131	1131
重量 (フロント)	(生地 + フレーム) (リア)	9.2kg	10.9kg	12.2kg	15.1kg	23.6kg	31.0kg	38.9kg
		10.2kg	11.6kg	-	-	25.2kg	33.5kg	42.4kg
重量 (スタンドのみ)		9.9kg	9.9kg	9.9kg	11.7kg	11.7kg	18.8kg	18.8kg
		AT-32Leg	AT-32Leg	AT-32Leg	AT32/64-Leg	AT32/64-Leg	AT64-Leg	AT64-Leg

\*1 ( ) 内は、AT-64Leg (オプション) を使用した場合の寸法です。高さを最大で設置の場合は転倒防止の対策が必要です。[AT-64Leg 重量: 18.8kg]



ボタン取付タイプ  
MONOBLOX 64  
MONOBLOX 32  
VARIO64

対応



クリップ取付タイプ

MONOCLIP 64  
MONOCLIP 32

対応

●クリップ取付式組立スクリーン

(単位:円)

MONOCLIP 64 MONOCLIP 32	レンタル価格			
	1日	2日	3日	以後1日
HD248インチ フロント	80,000	144,000	192,000	32,000
リア	90,000	162,000	216,000	36,000
HD147インチ フロント	18,000	32,400	43,200	7,200
リア	20,000	36,000	48,000	8,000
HD120インチ フロント	15,000	27,000	36,000	6,000
HD100インチ フロント	12,000	21,600	28,800	4,800

(単位: mm)

スクリーンサイズ		MONOCLIP 32			MONOCLIP 64
		100 インチ	120 インチ	147 インチ	248 インチ
生地内寸	A	2180	2660	3250	5490
	B	1230	1500	1830	3090
フレーム外寸	C	2380	2860	3450	5690
	D	1430	1700	2030	3290
スクリーン下	E	160	60	60	187
		1075	1629.4	1629.4	1712
全高	F	1590	1860	2090	3477
		2505	3329.4	3722.4	5002
奥行	G	1042	1042	1042	1131
		1042	1042	1042	1131
重量 (フロント)	(生地 + フレーム) (リア)	8.0kg	9.2kg	10.9kg	33.9kg
		-	-	-	33.9kg
スタンド重量		4.6kg	2.84kg	2.84kg	15.0kg
付属スタンド型番		T-Leg	T32-SHIFT-Legs	T32-SHIFT-Legs	AT48-Leg


●Stumpfl用スクリーンドレス (MONOBLOX 64/32・VARIO64用)

(単位:円)

品名	レンタル価格				備考
	1日	2日	3日	以後1日	
HD250/250インチスクリーン用ドレス	5,000	9,000	12,000	2,000	H: 2000mm
HD220/210/240インチスクリーン用ドレス	3,000	5,400	7,200	1,200	H: 2000mm
HD183/210インチスクリーン用ドレス	2,000	3,600	4,800	800	H: 2000mm
HD165/HD147/180インチスクリーン用ドレス	2,000	3,600	4,800	800	H: 2000mm
HD147/150インチスクリーン用ドレス	2,000	3,600	4,800	800	H: 2000mm
HD120/120インチスクリーン用ドレス	2,000	3,600	4,800	800	H: 2000mm
HD120/100インチスクリーン用ドレス	2,000	3,600	4,800	800	H: 2000mm

※上記スクリーンはMONOBLOX及びVARIOに対応しております。MONOCLIPには対応していません。

### 組立式フレームスクリーン(4:3) / Stumpfl



●ボタン取付式組立スクリーン

MONOBLOX 64/32 VARIO 64	レンタル価格			
	1日	2日	3日	以後1日
300インチ フロント	90,000	162,000	216,000	36,000
リア	100,000	180,000	240,000	40,000
250インチ フロント	70,000	126,000	168,000	28,000
240インチ フロント	60,000	108,000	144,000	24,000
リア	70,000	126,000	168,000	28,000
210インチ フロント	34,000	61,200	81,600	13,600
リア	37,000	66,600	88,800	14,800
180インチ フロント	28,000	50,400	67,200	11,200
リア	29,000	52,200	69,600	11,600
150インチ フロント	16,000	28,800	38,400	6,400
リア	17,000	30,600	40,800	6,800
120インチ フロント	15,000	27,000	36,000	6,000
リア	15,000	27,000	36,000	6,000
100インチ フロント	13,000	23,400	31,200	5,200
リア	13,000	23,400	31,200	5,200

(単位: 円)

スクリーンサイズ		MONOBLOX 32					VARIO 64	MONOBLOX 64		
		100インチ	120インチ	150インチ	180インチ	210インチ	250インチ	240インチ	300インチ	
生地内寸	A	2000	2440	3050	3660	4270	5080	4880	6100	
	B	1500	1830	2290	2740	3200	3810	3660	4570	
フレーム外寸	C	2210	2650	3260	3870	4480	5290	5090	6310	
	D	1710	2040	2500	2950	3410	4020	3870	4780	
スクリーン下	(最小)	E	160	160	160	160	187	187	187	
	(最大)		1075	1075	1075	1990	1990	1000 (2627*)	2627*1	2017*1
全高	(最小)	F	1870	2200	2660	3110	3570	4207	4057	4967
	(最大)		2785	3115	3575	4940	5400	5020 (6647*)	6497*1	6797*1
奥行	G	1042	1042	1042	1042	1042	1131	1131	1131	
重量	(フロント)		7.7kg	9.6kg	12.6kg	15.4kg	17.7kg	28.0kg	28.5kg	36.4kg
	(生地+フレーム)	(リア)	8.1kg	10.1kg	13.4kg	16.5kg	19.4kg	31.1kg	30.6kg	39.7kg
重量	(スタンドのみ)		4.6kg	4.6kg	4.6kg	9.9kg	9.9kg	11.7kg	18.8kg	18.8kg
		T-Leg	T-Leg	T-Leg	AT-32Leg	AT-32Leg	AT-32/64Leg	AT-64Leg	AT-64Leg	

(単位: mm)

\*1 ( ) 内は、AT-64Leg (オプション) を使用した場合の寸法です。高さを最大で設置の場合は転倒防止の対策が必要です。[AT-64Leg重量: 18.8kg]

### 三脚式・吊下げ式スクリーン



※三脚式スクリーン



※吊下げ式スクリーン+スクリーン三脚 (ST-104)

●三脚式スクリーン

品名	レンタル価格				備考	
	1日	2日	3日	以後1日	種類	画面サイズ W×H(mm)
PRO3023W	8,000	14,400	19,200	3,200	ホワイト	3000×2300
DW-2400/OH-24W	5,000	9,000	12,000	2,000	ホワイト	2400×2400
DW-2100	3,000	5,400	7,200	1,200	ホワイト	2100×2100
OH-20W	3,000	5,400	7,200	1,200	ホワイト	2000×2000
DW-1800/OH-18W	2,000	3,600	4,800	800	ホワイト	1800×1800
DW-1500	2,000	3,600	4,800	800	ホワイト	1500×1500

(単位: 円)

●吊下げ式スクリーン

スクリーンサイズ W×H(mm)	レンタル価格				備考	
	1日	2日	3日	以後1日	種類	型番 / サイズ
4000×4000	10,000	18,000	24,000	4,000	ホワイト	
3000×3000	5,000	9,000	12,000	2,000	ホワイト	
3000×2300	4,000	7,200	9,600	1,600	ホワイト	
2400×2400	3,000	5,400	7,200	1,200	ホワイト	
2032×1524	3,000	5,400	7,200	1,200	パウダーピーズ	VPM-100PB/100 インチ
2000×2000	2,000	3,600	4,800	800	ホワイト	
1500×1500	1,500	2,700	3,600	600	ホワイト	
1422×1067	1,500	2,700	3,600	600	ホワイト	EF-70W/70 インチ
1422×1067	1,500	2,700	3,600	600	ホワイト	WAV-70C/70 インチ
1200×1200	1,000	1,800	2,400	400	ホワイト	

(単位: 円)

●スクリーン周辺機器

品名	レンタル価格				備考	
	1日	2日	3日	以後1日		
スクリーン三脚 ST-104	1,000	1,800	2,400	400	H: 2130 ~ 3600mm (2本組)	
オートポール	2,000	3,600	4,800	800	H: 2100 ~ 3740mm (2本組)	
オートポール用延長パイプ	500	900	1,200	200	H: 約 1400mm (2本組)	

(単位: 円)


### テーブルトップモバイルスクリーン



品名	メーカー	レンタル価格				備考	
		1日	2日	3日	以後1日	画面サイズ / W×H(mm) / 重量	
ELPSC06	EPSON	2,000	3,600	4,800	800	50インチ/1016×760/2.3kg	
VL-S40E	NEC	1,500	2,700	3,600	600	40インチ/800×610/2.0kg	

(単位: 円)

### 床置き式スクリーン (16:10) / IZUMI/KIC




(単位:円)

スクリーンサイズ	メーカー	レンタル価格				備考
		1日	2日	3日	以後1日	
100インチ	KIC/IZUMI	6,000	10,800	14,400	2,400	KPR-100V/RS-100V

(単位: mm)

スクリーンサイズ		KPR-100V	RS-100V
		生地内寸	A
外寸	B	1346	1346
	C	2352	2365
黒味縦 (下部)	D	2480	2480
	E	0~1000	0~1000
奥行	F	340	340
重量		8.5kg	8.5kg

### 床置き式スクリーン (4:3)



(単位:円)

スクリーンサイズ	メーカー	レンタル価格				備考
		1日	2日	3日	以後1日	
100インチ	KIC/IZUMI	5,000	9,000	12,000	2,000	KPR-100/SP-100/RS-100
80インチ	KIC/IZUMI	3,000	5,400	7,200	1,200	KPR-80/SP-80/RS-80
60インチ	KIC	2,000	3,600	4,800	800	KPR-60

(単位: mm)

スクリーンサイズ		KPR-60	KPR-80	SP-80	RS-80	KPR-100	SP-100	RS-100
生地内寸	A	1220	1620	1620	1620	1987	1987	1990
	B	910	1220	1220	1220	1490	1490	1490
外寸	C	1449	1779	1810	1794	2185	2216	2200
	D	2040	2050	2100	2050	2480	2500	2480
黒味縦 (下部)	E	110~1040	110~740	0~800	0~740	110~880	0~900	0~880
奥行	F	340	340	300	340	340	400	340
重量		6kg	7kg	7.4kg	7kg	8kg	9kg	8kg

### TH-80SF2HJ / Panasonic




主な仕様

画面有効サイズ	1771×996mm
入力	HDMI、DVI-D (HDCP対応)、アナログRGB
使用電源/消費電力	AC100V/380W
重量	62kg

備考  
卓上スタンド、背面&壁掛金具、VPC-SH3STD (SDI→HDMIコンバーター) 付属  
USBメディアプレイヤー内蔵、内蔵スピーカー (10W+10W)  
取付穴ピッチ: VESA600×400mm (M6/12mm)

●外形寸法図(単位: mm)



(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	160,000	208,000	240,000	32,000

### TH-70LF50J / Panasonic




主な仕様

画面有効サイズ	1538×865mm
入力	HD-SDI、HDMI、DVI-D (HDCP対応)、アナログRGB、コンポジット
使用電源/消費電力	AC100V/260W
重量	47kg

備考  
卓上スタンド、背面&壁掛金具付属  
取付穴ピッチ: VESA400×400mm (M8/15~30mm)  
※オプションスピーカーはございません

●外形寸法図(単位: mm)



(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	120,000	156,000	180,000	24,000

### PN-R603 / SHARP




主な仕様

画面有効サイズ	1329.1×747.6mm
入力	HDMI、Display Port、DVI-I (HDCP対応) アナログRGB、コンポジット
使用電源/消費電力	AC100~240V/200W
重量	32kg

備考  
卓上スタンド、背面&壁掛金具、VPC-SH3STD (SDI→HDMIコンバーター) 付属  
内蔵スピーカー (10W+10W)  
取付穴ピッチ: VESA400×200mm (M6/8~10mm)

●外形寸法図(単位: mm)



(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	70,000	91,000	105,000	14,000

LED  
プロジェクター  
スクリーン  
モニター  
映像周辺機器  
プレーヤ&レコーダー  
カメラ  
映像特殊機器  
会議用機器  
音響機器  
IT機器

LED  
プロジェクター  
スクリーン  
モニター  
映像周辺機器  
プレーヤ&レコーダー  
カメラ  
映像特殊機器  
会議用機器  
音響機器  
IT機器


### TH-55LF80J / Panasonic

16:9 1920x1080 / Full HD HD



主な仕様	
画面有効サイズ	1209×680mm
入力	HDMI、DVI-D (HDCP対応)、アナログRGB、ステレオミニジャック (M3)
使用電源/消費電力	AC100V/190W
重量	24.7kg
備考	卓上スタンド、背面金具、VPC-SH3STD (SDI→HDMIコンバーター) 付属 USBメディアプレーヤー内蔵、スピーカー (内蔵) 取付穴ピッチ: VESA規格準拠400×400mm (M6/10mm)

●外形寸法図(単位:mm)



レンタル価格 (単位:円)				
1日	2日	3日	以後1日	
65,000	84,500	97,500	13,000	


### LCD-P552 / NEC

55インチ 16:9 1920x1080 / Full HD HD



主な仕様	
画面有効サイズ	1209.6×680.4mm
入力	3G-SDI、HDMI、DisplayPort (HDCP対応)、DVI-D (HDCP対応)、アナログRGB、コンポーネント、コンポジット、S-VIDEO
使用電源/消費電力	AC100~240V/255W
重量	40kg
備考	卓上スタンド、背面&壁掛金具付属、内蔵スピーカー (10W+10W) 取付穴ピッチ: VESA400×400mm (M6/11~13mm)

●外形寸法図(単位:mm)



主な仕様 (SP-RM1 背面スピーカー)	
外形寸法	W58×H520×D58mm
重量	0.9kg×2
定格出力	15W×15W (8Ω)

レンタル価格 (単位:円)				
1日	2日	3日	以後1日	
65,000	84,500	97,500	13,000	


### TH-50LFE7J / Panasonic

50インチ 16:9 1920x1080 / Full HD HD



主な仕様	
画面有効サイズ	1096×616mm
入力	HDMI、DVI-D (HDCP対応)、アナログRGB
使用電源/消費電力	AC100V/95W
重量	14.5kg
備考	卓上スタンド、背面&壁掛金具、VPC-SH3STD (SDI→HDMIコンバーター) 付属 内蔵スピーカー (10W+10W) 取付穴ピッチ: VESA400×200mm (M6/28mm)

●外形寸法図(単位:mm)



レンタル価格 (単位:円)				
1日	2日	3日	以後1日	
60,000	78,000	90,000	12,000	


### TH-49LF80J / Panasonic

49インチ 16:9 1920x1080 / Full HD HD



主な仕様	
画面有効サイズ	1073×604mm
入力	HDMI、DVI-D (HDCP対応)、コンポーネント、アナログRGB、USB(TYPE-A)
使用電源/消費電力	AC100V/175W
重量	19.0kg
備考	卓上スタンド、背面金具、VPC-SH3STD (SDI→HDMIコンバーター) 付属 USBメディアプレーヤー内蔵 内蔵スピーカー (10W+10W) 取付穴ピッチ: VESA400×400mm (M6/10mm)

●外形寸法図(単位:mm)



レンタル価格 (単位:円)				
1日	2日	3日	以後1日	
60,000	78,000	90,000	12,000	


### 43SM5KB-B / LG

43インチ 16:9 1920x1080 / Full HD HD



主な仕様	
画面有効サイズ	941.2×529.42mm
入力	HDMI、DVI-D、DisplayPort、アナログRGB、USB
使用電源/消費電力	AC100~240V/80W
重量	10kg
備考	卓上スタンド、背面金具付属、内蔵スピーカー (10W+10W) 取付穴ピッチ: VESA200×200mm (M6/12mm)

●外形寸法図(単位:mm)



レンタル価格 (単位:円)				
1日	2日	3日	以後1日	
45,000	58,500	67,500	9,000	


### TH-42LF80J / Panasonic

42インチ 16:9 1920x1080 / Full HD HD



主な仕様	
画面有効サイズ	927×521mm
入力	HDMI、DVI-D (HDCP対応)、アナログRGB、コンポーネント
使用電源/消費電力	AC100V/155W
重量	15.3kg
備考	卓上スタンド、背面&壁掛金具、VPC-SH2STD (SDI→HDMIコンバーター) 付属 USBメディアプレーヤー内蔵、内蔵スピーカー (5W+5W) 取付穴ピッチ: VESA200×200mm (M6/10mm)

●外形寸法図(単位:mm)




レンタル価格 (単位:円)				
1日	2日	3日	以後1日	
45,000	58,500	67,500	9,000	

### LCD-V423 / NEC

42インチ 16:9 1920x1080 / Full HD HD



●外形寸法図(単位:mm)



主な仕様	
画面有効サイズ	930.2×523.3mm
入力	3G-SDI、HDMI、DisplayPort (HDCP対応) DVI-D (HDCP対応)、アナログRGB、 コンポーネント、コンポジット、S-VIDEO
使用電源/消費電力	AC100~240V/220W
重量	16.8kg
備考	背面スピーカー、卓上スタンド、背面&壁掛金具付属 取付穴ピッチ：VESA300×300mm (M6/10~12mm)

主な仕様 (SP-RM2 背面スピーカー)	
外形寸法	W52×H225×D60mm
重量	0.385kg×2
定格出力	15W×15W (8Ω)

レンタル価格	
1日	45,000
2日	58,500
3日	67,500
以後1日	9,000


(単位:円)

### LCD-P403 / NEC

40インチ 16:9 1920x1080 / Full HD HD



●外形寸法図(単位:mm)



主な仕様	
画面有効サイズ	885.6×498.2mm
入力	3G-SDI、HDMI、Display Port (HDCP対応) DVI-D (HDCP対応)、アナログRGB、 コンポーネント、S-VIDEO
使用電源/消費電力	AC100~240V/245W
重量	17kg
備考	スピーカー、卓上スタンド、背面&壁掛金具、 ワイヤレスディスプレイ・メディアプレーヤ付属、内蔵スピーカー (10W+10W) 取付穴ピッチ：VESA300×300mm (M6/12mm)

主な仕様 (SP-TF1スピーカー)	
外形寸法	W53×H500×D25mm
重量	0.43kg×2
定格出力	15W+15W

レンタル価格	
1日	40,000
2日	52,000
3日	60,000
以後1日	8,000

(単位:円)


※3G-SDI入力ボードとワイヤレスディスプレイ・メディアプレーヤを、同時にはご使用になれません。

### LCD-P402 / NEC

40インチ 16:9 1920x1080 / Full HD HD



●外形寸法図(単位:mm)



主な仕様	
画面有効サイズ	885.6×498.2mm
入力	HD-SDI、HDMI、Display Port (HDCP対応) DVI-D (HDCP対応)、アナログRGB コンポーネント、コンポジット、S-VIDEO
使用電源/消費電力	AC100~240V/310W (最大負荷時)
重量	20.8kg
備考	スピーカー、卓上スタンド、背面&壁掛金具付属 取付穴ピッチ：VESA300×300mm (M6/12mm)

主な仕様 (SP-4046PVスピーカー)	
外形寸法	W75×H532×D100mm
重量	0.8kg×2
定格出力	10W+10W

レンタル価格	
1日	40,000
2日	52,000
3日	60,000
以後1日	8,000


(単位:円)

### KDL-32W700B / SONY

32インチ 16:9 1920x1080 / Full HD HD



●外形寸法図(単位:mm)



主な仕様	
画面有効サイズ	698×393mm
映像入力	HDMI×4、D5端子、コンポジット、USB
チューナー	地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
消費電力	74W
重量	7.9kg (スタンド含む)
備考	内蔵スピーカー (5W+5W) 付

(単位:円)


レンタル価格	
1日	30,000
2日	39,000
3日	45,000
以後1日	6,000

### TH-32EF1J / Panasonic

32インチ 16:9 1920x1080 / Full HD HD



●外形寸法図(単位:mm)



主な仕様	
画面有効サイズ	698×392mm
入力	HDMI、DVI-D (HDCP対応)、アナログRGB コンポーネント、USB (TYPE-A)
使用電源/消費電力	100V/65W
重量	5.3kg
備考	卓上スタンド、 VPC-SH3STD (SDI→HDMIコンバーター) 付属 内蔵スピーカー (10W) 取付穴ピッチ：VESA100×100mm、200×200mm

(単位:円)


レンタル価格	
1日	30,000
2日	39,000
3日	45,000
以後1日	6,000

### LCD-V323-2 / NEC

32インチ 16:9 1920x1080 / Full HD HD



●外形寸法図(単位:mm)



主な仕様	
画面有効サイズ	698.4×392.9mm
入力	3G-SDI、HDMI、Display Port (HDCP対応)、 DVI-D (HDCP対応)、アナログRGB、コンポジット、S-VIDEO
使用電源/消費電力	AC100~240V/140W
重量	9.5kg
備考	卓上スタンド、壁掛金具、ワイヤレスディスプレイ・メディアプレーヤ付属、 内蔵スピーカー (8Wモノラル) 取付穴ピッチ：VESA200×200mm (M6/12mm)

(単位:円)

レンタル価格	
1日	30,000
2日	39,000
3日	45,000
以後1日	6,000

※3G-SDI入力ボードとワイヤレスディスプレイ・メディアプレーヤを、同時にはご使用になれません。

LED  
プロジェクター  
スクリーン  
モニター  
映像周辺機器  
プレーヤ&レコーダ  
カメラ  
映像特殊機器  
会議用機器  
音響機器  
I-T機器


LED  
プロジェクター  
スクリーン  
モニター  
映像周辺機器  
プレーヤ&レコーダ  
カメラ  
映像特殊機器  
会議用機器  
音響機器  
I-T機器

### GD-32X1 / Victor

32インチ 16:9 1920x1080 / Full HD HD



●外形寸法図(単位:mm)



主な仕様	
画面有効サイズ	698.4×392.85mm
入力	HDMI、アナログRGB、コンポーネント、コンポジット USB・SDカードスロット (JPEGのみ対応)
使用電源/消費電力	AC100~240V/136W
重量	5.7kg
備考	スピーカー、卓上スタンド、壁掛金具付属 取付穴ピッチ: VESA100×100mm

主な仕様 (TS-C32SPG スピーカー)	
外形寸法	W772×H47×D22.8mm
重量	0.7kg
定格出力	5W (12Ω)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	30,000	39,000	45,000	6,000

(単位:円)

#### 液晶モニター

### U2917W / DELL

29インチ 21:9 2560x1080 / UltraWide HD



主な仕様	
入力	HDMI×2、DisplayPort×1、Mini DisplayPort×1
外形寸法	W697.8×H388.2~518.2×D200.3mm
画面サイズ	672.77×283.82mm
使用電源/消費電力	AC100~240V/74W
重量	4.95kg (パネルのみ)
備考	USB3.0ハブ付 VESA100×100mm

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	25,000	32,500	37,500	5,000

(単位:円)

### U2718Q / DELL

27インチ 16:9 3840x2160 / 4KUHD 4K



主な仕様	
入力	HDMI、DisplayPort、Mini DisplayPort
外形寸法	W611.3×H410.2×D200.3mm (スタンド含む)
画面サイズ	596.74×335.66mm
使用電源/消費電力	AC100V~240V/99W
重量	9.40kg
備考	USB3.0ハブ VESA100×100mm

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	25,000	32,500	37,500	5,000

(単位:円)

### P2715Q / DELL

27インチ 16:9 3840x2160 / 4KUHD 4K



主な仕様	
入力	HDMI、DisplayPort、Mini DisplayPort
外形寸法	W640.74×H423.86~538.86×D203.86mm
画面サイズ	596.74×335.66mm
使用電源/消費電力	AC100~240V/95W
重量	5.03kg (パネルのみ)
備考	USB3.0ハブ、 スピーカー (2.5W+2.5W) 付 VESA100×100mm

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	25,000	32,500	37,500	5,000

(単位:円)

### LCD-MF273EDB-F / I-O DATA

27インチ 16:9 1920x1080 / Full HD HD



主な仕様	
入力	HDMI、DVI-D (HDCP対応)、アナログRGB
外形寸法	W620×H422~552×D245mm
画面サイズ	597.888×336.312mm
使用電源/消費電力	AC100V/34W
重量	7.5kg
備考	スピーカー (2W+2W) 付 VESA100×100mm

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	18,000	23,400	27,000	3,600

(単位:円)

### P2415Q / DELL

24インチ 16:9 3840x2160 / 4KUHD 4K



主な仕様	
入力	HDMI、DisplayPort、Mini DisplayPort
外形寸法	W566.64×H369.53~499.53×D205mm
画面サイズ	527.04×296.46mm
使用電源/消費電力	AC100~240V/90W
重量	3.34kg (パネルのみ)
備考	USB3.0ハブ、 スピーカー (2.5W+2.5W) 付 VESA100×100mm

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	18,000	23,400	27,000	3,600

(単位:円)

### P2418HT / DELL

16:9 1920x1080 / Full HD HD



主な仕様	
入力	DisplayPort、HDMI、アナログRGB
外形寸法	W53.78×H32.32×D23.48mm
画面サイズ	527.04×296.46mm
使用電源/消費電力	AC100V/18W
重量	7.42kg
備考	USB 3.0高速ハブ付

レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	16,000	32,000	80,000

(単位:円)

### 2407WFP / DELL

24インチ 16:10 1920x1200 / WUXGA HD



主な仕様	
入力	DVI-D (HDCP対応)、アナログRGB コンポーネント、コンポジット、S-VIDEO
外形寸法	W559.7×H387.9~487×D195mm
画面サイズ	520.6×326.2mm
使用電源/消費電力	AC100~240V/110W
重量	8.3kg
備考	スピーカー (5W+5W) 付 VESA100×100mm

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	15,000	19,500	22,500	3,000

(単位:円)

### LC-24K5-B / SHARP

24インチ 16:9 1920x1080 / Full HD HD



主な仕様	
入力	HDMI、D5、アナログRGB、コンポジット
外形寸法	W580×H407×D175mm
画面サイズ	521×293mm
使用電源/消費電力	AC100V/52W
重量	6.4kg
備考	スピーカー (3W+3W) 付 地アジ・BS/CSチューナー付 VESA100×100mm

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	12,000	15,600	18,000	2,400

(単位:円)

### LC-24K30-B / SHARP

24インチ 16:9 1366x768 / WXGA HD



**主な仕様**  
 入力 : HDMI×2、D端子 (D5)、アナログRGB、コンボジット  
 使用電源/消費電力 : AC100V/53W  
 重量 : 5.0kg  
 外形寸法 : W632×H389×D210mm  
 備考 : スピーカー (6W+6W) 付  
 画面サイズ : 521×293mm  
 地デジ×2・BS/CSチューナー×2付  
 VESA100×100mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	12,000	15,600	18,000	2,400

### P2214H / DELL

21.5インチ 16:9 1920x1080 / FullHD HD



**主な仕様**  
 入力 : DisplayPort、DVI-D (HDCP対応)、アナログRGB  
 使用電源/消費電力 : AC100~240V/42W  
 重量 : 3.26kg  
 外形寸法 : W512.7×H354.2~483.6×D180mm  
 備考 : VESA100×100mm  
 画面サイズ : 477.6×269.4mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	12,000	15,600	18,000	2,400

### LCD-MF224EDB-F / I-O DATA

21.5インチ 16:9 1920x1080 / FullHD HD



**主な仕様**  
 入力 : HDMI、DVI-D (HDCP)、アナログRGB  
 使用電源/消費電力 : AC100V/19W  
 重量 : 3.5kg  
 外形寸法 : W502×H360×D199mm  
 備考 : スピーカー (1W+1W) 付  
 画面サイズ : 476.1×267.8mm  
 VESA100×100mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	12,000	15,600	18,000	2,400

### LCD-MF226XDB / I-O DATA

21.5インチ 16:9 1920x1080 / FullHD HD



**主な仕様**  
 入力 : HDMI、DVI-D (HDCP対応)、アナログRGB  
 使用電源/消費電力 : AC100V/19W  
 重量 : 3.5kg  
 外形寸法 : W502×H360×D199mm  
 備考 : スピーカー (1W+1W) 付  
 画面サイズ : 476.1×267.8mm  
 VESA100×100mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	12,000	15,600	18,000	2,400

### LCD-MF225XBR / I-O DATA

21.5インチ 16:9 1920x1080 / FullHD HD



**主な仕様**  
 入力 : HDMI、DVI-D (HDCP対応)、アナログRGB  
 使用電源/消費電力 : AC100V/30W  
 重量 : 3.2kg  
 外形寸法 : W507×H390×D178mm  
 備考 : スピーカー (1W+1W) 付  
 画面サイズ : 477×268mm  
 VESA100×100mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	12,000	15,600	18,000	2,400

### UH1560 / ADTECHNO

15.6インチ 16:9 3840x2160 / 4KUHD 4K



**主な仕様**  
 入力 : HDMI2.0 (HDCP対応)、HDMI1.4 (HDCP対応)、DisplayPort、アナログRGB  
 使用電源/消費電力 : DC10~24V/17W  
 重量 : 1.36kg (スタンド含まず)  
 外形寸法 : W383×H239×D36mm (スタンド含まず)  
 備考 : スピーカー (2W+2W) 付  
 画面サイズ : 345×195mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	10,000	13,000	15,000	2,000

### SH1560S / ADTECHNO

15.6インチ 16:9 1920x1080 / FullHD HD



**主な仕様**  
 入力 : 3G-SDI、HDMI、DVI-D、アナログRGB  
 使用電源/消費電力 : DC12V/18W  
 重量 : 2.6kg  
 外形寸法 : W382.3×H310×D234.4mm  
 備考 : スピーカー (2W)

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	10,400	12,000	1,600

### G615HDPL / BenQ

15.6インチ 16:9 1366x768 / WXGA HD



**主な仕様**  
 入力 : アナログRGB  
 使用電源/消費電力 : AC100V/12W  
 重量 : 2.35kg  
 外形寸法 : W377.8×H300.45×D146mm  
 画面サイズ : W344.23×H193.54mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	5,000	6,500	7,500	1,000

### MV-155VB / A.I.D

15インチ 4:3 1024x768 / XGA



**主な仕様**  
 入力 : アナログRGB、コンポーネント、コンボジット、S-VIDEO  
 使用電源/消費電力 : AC100V/25W  
 重量 : 2.2kg  
 外形寸法 : W346×H338×D48mm  
 備考 : スピーカー (2W×2W) 付

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	5,000	6,500	7,500	1,000

### LCD-AD151SEW / I-O DATA

15インチ 4:3 1024x768 / XGA



**主な仕様**  
 入力 : DVI-D (HDCP対応)、アナログRGB  
 使用電源/消費電力 : AC100V/11W  
 重量 : 2.7kg  
 外形寸法 : W339×H347×D148mm  
 備考 : スピーカー (1W×1W) 付  
 画面サイズ : W304.1×H228.1mm  
 スタンド取外し可能

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	5,000	6,500	7,500	1,000

LCD-AD157GB/LCD-AD157GW / I-O DATA 15インチ 4:3 1024x768/XGA



**主な仕様**  
 入力 : DVI-D (HDCP対応)、アナログRGB 使用電源/消費電力 : AC100V/15W  
 外形寸法 : W339×H347×D148mm 重量 : 3.2kg  
 画面サイズ : 304.1×228.1mm 備考 : スピーカー (0.5W+0.5W) 付  
 スタンド取外し可能

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	5,000	6,500	7,500	1,000

RDT158LM / MITSUBISHI 15インチ 4:3 1024x768/XGA



**主な仕様**  
 入力 : アナログRGB 使用電源/消費電力 : AC100~240V/25W  
 外形寸法 : W335×H340.1×D199.6mm 重量 : 3kg  
 画面サイズ : 304.1×228.1mm 備考 : スピーカー (1W+1W) 付

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	5,000	6,500	7,500	1,000

LCD1330S / ADTECHNO 13.3インチ 16:9 1920x1080/FullHD HD



**主な仕様**  
 入力 : 3G-SDI、HDMI (HDCP対応)、DVI-D 使用電源/消費電力 : DC10~24V/16W  
 アナログRGB、コンポジット 重量 : 2.6kg  
 外形寸法 : W325.5×H341×D205.5mm 備考 : スピーカー (2W)

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	7,000	9,100	10,500	1,400

QT-1007B-AVG/1006B/1005B/1004B / Quixun 10.4インチ 4:3 1024x768/XGA



**主な仕様**  
 入力 : アナログRGB、コンポジット 使用電源/消費電力 : AC100V/12.5W  
 外形寸法 : W252×H267×D185mm (最大) 重量 : 1.6kg  
 画面サイズ : 212.6×160mm 備考 : スピーカー (2W) 付

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	5,000	6,500	7,500	1,000

LCD1015S / ADTECHNO 10.1インチ 16:10 1280x800/WUXGA



**主な仕様**  
 入力 : 3G-SDI、HDMI (HDCP対応)、DVI-D 使用電源/消費電力 : 7~24V/10W  
 アナログRGB、コンポジット 重量 : 1kg  
 外形寸法 : W245×H225.3×D149.7mm 備考 : スピーカー (2W)

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	6,000	7,800	9,000	1,200

HM-TL10T / Hanwha 10.1インチ 16:9 1024x600/WSVGA



**主な仕様**  
 入力 : HDMI、DVI-D、アナログRGB、コンポジット 使用電源/消費電力 : AC100V/10W  
 外形寸法 : W254×H164×D35mm 重量 : 1.1kg  
 画面サイズ : 220.4×129.1mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	4,000	5,200	6,000	800

LMD-941W / SONY 9インチ 16:9 1920x1080/FullHD HD



**主な仕様**  
 入力 : 3G-SDI、HDMI (HDCP対応) 画面サイズ : 198.7×111.8mm  
 コンポジット 使用電源/消費電力 : AC100V/36W  
 外形寸法 : W222.4×H183.5×D161.8mm 重量 : 2kg

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	7,000	9,100	10,500	1,400

LMD-940W / SONY 9インチ 15:9 800x480/WVGA HD



**主な仕様**  
 入力 : 3G-SDI、HDMI (HDCP対応) 画面サイズ : 195×117.2mm  
 コンポジット 使用電源/消費電力 : AC100V/27W  
 外形寸法 : W222.4×H183.5×D161.8mm 重量 : 2kg

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	7,000	9,100	10,500	1,400

RM-7023-V (2連) / OSEE 7インチ 16:9 800x480/WVGA HD



**主な仕様**  
 入力 : HD-SDI、コンポジット 使用電源/消費電力 : AC100V/25W  
 外形寸法 : W485×H131×D62mm 重量 : 3kg  
 画面サイズ : (154×93mm) ×2

(単位:円)


レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	10,000	13,000	15,000	2,000

LED  
プロジェクター  
スクリーン  
モニター  
映像周辺機器  
プレイヤー&レコーダー  
カメラ  
映像特殊機器  
会議用機器  
音響機器  
IT機器

LED  
プロジェクター  
スクリーン  
モニター  
映像周辺機器  
プレイヤー&レコーダー  
カメラ  
映像特殊機器  
会議用機器  
音響機器  
IT機器

ディスプレイスタンド

STD-R01 / RATEC




主な仕様

- ・自立スタンド
- ・40~70インチ対応
- ・12段階調整可能 (50mmピッチ)

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	10,400	12,000	1,600

STD-R02 / RATEC




主な仕様

- ・自立スタンド
- ・40~55インチ対応
- ・12段階調整可能 (50mmピッチ)

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	10,400	12,000	1,600

STD-R03 / RATEC




主な仕様

- ・自立スタンド
- ・20~32インチ対応
- ・10段階調整可能 (50mmピッチ)

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	6,000	7,800	9,000	1,200

ST-PD03 / ARMOR




主な仕様

- ・自立スタンド
- ・40~55インチ対応
- ・3段階調整可能
- ・内容物: WA-PD01、SAS-PD02

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	10,400	12,000	1,600

PT-1277E / RATEC




主な仕様

- ・転がしスタンド
- ・37~55インチ対応
- ・12段階調整可能
- ・内容物: MLT-1028E

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	5,000	6,500	7,500	1,000

TST-PD01 / ARMOR




主な仕様

- ・転がしスタンド
- ・32~43インチ対応
- ・調整角度: およそ15°で、12段階
- ・内容物: WA-PD01、SAS-PD01

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	5,000	6,500	7,500	1,000

PT-1786B / RATEC




主な仕様

- ・転がしスタンド
- ・27~40インチ対応
- ・10段階調整可能
- ・VESA200x200/300x300mmに対応

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	5,000	6,500	7,500	1,000

STD\_001 / ADTECHNO



主な仕様


- ・VESA規格FPMPMI 75x75 / 100x100mmに対応
- ・耐荷重8kgで小型から中型サイズのモニターに取付けが可能
- ・最大160°までの無段階角度調整が可能
- ・M4 (6mm) x4 (モニター側取付ネジ)

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	500	650	750	100

ディスプレイ用金具

TRA-PD01 / ARMOR



主な仕様

- ・トラス取付金具
- ・32~55インチ対応
- ・内容物: TRA-PD01 (トラスアダプタークランプ付)、WA-PD01、SAS-PD01

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	6,000	7,800	9,000	1,200

LED

LED

プロジェクター

プロジェクター

スクリーン

スクリーン

モニター

モニター

映像周辺機器

映像周辺機器

プレーヤ&レコーダ

プレーヤ&レコーダ

カメラ

カメラ

映像特殊機器

映像特殊機器

会議用機器

会議用機器


音響機器

音響機器

I-T機器

I-T機器

### 汎用壁掛金具 / ARMOR




**主な仕様**

- 対応ディスプレイ : 100mm/200mm  
300mm/400mmVESA  
100x200mmVESA  
300x400mmVESA
- 角度調整不可

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	3,000	3,900	4,500	600

### 壁掛金具 LL22-B1 / SANUS




**主な仕様**

- 対応ディスプレイ : 37~90型モニター
- ネジ穴位置 : 横41~708mm/縦100~440mm
- ネジ穴 : M4/M5/M6/M8に対応
- 耐荷重 : 79.3kg
- 角度調整不可

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	2,000	2,600	3,000	400

### 壁掛金具 iCMP-TM3 / CHIEF




**主な仕様**

- 対応ディスプレイ : 26~50型モニター
- ネジ穴位置 : 横200~506mm/縦10~400mm
- ネジ穴 : M4/M5/M6/M8に対応
- 耐荷重 : 56.7kg
- 角度調整可

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	2,000	2,600	3,000	400

### 壁掛金具 WA-VS01/RA-VS01 / ARMOR




**主な仕様**

- 対応ディスプレイ : 75mm/100mm VESA  
100x200mm VESA
- 角度調整不可
- WA-VS01 【壁側】  
RA-VS01 【モニター側】

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	1,500	1,950	2,250	300

### 壁掛金具 SRS-VESA01/RA-VESA03 / ARMOR



**主な仕様**

- 15~20インチのVESA規格モニターに取付可能
- 対応ディスプレイ:75mm/100mm VESA
- 角度調整可
- SRS-VESA01 【壁側】  
RA-VESA03 【モニター側】

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	1,500	1,950	2,250	300

### VS114 SS/S 壁掛金具




**主な仕様**

- 対応ディスプレイ : 13~46型モニター
- ネジ穴位置 : 75mm/100mm/200mmVESA規格
- ネジ穴 : M6
- 耐荷重 : 25kg以下
- 角度調整不可

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	1,500	1,950	2,250	300

### トラス掛け金具 / ARMOR



**主な仕様**


- 対応ディスプレイ : [300mm] 15型~32型程度  
[450mm] 40型~60型程度  
[650mm] 60型~80型程度
- 角度調整不可
- 直下耐荷重量 : [300mm] 50kg  
[450mm] 50kg  
[650mm] 80kg

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	1,000	1,300	1,500	2,000

各サイズ2本1組の価格になります。

### モニター背面金具 MLT-1028E / RATEC



**主な仕様**

- ネジ穴位置 : 横 450・430・400・370・350・330・320・300・200mmのVESA規格  
縦 フリー~660mmVESA規格
- ネジ穴 : M6/M8に対応
- 耐荷重 : 15kg以下

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	2,000	2,600	3,000	400

LED  
プロジェクター  
スクリーン  
モニター  
映像周辺機器  
プレーヤー&レコーダー  
カメラ  
映像特殊機器  
会議用機器  
音響機器  
IT機器



4K対応プレゼンテーションシステム

E2 Gen2 / BARCO

4K



主な仕様

- ・拡張された4K入力数で4K画質を安定的に提供
- 入力 : 12G-SDI×16、HDMI (2.0) ×20
- 出力 : 12G-SDI×4、DP (1.2) ×1、HDMI (2.0) ×9、HDMI (2.0) ×4 (MVR用)
- 使用電源/消費電力 : AC100~240V/1,100W
- 重量 : 31kg
- 外形寸法 : W43.2×H17.8×D56.9mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	600,000	780,000	900,000	120,000



E2 Tri-Combo / BARCO

4K



主な仕様

- ・4K60pをサポート
- ・4つのTri-combo入力カードと1つのTri-combo出力カード
- 入力 : 3G-SDI×16、DP (1.2) ×4、DP (1.1) ×8、HDMI (2.0) ×4、HDMI (1.4) ×8
- 出力 : 3G-SDI×4、DP (1.2) ×1、HDMI (2.0) ×1、HDMI (1.4) ×8、HDMI×4 (MVR用)
- 使用電源/消費電力 : AC100~240V/自動選択900W
- 重量 : 31kg
- 外形寸法 : W43.2×H17.8×D56.9mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	550,000	715,000	825,000	110,000



E2 / BARCO

4K



主な仕様

- ・4Kプロジェクター・ブレンドを管理できる市場初のシステム
- ・HDスクリーンを最大8面までコントロール可能
- 入力 : 3G-SDI×8、DP×8、HDMI×8、DVI-D×4
- 出力 : 3G-SDI×4、HDMI×8、HDMI×2 (MVR用)
- 使用電源/消費電力 : AC100~240V/自動選択900W
- 重量 : 31kg
- 外形寸法 : W43.2×H17.8×D56.9mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
E2	500,000	650,000	750,000	100,000



S3-4K / BARCO

4K



主な仕様

- ・コンパクトな4Kスクリーン管理システム
- ・ネイティブ4K入出力をサポート
- ・12入力チャンネル、4プログラム出力、4AUX 出力および2つの専用マルチビュー出力
- 入力 : 3G-SDI×4、DP×4、HDMI×4
- 出力 : 3G-SDI×4、HDMI×4、HDMI×2 (MVR用)
- 使用電源/消費電力 : AC100~240V/自動選択700W
- 重量 : 24kg
- 外形寸法 : W43.2×H132.6×D54.0mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	300,000	390,000	450,000	60,000



EC-50 / BARCO



主な仕様

- ・E2用イベント・コントローラー
- 接続性 : Event Master ツールセットからUSB接続
- タッチスクリーン・モニター用DVI入力
- 重量 : 12.33kg
- 外形寸法 : W511.56×H244.34×D610.05mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	60,000	78,000	90,000	12,000

EC-30 / BARCO



主な仕様

- ・S3-4K用イベント・コントローラー
- 接続性 : Event Master ツールセットからUSB接続
- 重量 : 3.18kg
- 外形寸法 : W465.6×H105.4×D321mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	30,000	39,000	45,000	6,000

HD 対応プレゼンテーションシステム

Encore 3M/E 3G / BARCO

HD



主な仕様

- ・スケールした6つの映像ソースを1スクリーン上に同時表示可能
- ・最大対応解像度 2048×1200
- 入力 : HD-SDI×6、DVI-I×6、D-Sub15×6
- 出力 : プログラム (3G-SDI×1、DVI-D×2、D-Sub15×2)
- プレビュー (DVI-D×1、D-sub15×1)
- 使用電源/消費電力 : AC100~240V/100W
- 重量 : 15kg
- 外形寸法 : W432×H133×380mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
Encore 3M/E 3G	150,000	195,000	225,000	30,000

Encore Small Controller / BARCO



主な仕様

- ・Encore用コントローラー
- ・64パターンプリセットが可能
- 重量 : 13kg
- 外形寸法 : W432×H269×D562mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	60,000	78,000	90,000	12,000

MatrixPRO- II MD3G-0808 / BARCO

HD



主な仕様

- 入力 : 3G-SDI×8
- 出力 : 3G-SDI×8
- 使用電源/消費電力 : AC100~240V/14W
- 重量 : 1.3kg
- 外形寸法 : W483×H50mm×D44mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	70,000	91,000	105,000	14,000

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

プレイヤー&レコーダー

カメラ

映像特殊機器

会議用機器

音響機器

IT機器

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

プレイヤー&レコーダー

カメラ

映像特殊機器

会議用機器

音響機器

IT機器



デジタルシームレススイッチャー

ScreenPRO II HD EOC / BARCO HD



本体



コントローラー

主な仕様 (Screen PRO II HD EOC)

入力 : HD-SDI×2、DVI-D×2、D-Sub15×8  
 出力 : プログラム (HD-SDI×1、DVI-D×1、D-Sub15×2)、プレビュー (D-Sub15×1)  
 使用電源/消費電力 : AC120~240V/175W  
 重量 : 9.98kg  
 外形寸法 : W432×H134×D381mm

主な仕様 (SPC-164T)

・Screen PRO II HD を4台まで個々またはグループ操作可能。  
 使用電源/消費電力 : AC100V/100W  
 重量 : 5.6kg  
 外形寸法 : W432×H151×D254mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
Screen PRO II	100,000	130,000	150,000	20,000
コントローラー	30,000	39,000	45,000	6,000

PDS-902 3G/PDS-902 / BARCO HD



主な仕様

入力 : 3G-SDI×1、DVI-H×4、D-Sub15×4  
 出力 : プログラム (3G-SDI×1、DVI-D×1、D-Sub15×1)  
 プレビュー (DVI-D×1、D-Sub15×1)  
 ※PDS-902は3G入出力に対応していません。  
 使用電源/消費電力 : AC100~240V/190W  
 重量 : 5.67kg  
 外形寸法 : W432×H44×D361mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	60,000	78,000	90,000	12,000

PLS350-3G / ANALOG WAY 大阪在庫 HD



主な仕様

入力 : 3G-SDI×2、HDMI×4、DVI-D×4、D-Sub15×4  
 出力 : プログラム(DVI-H×1、D-Sub15×1)  
 プレビュー(DVI-H×1、D-Sub15×1)  
 ビデオ(3G-SDI×1)  
 使用電源/消費電力 : AC100~240V/110W  
 重量 : 6.3kg  
 外形寸法 : W440×H88×D400mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	60,000	78,000	90,000	12,000

PLS300 / ANALOG WAY 大阪在庫 HD



主な仕様

入力 : HD-SDI×2、DVI-H×2、D-Sub15×4  
 出力 : プログラム (DVI-H×1、D-Sub15×1)  
 プレビュー (DVI-H×1、D-Sub15×1)  
 使用電源/消費電力 : AC100~240V/140W  
 重量 : 5.0kg  
 外形寸法 : W480×H44×D330mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	60,000	78,000	90,000	12,000

QVU150-3G / ANALOG WAY HD



主な仕様

入力 : 3G-SDI×2、HDMI×4、DVI-H×4、D-Sub15×4  
 出力 : プログラム (3G-SDI×1、DVI-H×1、D-Sub15×1)  
 プレビュー (DVI-H×1、D-Sub15×1)  
 使用電源/消費電力 : AC100~240V/110W  
 重量 : 6.3kg  
 外形寸法 : W440×H88×D400mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	60,000	78,000	90,000	12,000

XS-84H / Roland HD



主な仕様

入力 : HDMI×8、アナログRGB×8  
 出力 : HDMI×4、HDBaseT×4  
 使用電源/消費電力 : AC100/70W  
 重量 : 5.3kg  
 外形寸法 : W481×H88×D353mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	70,000	91,000	105,000	14,000

デジタルマトリックススイッチャー

SL-84A / IMAGENICS HD



主な仕様

入力 : HDMI×3、DVI-H×3、アナログRGB×2、ステレオRCA×9 (音声)  
 出力 : HDMI×4、DVI-H×4、ステレオRCA×4 (音声)  
 使用電源/消費電力 : AC100~240V/125W  
 重量 : 9.6kg  
 外形寸法 : W422×H133×D323mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	60,000	78,000	90,000	12,000

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

プレイヤー&レコーダー

カメラ

映像特殊機器

会議用機器

音響機器

IT機器

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

プレイヤー&レコーダー

カメラ

映像特殊機器

会議用機器

音響機器

IT機器



マルチフォーマットライブスイッチャー

AV-UHS500 / Panasonic

4K



主な仕様				
入力	: 12G/3G-SDI×12、HDMI×5			
出力	: 12G/3G-SDI×5、HDMI×2			
使用電源/消費電力	: AC100V/150W			
重量	: 7kg			
外形寸法	: W440×H170×D360mm			
※使用するHDMI入力チャンネル分だけSDI入力が削減されます				

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	100,000	130,000	150,000	20,000

V-800HD MK II / Roland

HD



主な仕様				
入力	: 3G-SDI×4、DVI-I×4、アナログRGB×4、コンポジット×4			
出力	: 3G-SDI×2、DVI-I×2、アナログRGB×1、コンポジット×1、HDMI×1 (MVR用)			
使用電源/消費電力	: AC100V/75W			
重量	: 5.5 kg			
外形寸法	: W482×H116×D275mm			

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	40,000	52,000	60,000	8,000

V-800HD / Roland

HD



主な仕様				
入力	: 3G-SDI×4、DVI-I×4、アナログRGB×4、コンポジット×4			
出力	: 3G-SDI×2、DVI-D×2、アナログRGB×1、コンポジット×1、HDMI×1 (MVR用)			
使用電源/消費電力	: AC100V/75W			
重量	: 5.5 kg			
外形寸法	: W482×H116×D275mm			

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	40,000	52,000	60,000	8,000

マルチシグナル対応シームレススイッチャー

SL-61B / IMAGENICS

HD



主な仕様				
入力	: HDMI×2、DVI-I×2、アナログRGB×2、ステレオRCA×7 (音声)			
出力	: HDMI×1、DVI-I×1、ステレオRCA×1 (音声)			
使用電源/消費電力	: AC90~250V/42W			
重量	: 4.9kg			
外形寸法	: W422×H44×D299mm			

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	30,000	39,000	45,000	6,000

V-1 SDI / Roland

HD



主な仕様				
入力	: SDI×3、HDMI×2 (※INPUT3は、SDIかHDMIのどちらかを選択)			
出力	: SDI×2、HDMI×1 (MVR用)			
使用電源/消費電力	: AC100V/25W			
重量	: 1.2kg			
外形寸法	: W313×H59×D108mm			

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	15,000	19,500	22,500	3,000

シームレススイッチャー

ScreenPRO / BARCO-Folsom



本体



コントローラー

主な仕様 (Screen PRO)				
入力	: 5BNC×8			
出力	: プログラム (5BNC×1、D-Sub15×1)、プレビュー (D-Sub15×1)			
使用電源/消費電力	: AC100~240V/175W (最大)			
重量	: 10kg			
外形寸法	: W432×H133×D330mm			

主な仕様 (FC-0608)				
使用電源/消費電力	: AC100V/175W			
重量	: 9.4kg			
外形寸法	: W435×H195×D395mm			

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
Screen PRO	50,000	65,000	75,000	10,000
コントローラー	10,000	13,000	15,000	2,000

シームレスマトリックススイッチャー

SL-8X3 / IMAGENICS



主な仕様				
入力	: 5BNC×8、ステレオRCA×9 (音声)、モノラルRCA×1 (音声)			
出力	: 5BNC×3、ステレオRCA×3 (音声)			
使用電源/消費電力	: AC100~240V/75W			
重量	: 8.5kg			
外形寸法	: W420×H133×D323mm			

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	50,000	65,000	75,000	10,000

RGBスイッチャー

SW6 VGA Ars / Extron



主な仕様				
入力	: D-Sub15×6、Φ3.5ステレオジャック×6			
出力	: D-Sub15×1、ミニ5ピンターミナルブロック×1			
使用電源/消費電力	: AC100V/10W			
重量	: 1.1kg			
外形寸法	: W222×H44×D241mm			

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	6,000	7,800	9,000	1,200

SW6 VGAs / Extron



主な仕様				
入力	: D-Sub15×6			
出力	: D-Sub15×1			
使用電源/消費電力	: AC100V/10W			
重量	: 1.1kg			
外形寸法	: W222×H44×D241mm			

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	6,000	7,800	9,000	1,200



HDMI スwitchャー

V-8HD / Roland

HD



主な仕様

入力 : HDMI×8  
出力 : HDMI×3  
消費電力 : 39.6W  
重量 : 2.0kg (ACアダプターを除く)  
外形寸法 : W317×H70×D193mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	25,000	32,500	37,500	5,000

V-1HD / Roland

HD



主な仕様

入力 : HDMI×4  
出力 : HDMI×1、HDMI×1 (MVR用)  
使用電源/消費電力 : AC100V/25W  
重量 : 1.2kg  
外形寸法 : W313×H59×D102mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	10,400	12,000	1,600

V-1HD<sup>+</sup> / Roland

大阪在庫

HD



主な仕様

入力 : HDMI×4  
出力 : HDMI×2  
使用電源/消費電力 : AC100V/25.2W  
重量 : 1.4kg  
外形寸法 : W316×H65×D121mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	15,000	19,500	22,500	3,000

EXT-HDMI1.3-441 / Gefen

HD



主な仕様


入力 : HDMI×4  
出力 : HDMI×1  
最大解像度 : 1080p 16bit color depth 1920×1200  
使用電源/消費電力 : AC100V/60W  
重量 : 2.7kg  
外形寸法 : W337×H25×D70mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	10,400	12,000	1,600

ネットワークマルチコントローラー

NMC-16 / IMAGENICS



主な仕様

対応ネットワークプロトコル : SOCKET、SNMPv1、PjLink  
キーの数 : フロントパネル16個  
1キーに割り振れる最大コマンド : 50コマンド  
コネクタ : RJ45(10Base-T/100Base-TX) USB-HOST (メンテナンス用) 各1系統  
電源電圧 : AC90V ~ AC125V(50Hz・60Hz)  
消費電力 : 5W  
重量 : 1.1kg  
外形寸法 : W210×H44×D113mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	5,000	6,500	7,500	1,000

スキャンコンバーター

ImagePRO 4K / BARCO

4K



主な仕様

入力 : 12G-SDI、3G-SDI、HDMI、DP  
出力 : 12G-SDI、3G-SDI、HDMI、DP  
使用電源/消費電力 : AC100~240V/125W  
重量 : 6.8kg  
外形寸法 : W484×H43.7×D404.1mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	70,000	91,000	105,000	14,000

VIO 4K-V701 / ANALOG WAY

4K



主な仕様

入力 : SFP、6G-SDI、HDMI1.4、HDMI1.3、DP1.1、DVI-DL、D-Sub15  
出力 : SFP、6G-SDI、HDMI1.4、DP1.1、DVI-DL、D-Sub15  
使用電源/消費電力 : AC100~240V/320W  
重量 : 6.2kg  
外形寸法 : W482.1×H88×D406mm  
備考 : 【付属オプションボード】OPT-AUDIOXLR-VIO4K×1、OPT-4K60P-SDI-VIO4K×2 (12G-SFP、12G-SDI、Quad-Link 3G-SDI、HDMI2.0、DP1.2)

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	70,000	91,000	105,000	14,000

ImagePRO-II / BARCO

HD



主な仕様

入力 : 3G-SDI、HDMI、DP、DVI-I、D-Sub15  
出力 : 3G-SDI、HDMI、DP、DVI-D、D-sub15、コンポジット  
使用電源/消費電力 : AC100~240V/200W  
重量 : 7.1kg  
外形寸法 : W432×H44×D470mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	60,000	78,000	90,000	12,000

ImagePRO-3G / BARCO

HD



主な仕様

入力 : 3G-SDI、DVI-I、D-Sub15、5BNC  
出力 : 3G-SDI、DVI-D、D-Sub15、5BNC、コンポジット、S-Video  
使用電源/消費電力 : AC100~240V/80W  
重量 : 4.1kg  
外形寸法 : W432×H38×D332mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	50,000	65,000	75,000	10,000



スキャンコンバーター

ImagePRO-HD / BARCO

HD



主な仕様

入力 : HD-SDI、DVI-I、D-Sub15、5BNC  
 出力 : HD-SDI、DVI-D、D-Sub15、5BNC、コンポジット、S-Video  
 使用電源/消費電力 : AC100~240V/80W  
 重量 : 3kg  
 外形寸法 : W432×H38×D330mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	50,000	65,000	75,000	10,000

USP 405 / Extron



主な仕様

入力 : D-Sub15、5BNC、コンポジット、S-Video  
 出力 : D-Sub15、5BNC、コンポジット、S-Video、コンポーネント  
 使用電源/消費電力 : AC100~240V/30W  
 重量 : 5kg  
 外形寸法 : W445×H44×D305mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	30,000	39,000	45,000	6,000

VC-1-SC / Roland

HD



主な仕様

入力 : 3G-SDI、HDMI、アナログRGB、コンポジット、RCAピン (L/R)、リファレンス  
 出力 : 3G-SDI、HDMI、RCAピン (L/R)  
 使用電源/消費電力 : AC100V/10W  
 重量 : 500g  
 外形寸法 : W150×H30×D130mm  
 備考 : オーディオエンベデッド、ディエンベデッド機能付

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	10,400	12,000	1,600

マルチスキャンコンバーター

HEV-U41 / IMAGENICS

4K



主な仕様

入力 : HDMI×4  
 出力 : HDMI×1  
 使用電源/消費電力 : AC100~240V/65W  
 重量 : 4kg  
 外形寸法 : W422×H44×D300mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	30,000	39,000	45,000	6,000

MIX-SD4 / IMAGENICS

HD



主な仕様

入力 : 3G-SDI×4、ステレオRCA×4 (音声)  
 出力 : 3G-SDI×2、ステレオRCA×1 (音声)  
 使用電源/消費電力 : AC90~250V/40W  
 重量 : 5.2kg  
 外形寸法 : W422×H44×D300mm  
 備考 : 4画面マルチビューア

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	50,000	65,000	75,000	10,000

MIX-VT4/D4 / IMAGENICS

HD



主な仕様

入力 : DVI-D×4  
 出力 : DVI-I×1、5BNC×1  
 使用電源/消費電力 : AC90~250V/40W  
 重量 : 5.2kg  
 外形寸法 : W422×H44×D300mm  
 備考 : 4画面マルチビューア

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	50,000	65,000	75,000	10,000

MIX-VT4/D2S2 / IMAGENICS

HD



主な仕様

入力 : DVI-D×2、HD-SDI×2  
 出力 : DVI-I×1、5BNC×1  
 使用電源/消費電力 : AC90~250V/40W  
 重量 : 5.2kg  
 外形寸法 : W422×H44×D300mm  
 備考 : 4画面マルチビューア

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	50,000	65,000	75,000	10,000

MIX-VT4 / IMAGENICS

HD



主な仕様

入力 : 5BNC×4  
 出力 : DVI-I×1、5BNC×1  
 使用電源/消費電力 : AC90~250V/40W  
 重量 : 5.2kg  
 外形寸法 : W422×H44×D300mm  
 備考 : 4画面マルチビューア

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	50,000	65,000	75,000	10,000

MIX-VT4L/SDI / IMAGENICS

HD



主な仕様

入力 : 5BNC×4  
 出力 : HD-SDI×2  
 使用電源/消費電力 : AC90~250V/40W  
 重量 : 5.2kg  
 外形寸法 : W422×H44×D300mm  
 備考 : 4画面マルチビューア

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	50,000	65,000	75,000	10,000



SDI コンバーター

12GM / AJA

4K



主な仕様

12G-SDIからQuad3G-SDIへまたQuad3G-SDIから12G-SDIへの変換を行います  
 入力 : 12G-SDI×4  
 出力 : 12G-SDI×4  
 消費電力 : 12W  
 重量 : 300g  
 外形寸法 : W146.3×H22.9×D102.1mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	10,000	13,000	15,000	2,000

SDI → HDMI コンバーター

Hi5-12G / AJA

4K



主な仕様

入力 : 12G-SDI×1  
 出力 : HDMI×1  
 消費電力 : 12W  
 重量 : 300g  
 外形寸法 : W116.8×H22.9×D102.1mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	12,000	15,600	18,000	2,400

Hi5-4K-Plus / AJA

4K



主な仕様

入力 : 3G-SDI×4  
 出力 : HDMI×1  
 消費電力 : 8W  
 重量 : 300g  
 外形寸法 : W102×H22×D146mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	10,000	13,000	15,000	2,000

VC-1-SH / Roland

HD



主な仕様

入力 : 3G-SDI×1, TRS標準タイプ (L/R)  
 出力 : 3G-SDI×1, HDMI×1, TRS標準タイプ (L/R)  
 消費電力 : 8W  
 重量 : 500g  
 外形寸法 : W150×H30×D130mm  
 備考 : オーディオエンベデッド、ディエンベデッド機能付

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	3,000	3,900	4,500	600

Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI / Blackmagic Design

HD



主な仕様

入力 : 3G-SDI×1, HDMI×1  
 出力 : 3G-SDI×1, HDMI×1  
 消費電力 : 2.5W  
 重量 : 174g  
 外形寸法 : W81×H25×D59mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	1,000	1,300	1,500	200

HDP / AJA

HD



主な仕様

最大解像度 : 1920×1200@60Hz  
 外形寸法 : W136×H79×D25mm  
 入力 : HD-SDI  
 出力 : DVI-D, SD/HD/SD-SDI, オーディオ (RCA, 2ch)  
 使用電源/消費電力 : DC5 ~ 18V/5W

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	10,400	12,000	1,600

SDI/HDMI → アナログコンバーター

VPC-DX1 / VideoPro

HD



主な仕様

入力 : 3G-SDI×1, HDMI×1  
 出力 : DVI-I, YCbCr/CVBS/S-Video出力端子, ステレオミニジャック  
 消費電力 : 6.01W  
 重量 : 330g  
 外形寸法 : W153×H26×D63.6mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	3,000	3,900	4,500	600

HDMI → SDI コンバーター

HA5-12G / AJA

4K



主な仕様

入力 : HDMI×1  
 出力 : 12G-SDI×2  
 消費電力 : 12W  
 重量 : 300g  
 外形寸法 : W116.8×H22.9×D102.1mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	10,000	13,000	15,000	2,000

HA5-4K / AJA

4K



主な仕様

入力 : HDMI×1  
 出力 : 3G-SDI×4  
 消費電力 : 10W  
 重量 : 300g  
 外形寸法 : W147×H20×D99mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	10,400	12,000	1,600

VC-1-HS / Roland

HD



主な仕様

入力 : HDMI×1, TRS標準タイプ (L/R)  
 出力 : HDMI×1, 3G-SDI×2, TRS標準タイプ (L/R)  
 消費電力 : 8W  
 重量 : 500g  
 外形寸法 : W150×H30×D130mm  
 備考 : オーディオエンベデッド、ディエンベデッド機能付

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	3,000	3,900	4,500	600

アナログ⇄HDMI/DVI

DVC-165 / IMAGENICS



主な仕様	
入力	: DVI-I, RCAピンジャック
出力	: DVI-I, RCAピンジャック
消費電力	: 10W
重量	: 710g
外形寸法	: W100×H40×D180mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	5,000	6,500	7,500	1,000

オーディオエンベッダ

12G-AMA / AJA



主な仕様	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・12G-SDIエンベッダ / ディスエンベッダ</li> <li>・4チャンネルバランス・アナログオーディオI/O</li> </ul>	
オーディオ入出力	: バランスアナログオーディオはコンバーターの25ピンD-subメスコネクター×1で変換され4チャンネル入力、4チャンネル出力が可能 *付属のブレイクアウトケーブル(25ピンD-subオスコネクター×1) ・ブレイクアウトコネクター XLRメス入力×4 ・ブレイクアウトコネクター XLRオス入力×4
デジタルビデオ入力	: 12G-SDI, SMPTE259/292/424/2081/2082
デジタルビデオ出力	: 12G-SDI, SMPTE259/292/424/2081/2082
重量	: 300g
外形寸法	: W147.3×H25.4×D78.7mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	12,000	15,600	18,000	2,400

3G-AMA / AJA



主な仕様	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・3G-SDI エンベッダ / ディスエンベッダ</li> <li>・4チャンネル バランスアナログオーディオ I/O</li> </ul>	
オーディオ入出力	: *バランスアナログオーディオ 1×25ピン D-Sub メスコネクターで変換され、4チャンネル入力、4チャンネル出力が可能 *付属のブレイクアウトケーブル (1×25ピン D-Sub オスコネクター) 4×XLR メス入力 (AES3 110オーム) 4×XLR オス出力 (AES3 110オーム)
デジタルビデオ入力	: 3G-SDI BNC×1, SMPTE-259/292/424
デジタルオーディオ出力	: 3G-SDI BNC×1, SMPTE-259/292/424
使用電源/消費電力	: AC100 ~ 240V/3W
外形寸法	: W147.32×H78.74×D25.4mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	10,000	13,000	15,000	2,000

HD10AMA / AJA



主な仕様	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・デュアルレート対応 (HD-SDI) エンベッダ / ディスエンベッダ</li> <li>・4チャンネルバランス・アナログオーディオI/O</li> </ul>	
オーディオ	: バランスアナログオーディオ
入力	: HD/SD-SDI
出力	: 入力に自動追従、BNC×2
使用電源/消費電力	: AC 100 ~ 240V/30W
重量	: 900g
外形寸法	: W147×H79×D25mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	10,400	12,000	1,600

メディアコンバーター

VC-30HD / Roland



主な仕様	
映像入力	: HDMI, コンポーネント, コンポジット, S-VIDEO, iLINK
音声入力	: RCAピン (L/R), XLR (L/R)
出力	: USB×1, iLINK×2
使用電力	: 10W
重量	: 900g
外形寸法	: W146×H42×D210mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	10,000	13,000	15,000	2,000

アナログ RGB フレームシンクロナイザー

RS-1600 / IMAGENICS



主な仕様	
使用電源/消費電力	: AC90~260V/28W
重量	: 4kg
外形寸法	: W422×H44×D300mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	20,000	26,000	30,000	4,000

SDI 分配器

ISD-108A / IMAGENICS



主な仕様	
入力	: 3G-SDI×1 (DVB-ASI対応)
出力	: 3G-SDI×8 (DVB-ASI対応)
使用電源/消費電力	: AC100 ~ 240V/6W
重量	: 1.8kg
外形寸法	: W120×H44×D230mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	10,400	12,000	1,600

ISD-U104 / IMAGENICS



主な仕様	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・12G-SDI、3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI、DVB-ASI などの多規格に対応した1入力4出力分配器です。</li> </ul>	
入力	: SDI×1
出力	: SDI×4
対応規格	: SMPTE ST 2082-1 準拠 (12G-SDI) SMPTE ST 424 準拠 (3G-SDI) SMPTE ST 292-1 準拠 (HD-SDI) SMPTE ST 259-C 準拠 (SD-SDI) DVB-ASI 準拠 (270Mb/s)
使用電源/消費電力	: AC100V ~ AC240V/6W
重量	: 1.7kg
外形寸法	: W210×H44×D230mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	10,400	12,000	1,600

ISD-104A / IMAGENICS



主な仕様	
入力	: 3G-SDI×1 (DVB-ASI対応)
出力	: 3G-SDI×4 (DVB-ASI対応)
使用電源/消費電力	: AC100 ~ 240V/3W
重量	: 790g
外形寸法	: W130×H44×D130mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	4,000	5,200	6,000	800

ISD-104 / IMAGENICS



主な仕様	
入力	: HD-SDI×1 (DVB-ASI対応)
出力	: HD-SDI×4 (DVB-ASI対応)
使用電源/消費電力	: AC100V/6W
重量	: 790g
外形寸法	: W130×H44×D130mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	4,000	5,200	6,000	800



## HD5DA / AJA



## 主な仕様

入力 : HD-SDI×1 (SMPTE259M)  
 出力 : HD-SDI×4 (SMPTE259M)、イコライジング、リクロッキング  
 使用電源/消費電力 : AC100～240V/30W  
 外形寸法 : W133×H61×D25mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	4,000	5,200	6,000	800

## DDA-20 / VIDEOTRON



## 主な仕様

入力 : 3G-SDI×1  
 出力 : 3G-SDI×2  
 使用電源/消費電力 : AC100V~240V/2.50W  
 重量 : 200g  
 外形寸法 : W40×H20×D80mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	3,000	3,900	4,500	600

## HDMI 分配器

## UHD-14 / IMAGENICS



## 主な仕様

入力 : HDMI×1  
 出力 : HDMI×4  
 最大解像度 : 2160P/3840×2160  
 使用電源/消費電力 : AC90V～250V/30W  
 重量 : 1.9kg  
 外形寸法 : W210×H44×D230mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	6,000	7,800	9,000	1,200

## VAC-4000UHD / IDK



## 主な仕様

入力 : HDMI×1  
 出力 : HDMI×4  
 最大解像度 : 4K  
 使用電源/消費電力 : AC100V/12W  
 重量 : 1.5kg  
 外形寸法 : W210×H44×D200mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	6,000	7,800	9,000	1,200

## VAC-1000HD / IDK



## 主な仕様

- ・EDIDエミュレート機能(コピー機能付)
- ・HDCP対応

入力 : HDMI×1  
 出力 : HDMI×10  
 最大解像度 : 1080p/2048×1152  
 使用電源/消費電力 : AC100V/35W  
 重量 : 3.0kg  
 外形寸法 : W430×H44×D250mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	10,000	13,000	15,000	2,000

## HDMI 分配器

## HD-5 / IMAGENICS



## 主な仕様

入力 : HDMI×1  
 出力 : HDMI×5  
 最大解像度 : 1080p/2048×1152  
 使用電源/消費電力 : AC90～250V/8W  
 重量 : 2.1kg  
 外形寸法 : W210×H44×D230mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	5,000	6,500	7,500	1,000

## DVI 分配器

## DVI DA8 Plus / Extron



## 主な仕様

入力 : DVI-I×1  
 出力 : DVI-I×8  
 最大解像度 : 1080p/1920×1200  
 使用電源/消費電力 : AC100V/24W  
 重量 : 1.3kg  
 外形寸法 : W440×H44×D216mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	10,400	12,000	1,600

## DVH-17 / IMAGENICS



## 主な仕様

入力 : DVI-D×1、アナログオーディオ×1  
 出力 : DVI-D×7、アナログオーディオ×7  
 最大解像度 : WUXGA  
 使用電源/消費電力 : AC90～250V/20W  
 重量 : 3.3kg  
 外形寸法 : W422×H44×D230mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	10,400	12,000	1,600

## DVI DA4 Plus / Extron



## 主な仕様

入力 : DVI-D×1  
 出力 : DVI-D×4  
 最大解像度 : 1080p/1920×1200  
 使用電源/消費電力 : AC100～240V/18W  
 重量 : 1.3kg  
 外形寸法 : W222×H44×D76mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	5,000	6,500	7,500	1,000

## DVH-14 / IMAGENICS



## 主な仕様

入力 : DVI-D×1、アナログオーディオ×1  
 出力 : DVI-D×4、アナログオーディオ×4  
 最大解像度 : WUXGA  
 使用電源/消費電力 : AC90～250V/12W  
 重量 : 2.1kg  
 外形寸法 : W210×H44×D230mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	5,000	6,500	7,500	1,000



RGB 分配器

WBD-166 / IMAGENICS



主な仕様

入力 : 5BNC×1 (アナログRGB、コンポーネント)  
 出力 : 5BNC×6 (アナログRGB、コンポーネント)  
 使用電源/消費電力 : AC100V/8W  
 重量 : 5kg  
 外形寸法 : W422×H44×D300mm

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	12,000	15,600	18,000	2,400

(単位:円)

ADA6 300MXHV / Extron



主な仕様

入力 : 5BNC×1 (RGBHV、RGBS、RGBsB、RsGsBs、コンポジット、コンポーネント、S-VIDEO)  
 出力 : 5BNC×6  
 使用電源/消費電力 : AC100V/10W  
 重量 : 2kg  
 外形寸法 : W210×H108×D160mm

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	12,000	15,600	18,000	2,400

(単位:円)

P/2 DA6xi / Extron



主な仕様

入力 : D-Sub15×1 (RGBHV、RGBS、RGBsB、RsGsBs)  
 出力 : D-Sub15×6 (RGBHV、RGBS、RGBsB、RsGsBs)  
 使用電源/消費電力 : AC100V/12W  
 重量 : 0.9kg  
 外形寸法 : W221×H41×D152mm

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	10,400	12,000	1,600

(単位:円)

DA4 RGBHV / Extron



主な仕様

入力 : 5BNC×1 (RGBHV、RGBS、RGBsB、RsGsBs、コンポジット、コンポーネント、S-VIDEO)  
 出力 : 5BNC×4  
 使用電源/消費電力 : AC100V/10W  
 重量 : 1.7kg  
 外形寸法 : W444×H44×D216mm

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	10,400	12,000	1,600

(単位:円)

P/2 DA4 Plus / Extron



主な仕様

入力 : D-Sub15×1 (RGBHV、RGBS、RGBsB、RsGsBs)  
 出力 : D-Sub15×4 (RGBHV、RGBS、RGBsB、RsGsBs)  
 使用電源/消費電力 : AC100V/12W  
 重量 : 1kg  
 外形寸法 : W222×H44×D239mm

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	4,000	5,200	6,000	800

(単位:円)

ビデオ分配器

DA-212 / IMAGENICS



主な仕様

映像 : BNC  
 音声 : ピンジャック (L/R)  
 使用電源/消費電力 : AC100V/6W  
 重量 : 4kg  
 外形寸法 : W422×H44×D230mm

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	5,000	6,500	7,500	1,000

(単位:円)

VA-1000 / 梅沢技研



主な仕様

映像 : BNC  
 音声 : ピンジャック (L/R)  
 使用電源/消費電力 : AC100V/2W  
 重量 : 1.1kg  
 外形寸法 : W110×H61×D122mm

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	3,000	3,900	4,500	600

(単位:円)

DA8V/4V DualEQ / Extron



主な仕様

映像 : BNC  
 使用電源/消費電力 : AC100V/8W  
 重量 : 0.9kg  
 外形寸法 : W221×H43×D152mm

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	3,000	3,900	4,500	600

(単位:円)

プラグアンドプレイエミュレーター

DDC-03UHD / IDK



主な仕様

入力 : HDMI×1  
 出力 : HDMI×1  
 最大解像度 : 4K60P  
 使用電源/消費電力 : DC5V/2W  
 重量 : 200g  
 外形寸法 : W88×H23×D70mm

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	3,000	3,900	4,500	600

(単位:円)

DM-C3 / IMAGENICS



主な仕様

入力 : HDMI×1  
 出力 : HDMI×1  
 最大解像度 : 1920×1200  
 使用電源/消費電力 : DC5V/100mA  
 重量 : 150g  
 外形寸法 : W70×H23×D65mm

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	2,000	2,600	3,000	400

(単位:円)

LED  
プロジェクター  
スクリーン  
モニター  
映像周辺機器  
フレイヤー&レコーダー  
カメラ  
映像特殊機器  
会議用機器  
音響機器  
IT機器

LED  
プロジェクター  
スクリーン  
モニター  
映像周辺機器  
フレイヤー&レコーダー  
カメラ  
映像特殊機器  
会議用機器  
音響機器  
IT機器



## プラグアンドプレイエミュレーター

## DM-C2 / IMAGENICS

HD



## 主な仕様

入力 : DVI-I×1 (HDCP対応)  
 出力 : DVI-I×1  
 最大解像度 : 1920×1200  
 使用電源/消費電力 : DC5V/100mA  
 重量 : 150g  
 外形寸法 : W70×H23×D65mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	2,000	2,600	3,000	400

## DM-C1A / IMAGENICS

HD



## 主な仕様

入出力 : D-Sub15×1  
 最大解像度 : 2048×1152  
 使用電源/消費電力 : DC5V/100mA  
 重量 : 160g  
 外形寸法 : W70×H23×D65mm (突起部含まず)

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	2,000	2,600	3,000	400

## VGA-EDID / CONNECTPRO

HD



## 主な仕様

入出力 : D-sub15×1、USB×1  
 最大解像度 : 1920×1200@60Hz  
 使用電源 : DC5V  
 重量 : 70g  
 外形寸法 : W45×H70×D22mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	1,000	1,300	1,500	200

## RGB インターフェース

## CIF-12H / IMAGENICS



## 主な仕様

入力 : D-sub×1、Φ3.5ステレオジャック×1  
 出力 : D-sub×1、5BNC×1、Φ3.5ステレオジャック×2  
 使用電源/消費電力 : AC100V/6W  
 重量 : 850g  
 外形寸法 : W130×H44×D130mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	10,400	12,000	1,600

## ITF-4030 / 梅沢技研

HD



## 主な仕様

入力 : D-sub15×1  
 出力 : 5BNC×1、D-sub×3 (ディスプレイスルーアウト×1)  
 使用電源/消費電力 : AC100V/3.4W  
 重量 : 770g  
 外形寸法 : W88.4×H78×D105mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	10,400	12,000	1,600

## ITF-800 / 梅沢技研



## 主な仕様

入力 : D-Sub15×1  
 出力 : 5BNC×2、D-Sub15×1 (ディスプレイスルーアウト)  
 使用電源/消費電力 : AC100V/2W  
 重量 : 1.1kg  
 外形寸法 : W110×H61×D122mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	6,000	7,800	9,000	1,200

## HDMI ケーブル補償器

## EXT-HDMI-141SBP / Gefen

HD



## 主な仕様

入力 : HDMI×1 出力 : HDMI×1  
 最大解像度 : 1080p (1920×1200)  
 使用電源/消費電力 : AC100V/5W  
 外形寸法 : W41×H28×D45mm  
 備考 : アダプター付属、イコライザー搭載、最大60mまで延長可能

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	4,000	5,200	6,000	800

## RGB ケーブル補償器

## CAE-300FB / IMAGENICS



## 主な仕様

入力 : 5BNC×1又はD-Sub15×1  
 出力 : 5BNC×1  
 使用電源/消費電力 : AC100V/12W  
 重量 : 2.6kg  
 外形寸法 : W210×H44×D230mm  
 備考 : 3C2Vにて140mまで、5C2Vにて200mまで補償

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	10,400	12,000	1,600

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

プレーヤー&amp;レコーダー

カメラ

映像特殊機器

会議用機器

音響機器

IT機器

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

プレーヤー&amp;レコーダー

カメラ

映像特殊機器

会議用機器

音響機器

IT機器



SDI 光伝送器

MUX-ES500734 / MuxLab

4K



主な仕様

- ・複数のSDI信号を長距離伝送 (SM最長80km/MM最長400m)
- ・複数系統の6G/3G/HD-SDI伝送 (単方向最大9Gbps)
- ・1芯で単方向伝送に対応

入力 : 6G-SDI×1、3G-SDI×3、光コネクタLC型 (SC変換ケーブル付属)  
 出力 : 6G-SDI×1、3G-SDI×3、光コネクタLC型 (SC変換ケーブル付属)  
 使用電源/消費電力 : DC12V/3A、8W  
 外形寸法 : W110×H32×D110mm  
 備考 : 光ファイバーケーブルは別途となります (P68参照)、1セット2個

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	25,000	32,500	37,500	5,000

FTS-M / OPHIT

4K



主な仕様

<b>【送信器】</b>	<b>【受信器】</b>
入力 : 3G-SDI×4	入力 : 光コネクタSC型
出力 : 光コネクタSC型	出力 : 3G-SDI×4
使用電源/消費電力 : DC5V/2A	使用電源/消費電力 : DC5V/2A
外形寸法 : W106×H23×D70mm	外形寸法 : W106×H23×D70mm
備考 : 光ファイバーケーブルは別途となります (P68参照)	

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	40,000	52,000	60,000	8,000

OS-1T/OS-1R / IMAGENICS

HD



主な仕様

<b>【送信器】</b>	<b>【受信器】</b>
入力 : 3G-SDI	入力 : 光コネクタSC型
出力 : 光コネクタSC型、SDIモニタ出力	出力 : 3G-SDI×2
使用電源/消費電力 : DC5V/2.5W	使用電源/消費電力 : DC5V/2.5W
重量 : 280g	重量 : 280g
外形寸法 : W100×H25×D75mm	外形寸法 : W100×H25×D75mm
備考 : 光ファイバーケーブルは別途となります (P68参照)	

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	10,000	13,000	15,000	2,000

HDMI 光伝送器

CRO-UF1T/CRO-UF1R / IMAGENICS

4K



主な仕様

<b>【送信器】</b>	<b>【受信器】</b>
入力 : HDMI×1	入力 : 光コネクタSC型
出力 : 光コネクタSC型	出力 : HDMI×1
使用電源/消費電力 : DC5V/6W	使用電源/消費電力 : DC5V/6W
重量 : 500g	重量 : 500g
外形寸法 : W100×H25×D150mm	外形寸法 : W100×H25×D150mm
備考 : 光ファイバーケーブルは別途となります (P68参照)	

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	18,000	23,400	27,000	3,600

CRO-FD24TX/CRO-FD24RX / IMAGENICS

HD



主な仕様

<b>【送信器】</b>	<b>【受信器】</b>
入力 : HDMI×1	入力 : 光コネクタSC型
出力 : 光コネクタSC型	出力 : HDMI×1
使用電源/消費電力 : DC5V/0.8W	使用電源/消費電力 : DC5V/0.8W
重量 : 500g	重量 : 500g
外形寸法 : W100×H25×D150mm	外形寸法 : W100×H25×D150mm
備考 : 光ファイバーケーブルは別途となります (P68参照)	

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	15,000	19,500	22,500	3,000

HDMI 信号同軸延長器

CRO-H26T/CRO-H26R / IMAGENICS

HD



主な仕様

<b>【送信器】</b>	<b>【受信器】</b>
入力 : HDMI×1	入力 : BNC×ス×1
出力 : BNC×ス×2	出力 : HDMI×1、BNC×ス×1
使用電源/消費電力 : DC5V/3W	使用電源/消費電力 : DC5V/3W
重量 : 550g	重量 : 550g
外形寸法 : W100×H25×D150mm	外形寸法 : W100×H25×D150mm
※SDIケーブルは付属しません	

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	10,400	12,000	1,600

PCE122-S/PCE122-R / Aavara

HD



主な仕様

<b>【送信器】</b>	<b>【受信器】</b>
入力 : HDMI19ピン TypeA×ス×1	入力 : BNC×ス×1
出力 : BNC×ス×2	出力 : HDMI19ピン TypeA×ス×1、BNC×ス×1
最大解像度 : 1920×1080	最大解像度 : 1920×1080
使用電源/消費電力 : DC5V/5W	使用電源/消費電力 : DC5V/5W
重量 : 250g	重量 : 250g
外形寸法 : W92×H27×D120mm	外形寸法 : W92×H27×D120mm
※SDIケーブルは付属しません	

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	5,000	6,500	7,500	1,000

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

プレーヤー&レコーダー

カメラ

映像特殊機器

会議用機器

音響機器

I-T機器

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

プレーヤー&レコーダー

カメラ

映像特殊機器

会議用機器

音響機器

I-T機器



DVI 光伝送器

DSP-M / OPHIT

HD



主な仕様

最大解像度 : HDTV/1080P PC/WUXGA (60Hz)  
備考 : 光ファイバーケーブルは別途となります (P68参照)

Table with rental prices for DSP-M / OPHIT

DVI-HDCP-OPTM-TX90/DVI-HDCP-OPTM-RX90 / Lightware

HD



主な仕様

解像度 : 1920x1200, 2048x1080  
備考 : 光ファイバーケーブルは別途となります (P68参照)

Table with rental prices for DVI-HDCP-OPTM-TX90/DVI-HDCP-OPTM-RX90

光ファイバーケーブル / SEI

(単位:円)



Table with rental prices for optical fiber cables

DVI ツイストペアケーブル伝送器

CRO-DCE4TX/CRO-DCE4RX / IMAGENICS

HD



主な仕様

【送信器】 入力 : DVI-D(シングルリンク)x1 出力 : CAT5x1  
【受信器】 入力 : CAT5x1 出力 : DVI-D(シングルリンク)x1  
使用電源/消費電力 : DC5V/5W 使用電源/消費電力 : DC5V/8W  
重量 : 550g 重量 : 550g  
外形寸法 : W100xH25xD150mm 外形寸法 : W100xH25xD150mm  
備考 : ※WUXGAのDVI信号または1080pのHDMI信号を100m伝送可能 ※専用ケーブル(100m)付 ※DVI-I→HDMI変換コネクタ付

Table with rental prices for CRO-DCE4TX/CRO-DCE4RX

RGB ツイストペアケーブル伝送器

UTX-500A/URX-500A / IMAGENICS

映像 音声



主な仕様

・XGA~WUXGAの信号を100m伝送可能 ※専用ケーブル(100m)付  
【送信器】 入力 : アナログRGB、コンポーネント、コンポジット、音声(L・R) 出力 : CAT5  
【受信器】 入力 : CAT5 出力 : アナログRGB、コンポーネント、コンポジット、音声(L・R)  
使用電源/消費電力 : AC90~125V/5W 使用電源/消費電力 : AC90~125V/10W  
重量 : 1.7kg 重量 : 1.8kg  
外形寸法 : W210xH44xD230mm 外形寸法 : W210xH44xD230mm

Table with rental prices for UTX-500A/URX-500A

ネットワーク映像伝送システム

ME-LEBPRO2/ME-DPSTD / MEDIAEDGE

HD



主な仕様

【送信器】 入力 : HD-SDIx1、HDMIx1、デジタル/アナログ音声(L/R)x1  
使用電源/消費電力 : AC100V/23W  
重量 : 1.9kg  
外形寸法 : W215xH40xD200mm  
【受信器】 出力 : HDMIx1、コンポジットx1、デジタル/アナログ音声(L/R)x1  
使用電源/消費電力 : AC100~240V/19.8W  
重量 : 1.3kg  
外形寸法 : W200xH41xD166.5mm

Table with rental prices for ME-LEBPRO2/ME-DPSTD

ネットワーク映像伝送システム

ME-LEB4-RCJ/ME-STB4-RCJ / grass valley

HD



主な仕様

【送信器】 入力 : HD-SDIx1、HDMIx1、デジタル音声x1  
使用電源/消費電力 : AC100~240V/25W  
重量 : 1.6kg  
外形寸法 : W214.5xH43xD246mm  
【受信器】 出力 : HDMIx1、コンポーネントx1、コンポジットx1、デジタル/アナログ音声(L/R)x1  
使用電源/消費電力 : AC100V/30W  
重量 : 1.5kg  
外形寸法 : W288xH44xD215mm

Table with rental prices for ME-LEB4-RCJ/ME-STB4-RCJ

光メディアコンバーター

HME2-1100SX / Hobbes



主な仕様

規格 : IEEE802.3 10BASE-T、IEEE802.3u 100BASE-TX、IEEE802.3ab 1000BASE-T、IEEE802.3z 1000BASE-SX、IEEE802.3x  
伝送及びフィルタリングレート : 14880pps/10Mbps、148810pps/100Mbps、1488100pps/1000Mbps  
使用電源/消費電力 : 12VDC/最大2.76W 0.23A@12VDC  
重量 : 150g  
外形寸法 : W80.3xH23.8xD109.2mm  
備考 : 1セット(2台)

Table with rental prices for HME2-1100SX

ワーブ&ブレンドボックス

WB1920 / BARCO

HD



主な仕様

入力 : DVI-D x1  
出力 : DVI-D x1  
使用電源/消費電力 : AC100~240V/30W  
外形寸法 : W216xH435xD261.6mm

Table with rental prices for WB1920

LED

LED

プロジェクター

プロジェクター

スクリーン

スクリーン

モニター

モニター

映像周辺機器

映像周辺機器

プレイヤー&レコーダー

プレイヤー&レコーダー

カメラ

カメラ

映像特殊機器

映像特殊機器

会議用機器

会議用機器

音響機器

音響機器

IT機器

IT機器

HD 信号ワイヤレス伝送システム

Tomahawk SDI / Paralinx



主な仕様			
【送信機】 入力	: 3G-SDI×1	【受信機】 出力	: 3G/HD-SDI×2
電源	: 7-17V	電源	: 7-17V
重量	: 178g	重量	: 340g
外形寸法	: W67×H108×D21mm	外形寸法	: W128×H143×D33mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	50,000	65,000	75,000	10,000

その他ビデオ機器

HE-89 / ASACA

・ハムイーター映像ノイズ除去

主な仕様			
入出力	: BNC	重量	: 1.7kg

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	2,000	2,600	3,000	400

4S-C00AS1 / SHARP

主な仕様			
チューナー	: BS4K・110度CS4K×1	重量	: 600g
出力	: HDMI×1	外形寸法	: W220×H34×D146mm
使用電源/消費電力	: AC100V/約18W	備考	: USBハードディスクへの録画機能付

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	3,000	3,900	4,500	600

VUBCA35S / MASPRO

・VU/BS/CS波対応ブースター  
UHF帯域とBS・CS帯域を増幅します

主な仕様			
使用電源	: AC100VまたはDC15V	重量	: 1.1kg
消費電力	: AC100V時12W、DC15V時0.64A	外形寸法	: W134×H169×D66mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	5,000	6,500	7,500	1,000

4SPFA/2SPFA / MASPRO

・VU/BS/CS波対応  
2分配器(2SPFA)/4分配器(4SPFA)

主な仕様			
伝送周波数帯域	: 10～2655MHz	外形寸法	: W52×H53×D21mm (2SPFA) W74×H53×D21mm (4SPFA)

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	500	650	750	100

メディアサーバー

disguise vx2 / disguise



主な仕様	
同期制御や同時再生能力に優れたハイパフォーマンスサーバー rxと組み合わせる事でバーチャルスタジオ等のxR技術を使った撮影が可能	

入力	: 12G-SDI×1 or 3G-SDI×8 or 2160p60×2 (Quad Split) ※HD-BNC→BNC変換付属
出力	: 3G-SDI×8 or 2160p60 (Quad Split) ×2 DP (GUI) ×1
使用電源/消費電力	: 115V/600W ※付属UPSで120Vに昇圧
重量	: 16.5kg
外形寸法	: W435×H178×D593mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	400,000	520,000	600,000	80,000

disguise rx / disguise



主な仕様	
強力なGPUでハイクオリティなCGをリアルタイムレンダリング 25Gb/secの高速ネットワークでレンダリング映像をVX2に低遅延非圧縮転送	

入力	: Video over IP
出力	: Video over IP(RenderStream)、DP×1(GUI)
使用電源/消費電力	: 100V/600W
重量	: 32kg
外形寸法	: W438.5×H88.5×D760mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	200,000	260,000	300,000	40,000

WATCHOUT / dataton



主な仕様	
入力	: DVI×2
出力	: DP×4 (4K使用時の最大同時出力は3系統まで)
使用電源/消費電力	: AC100V/500W
重量	: 18.3kg
外形寸法	: W444×H176×D532mm

【オプション】	
●プロダクション用PC	1日 50,000円 2日 65,000円 3日 75,000円 以後1日 10,000円

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	100,000	130,000	150,000	20,000

WATCHPAX4 / dataton



主な仕様	
出力	: DP×4
使用電源	: AC100V
重量	: 2.95kg
外形寸法	: W214×H43×D276mm

【オプション】	
●プロダクション用PC	1日 50,000円 2日 65,000円 3日 75,000円 以後1日 10,000円

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	70,000	91,000	105,000	14,000

HDD プレーヤー / レコーダー

T2 4K Elite / grass valley

4K



主な仕様	
入力	: 3G-SDI×4
出力	: 3G-SDI×4 (4Kモード)、3G-SDI×3 (同期再生は2ch)
タイムコード	: 入力=LTC×1、出力=LTC×2
データ用ドライブ	: 2TB SSD (1TB×2/RAID-0)
録画可能時間(目安)	: GlassValleyHQX 150Mbps: 28時間、XDCAM HD422: 72時間 ※SP1以降で対応
使用電源/消費電力	: AC100V ~ 240V/200W
重量	: 16.5kg
外形寸法	: W430×H142×D550mm (突起物除く)
備考	: キーボード、マウス、23.8インチモニター×1付属

レンタル価格				
	1日	2日	3日	以後1日
	90,000	117,000	135,000	18,000

T2 RAID / grass valley

HD



主な仕様	
入力	: HD-SDI×1、DVH×1、コンポジット×1
出力	: HD-SDI×2、DVH×2、コンポジット×2
タイムコード	: 入力=LTC×1、出力=LTC×2
データ用ドライブ	: 320GB HDD×4
録画可能時間	: HD@150Mbps: 約9時間、SD@50Mbps: 約25時間
使用電源/消費電力	: AC100V ~ 240V/2.5A ~ 1.1A
重量	: 15kg
外形寸法	: W430×H132×D550.8mm
備考	: キーボード、マウス、17インチモニター×1付属

レンタル価格				
	1日	2日	3日	以後1日
	70,000	91,000	105,000	14,000

メディアプレーヤー / レコーダー

Ki Pro® Ultra / AJA

4K



主な仕様	
メディアドライブ	: AJA Pak SSD
出力	: 3G/HD-SDI×4、HDMI×1
使用電源/消費電力	: AC120V ~ 240V/65W
重量	: 2.6kg
外形寸法	: W219.46×H84×D237.24mm (突起物除く)
付属品	: AJA Pak Media (Pak1000/1TB)×2、AJA Pak Dock

レンタル価格				
	1日	2日	3日	以後1日
	35,000	45,500	52,500	7,000

HyperDeck Studio Mini / Blackmagic Design

4K



主な仕様	
メディアドライブ	: SDカード×2
入力	: 6G-SDI×1
出力	: 6G-SDI×2、HDMI×1
使用電源	: AC100V ~ 240V
重量	: 580g
外形寸法	: W140×H44×D170mm (突起物除く)

レンタル価格				
	1日	2日	3日	以後1日
	5,000	6,500	7,500	1,000

Blackmagic Video Assist 4K / Blackmagic Design **大阪在庫**

4K



主な仕様	
入力	: 6G-SDI×1、HDMI×1
出力	: 6G-SDI×1、HDMI×1
使用電源/消費電力	: +12V国際対応電源、LP-E6リチウムイオンバッテリー×2
重量	: 790g
外形寸法	: W189×H130.5×D32.5mm

レンタル価格				
	1日	2日	3日	以後1日
	15,000	19,500	22,500	3,000

メディアプレーヤー

PMW-PZ1 / SONY

4K



主な仕様	
メディアドライブ	: SxSメモリーカードドライブ (ExpressCard/34×1)
出力	: 3G/HD-SDI×4、HDMI×1
使用電源/消費電力	: DC11V ~ 19.5V/35W
重量	: 2.3kg
外形寸法	: W212×H84×D200mm (突起物除く)
備考	: 3.5型カラーLCDモニター内蔵

レンタル価格				
	1日	2日	3日	以後1日
	25,000	32,500	37,500	5,000

BS/XT1144 / Bright Sign

4K



主な仕様	
入力	: HDMI、MicroSDスロット
出力	: HDMI
最大解像度	: 4096×2160×60p
重量	: 570g
外形寸法	: W179.9×H21.9×D204.2mm
対応ビデオフォーマット	: H.264、H.265、VP9、ts、mov、mp4、mkv、MPEG-2、MPEG-1、mpg、vob、m2ts、wmv

レンタル価格				
	1日	2日	3日	以後1日
	15,000	19,500	22,500	3,000

BS/HD1024 / Bright Sign

4K



主な仕様	
入力	: MicroSDスロット
出力	: HDMI
最大解像度	: 4096×2160×60p
重量	: 340g
外形寸法	: W159.9×H22×D144.2mm
対応ビデオフォーマット	: H.264、H.265、VP8、ts、mov、mp4、mkv、MPEG-2、MPEG-1、mpg、vob、m2ts

レンタル価格				
	1日	2日	3日	以後1日
	10,000	13,000	15,000	2,000

AS1080 / ADTECHNO

HD



主な仕様	
メディアドライブ	: SDHCカード ※USBメモリ (一度SDカードにコピーが必要)
映像出力	: HDMI×1
音声出力	: SPDIF (光デジタル)×1、3.5mmミニピン×1
使用電源/消費電力	: DC12V/6W
重量	: 420g
外形寸法	: W107×H28.8×D153.5mm (突起物除く)
備考	: SDHCカード付属

レンタル価格				
	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	10,400	12,000	1,600

BS/HD1020 / Bright Sign

HD



主な仕様	
入力	: SDXCスロット
出力	: HDMI、D-sub15、ステレオミニジャック
最大解像度	: 1920×1080p
消費電力	: 40W
重量	: 471g
外形寸法	: W136×H32×D124mm
対応ビデオフォーマット	: MPEG-2、MPEG-1、H.264 (MPEG4.Part10) 拡張子 .MOV、.MP4、.TS、.MPG、.VOBをサポート

レンタル価格				
	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	10,400	12,000	1,600

## LT-V200 / BUFFALO

HD



主な仕様	
入力	: SDHCスロット
出力	: HDMI、アナログRGB、コンポーネント、コンポジット アナログ音声 (RCA)、デジタル音声 (光角型、同軸型)
最大解像度	: 1920×1080
対応ビデオフォーマット	: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4SP/ASP, MPEG-4AVC, WMV9/VC-1, DivX, Xvid MJPEG, RealVideo, FLV

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	3,000	3,900	4,500	600

### ブルーレイ・HDD プレーヤー/レコーダー

## DMR-T4000R / Panasonic

HD



主な仕様	
録画ディスク	: BD-RE、BD-R、DVD-RAM、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW
再生可能ディスク	: BD-RE/-R (SL: 片面1層/DL: 片面2層)、BD-Video Blu-ray 3D、BD-LIVE、BD-ROM
入力端子	: HD-SDI×1、HDMI×1、コンポジット×1、2chアナログ音声×1
出力端子	: HD-SDI×1、HDMI×1、コンポジット×1、2chアナログ音声×1、HD-SDIスルー×1
HDD容量	: 1TB
使用電源/消費電力	: AC100V/22W
重量	: 2.6kg
外形寸法	: W430×H59×D217mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	20,000	26,000	30,000	4,000

## DMR-BRW520 / Panasonic

HD



主な仕様	
録画ディスク	: BD-RE/-R、DVD-RAM/-R/R DL/-RW
再生可能ディスク	: BD-RE/-R/-Video、Ultra HD Blu-ray、DVD-RAM/-R/-RW/+R/+RW/-Video、 CD-DA/-R/RW
HDD容量	: 500GB
使用電源/消費電力	: AC100V/16W
重量	: 1.8kg
外形寸法	: W430×H41.5×D179mm
備考	: 【受信チャンネル】VHF (1~12ch)、UHF (13~62ch)、CATV (C13~C63ch)、 BSデジタル放送、110度CSデジタル放送

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	10,000	13,000	15,000	2,000

## DMR-BR580-K / Panasonic

HD



主な仕様	
録画ディスク	: BD-RE、BD-R、DVD-RAM、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW
再生可能ディスク	: BD-RE/-R、BD-Video BD-LIVE、DVD-RAM DVD-RW+RW、DVD-R+R DVD-RDL+RDL、DVD-Video、CD-DA、CD-R/RW
HDD容量	: 500GB
使用電源/消費電力	: AC100V/22W
重量	: 2.8kg
外形寸法	: W430×H59×D199mm
備考	: 地上波デジタル放送チューナー付

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	10,000	13,000	15,000	2,000

### DVD・HDD プレーヤー/レコーダー

## DMR-EX300-S / Panasonic

HD



主な仕様	
録画ディスク	: DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW、DVD+R
再生可能ディスク	: DVD-RAM/+R/-R/+RW/-RW、DVD-Video、DVD-Audio、VCD、CD-DA、CD-R/RW
HDD容量	: 400GB
使用電源/消費電力	: AC100V/47W
重量	: 5.6kg
外形寸法	: W430×H79×D396mm
備考	: 地上波デジタル放送チューナー付

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	10,000	13,000	15,000	2,000

### ブルーレイプレーヤー

## DMP-T1000-K / Panasonic

HD



主な仕様	
再生可能ディスク	: BD-ROM、BD-RE、BD-R、DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW、DVD-Video、 DVD-R DL/+R/±RW/+R DL、CD-Audio、CD-R/RW
使用電源/消費電力	: AC100V/25W
重量	: 3.3kg
外形寸法	: W430×H59×D313mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	10,000	13,000	15,000	2,000

### DVD プレーヤー

## DVD-V8000 / Pioneer



主な仕様	
再生可能ディスク	: DVD-VIDEO、DVD-R/RW、DVD-RW VRモード、ビデオCD、CD-DA、CD-R、CD-RW
使用電源/消費電力	: AC100V/19W
重量	: 5.3kg
外形寸法	: W420×H86.2×D309.2mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	9,000	11,700	13,500	1,800

## DVD-S50 / Panasonic



主な仕様	
再生可能ディスク	: DVD-RAM/DVD±RW/±R/±RDL、CD-RW/-R
使用電源/消費電力	: AC100V/10W
重量	: 2.2kg
外形寸法	: W430×H43×D251mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	4,000	5,200	6,000	800

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

プレーヤー&レコーダー

カメラ

映像特殊機器

会議用機器

音響機器

IT機器

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

プレーヤー&レコーダー

カメラ

映像特殊機器

会議用機器

音響機器

IT機器

ビデオカメラ (業務用)

AG-UX180 / Panasonic

4K



**主な仕様**  
 出力 : 3G-SDI, HDMI, AV 端子  
 電源電圧 : DC12V (ACアダプター使用時) / DC7.28V (バッテリー使用時)  
 消費電力 : 19.7W  
 重量 : 2.4kg  
 外形寸法 : W173×H195×D392mm  
 備考 : SDXCメモリーカード、MOV/MP4/AVCHD、879万画素 (UHD/FHD) 946万画素 (4K) 20倍 (光学)、30倍 (デジタル) ズーム

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	30,000	39,000	45,000	6,000

PXW-X160 / SONY

大阪在庫

HD



**主な仕様**  
 出力 : 3G-SDI, HDMI, コンポジット  
 有効画素数 : 1920×1080  
 電源電圧 : DC19.5V  
 消費電力 : 20.8W  
 重量 : 2.7kg (本体のみ)  
 外形寸法 : W191.5×H195×D337.5mm  
 備考 : SxSメモリーカード・SD/HDカード使用可能、25倍 (光学) ズーム

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	30,000	39,000	45,000	6,000

HVR-Z5J / SONY

HD



**主な仕様**  
 出力 : HDMI, HDV/DV, A/VR  
 電源電圧 : DC8.4V  
 消費電力 : HDV記録時=7.1W DVCAM/DV(SP)記録時=6.8W  
 重量 : 2.2kg  
 外形寸法 : W169×H188×D451mm  
 備考 : 0.8倍ワイドコンバージョンレンズ (VCL-HG0872K) 付属  
 HDV/DVCAM/DV (SP) MiniDV使用可能 112万画素×3、20倍 (光学) ズーム

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	25,000	32,500	37,500	5,000

POVCAM

AG-UMR20 / Panasonic

4K



**主な仕様**  
 記録メディア : SDXCメモリーカード  
 入力 : 3G/HD-SDI×1  
 出力 : 3G/HD-SDI×1, HDMI×1  
 使用電源/消費電力 : DC7.28V (バッテリー使用時)、DC12V (ACアダプター使用時)  
 重量 : 約590g  
 外形寸法 : W100×H53.5×D140mm (突起物除く)  
 備考 : バッテリーパック (AG-VBR59)、バッテリーチャージャー (AG-BRD50) 付属

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	20,000	26,000	30,000	4,000

AG-UCK20 / Panasonic

4K



**主な仕様**  
 電源電圧/消費電力 : DC9V (専用レコーダー AG-UMR20より供給) /0.6A  
 重量 : 約325g  
 外形寸法 : W64×H72×D131mm  
 備考 : カメラヘッドオプションケーブル (AG-C20020G) ワイドコンバージョンレンズ (HD-7049PRO) ボールヘッドクランプ (MS-21 II) カメラ雲台 付属

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	15,000	19,500	22,500	3,000

ビデオカメラ (民生用)

HDR-CX680 / SONY

HD



**主な仕様**  
 内蔵メモリーが2倍になった手ブレに強い高画質モデル  
 記録メディア : 内蔵メモリー (64GB) マイクロSD/SDHC/SDXCメモリーカード  
 メモリースティックマイク  
 ズーム : 光学30倍/デジタル350倍、全画素超解像60倍  
 モニター : 3.0インチ (16:9)  
 総画素数 : 251万画素  
 消費電力 : 2.5W  
 重量 : 約305g (本体のみ)  
 外形寸法 : W57.5×H66×D134.5mm (バッテリー含む)

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	10,400	12,000	1,600

HDR-CX675 / SONY

HD



**主な仕様**  
 出力 : HDMIマイクコネクタ、マルチ/マイクUSB  
 記録メディア : 内蔵メモリー (32GB)、マイクロSDHCメモリーカード、メモリースティック  
 ズーム : 光学30倍/デジタル350倍  
 モニター : 3.0インチ (16:9)  
 総画素数 : 251万画素  
 重量 : 360g  
 消費電力 : 2.5W  
 外形寸法 : W57.5×H66×D121mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	10,400	12,000	1,600

HDR-CX630V / SONY

HD



**主な仕様**  
 出力 : HDMIマイクコネクタ、マルチ/マイクUSB  
 記録メディア : 内蔵メモリー (64GB)、SDXCカード、メモリースティック  
 ズーム : 光学12倍/デジタル160倍/エクステンデッド20倍  
 モニター : 3.0インチ (16:9)  
 総画素数 : 543万画素  
 重量 : 425g  
 消費電力 : 3.1W  
 外形寸法 : W62.5×H72×D134mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	10,400	12,000	1,600

HDR-HC9 / SONY

HD



※広角レンズ (VCL-HGA07B) 付

**主な仕様**  
 出力 : HDMI, HDV/DV、特殊D端子、マルチAV  
 記録メディア : [動画] DVテープ [静止画] メモリースティック  
 ズーム : [動画] 光学10倍 (デジタル20倍) [静止画] 光学10倍  
 モニター : 2.7インチ (16:9)  
 総画素数 : 320万画素  
 重量 : 550g  
 消費電力 : 4.5W  
 外形寸法 : W82×H82×D138mm

(単位: 円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	10,400	12,000	1,600

三脚

504HD&546BK / Manfrotto



※カメラ本体は別途となります。

主な仕様	
使用カメラ重量	: 12kg以下
高さ	: 465 ~ 1710mm
重量	: 6.3kg
備考	: リモコン操作機能付 (MVR901ECPL) スパイク石突用三脚スレッダー付 (165MV)

レンタル価格	(単位: 円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	3,000	3,900	4,500	600

VCT-VPR100 / SONY



※カメラ本体は別途となります。

主な仕様	
使用カメラ重量	: 5kg以下
高さ	: 735 ~ 1505mm
重量	: 3.4kg
備考	: リモコン操作機能付 (SONY)

レンタル価格	(単位: 円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	2,000	2,600	3,000	400

VCT-1170RM / SONY



※カメラ本体は別途となります。

主な仕様	
使用カメラ重量	: 5kg以下
高さ	: 735 ~ 1505mm
重量	: 3.3kg
備考	: リモコン操作機能付 (SONY)

レンタル価格	(単位: 円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	2,000	2,600	3,000	400

VCT-VPR1 / SONY



※カメラ本体は別途となります。

主な仕様	
使用カメラ重量	: 3kg以下
高さ	: 480 ~ 1465mm
重量	: 1.4kg
備考	: リモコン操作機能付 (SONY製カメラ制御)

レンタル価格	(単位: 円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	1,000	1,300	1,500	200

VW-CT45 / Panasonic



※カメラ本体は別途となります。

主な仕様	
使用カメラ重量	: 3kg以下
高さ	: 520 ~ 1480mm
重量	: 1.4kg

レンタル価格	(単位: 円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	1,000	1,300	1,500	200

監視用カメラ

AW-HE70SK9 / Panasonic



AW-HE70SK9



AW-RP50

主な仕様	
<b>[AW-HE70SK9]</b>	<b>[AW-RP50]</b>
・光学30倍ズーム搭載 ・PoE+対応で高い運用性・施工性を実現	・リモートカメラコントローラー
消費電力 : 1.2A、DC12V	重量 : 1.1kg
重量 : 1.5kg	外形寸法 : W210×H67×D177mm
外形寸法 : W160×H186×D166mm	
※コントローラー(AW-RP50)付属	

レンタル価格	(単位: 円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	60,000	78,000	90,000	12,000

VCC-D671 / SANYO



主な仕様	
・1/3インチCCDレンズ交換式カラーカメラ ・5～50mmズームレンズ、2.8mm超広角レンズ付	・インターライン転送41万画素
消費電力 : AC3.3W、DC15～20V	
重量 : 310g	
外形寸法 : W56×H45×D99.5mm	

レンタル価格	(単位: 円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	10,400	12,000	1,600

親指カメラ

MN42H / ELMO



※台座はセットに含まれておりません。

主な仕様	
・カメラヘッドはφ17mm ・1/2インチ41万画素カラーCCD搭載	

レンタル価格	(単位: 円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	12,000	15,600	18,000	2,400

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

プレーヤ&レコーダ

カメラ

映像特殊機器

会議用機器

音響機器

IT機器

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

プレーヤ&レコーダ

カメラ

映像特殊機器

会議用機器

音響機器

IT機器



## HD システム

### 1CAM 位置固定 HD カメラ 中継

収録なし  
業務用HDカメラ 三脚 標準レンズ カメラマン1名

レンタル価格	1日
	100,000

### 1CAM 位置固定 HD カメラ 収録 (1 時間以内)

ランチョンセミナー等1時間以内の撮影収録  
DVD-VIDEO/Blu-ray/MP4 納品可能  
業務用HDカメラ 三脚 標準レンズ カメラマン1名 VTR収録機材 ビデオオペレーター1名

レンタル価格	1日
	100,000

### 1CAM 位置固定 HD カメラ 収録 (8 時間以内)

8時間以内の撮影収録  
DVD-VIDEO/Blu-ray/MP4 納品可能  
業務用HDカメラ 三脚 標準レンズ カメラマン1名 VTR収録機材 ビデオオペレーター1名

レンタル価格	1日
	130,000

### 2CAM 位置固定 HD カメラ 収録 (8 時間以内)

カメラ2台のスイッチング映像を収録 8時間以内  
DVD-VIDEO/Blu-ray/MP4 納品可能  
業務用HDカメラ 三脚 標準レンズ カメラマン2名 スイッチャーオペレーター1名 VTR収録機材  
ビデオオペレーター1名

レンタル価格	1日
	400,000

### 3CAM 位置固定 HD カメラ 収録 (8 時間以内)

カメラ3台のスイッチング映像を収録 8時間以内  
DVD-VIDEO/Blu-ray/MP4 納品可能  
業務用HDカメラ 三脚 標準レンズ カメラマン3名 スイッチャーオペレーター1名 VTR収録機材  
ビデオオペレーター1名

レンタル価格	1日
	500,000

## 簡易システム

### 1CAM 位置固定 簡易カメラ 収録 (8 時間以内)

SDカード収録  
ハンディタイプカメラ 三脚 カメラマン1名 ビデオオペレーターなし

レンタル価格	1日
	80,000

### 1CAM 位置固定 簡易カメラ 収録 (8 時間以内)

DVD-VIDEO 納品  
業務用HDカメラ(位置固定・動き無し) 三脚 標準レンズ カメラマンなし VTR収録機材 ビデオオペレーター1名

レンタル価格	1日
	80,000

※上記料金は1日間(設営・本番・撤去)、東京都23区内の料金です。

以下の場合には別途お見積りとなります。

- 前日設営の場合：1.5日分の料金となります。
- 前日設営とリハーサルがある場合：2日分の料金となります。
- 会場が東京都23区外の場合
- 他、上記の料金条件に当てはまらない場合

※収録用テープ・メディア代は別途御請求となります。

(単位：円)

追加オプション	
ズームレンズ 40倍HDズームレンズ	60,000
カメラアシスタント	36,000
データ変換費 (WMV/MP4/MOV)	5,000/1時間

\*収録・中継に追加の金額になります。

## 特殊サービス

インターネット配信 USTREAM/Youtubeなど  
ドローン撮影

\*内容によって金額が変動しますので、営業担当にご相談ください

## アンケートアナライザーシステム

### Power Vote / iml



参加性のあるプレゼンテーション  
相互コミュニケーションが可能  
集計結果を瞬時にスクリーンや  
モニターに表示



(単位：円)

品名	レンタル価格				備考
	1日	2日	3日	以後1日	
基本システム	120,000	156,000	180,000	24,000	ベースステーション・ソフトウェア・集計用PC
キーボード (1台)	1,500	1,950	2,250	300	参加者1名につき1台
ライセンス使用料	200	400	600	200	キーボード1台につき1ライセンス
オペレーション業務	40,000	80,000	120,000	40,000	

※集計画面作成費：基本料金 20,000円+1画面につき2,000円

(単位：円)

レンタル料金見積例	項目	数量	単価	合計	
【見積条件】 ・東京都23区内 ・キーボード100台 ・質問数10題 (プロジェクター等の表示機器は別途)	基本システム	1	120,000	120,000	
	キーボード	100	1,500	150,000	
	ライセンス使用料	100	200	20,000	
	集計画面作成費(10択・10問まで)	1	40,000	40,000	
	運送・設置調整撤去費*1	1	85,000	85,000	
	オペレーション業務(チーフ)	1	40,000	40,000	
	諸経費*2	1	20,000	20,000	
	合計				475,000


※1：上記料金は、9：00～20：00間の料金です。深夜・早朝は割増となります。

※2：地方の場合、多地点使用の場合、別途お見積いたします。


## ニーズに合わせ、集計方法を選択

学会だけではなく、講習会やイベント等  
様々なシーンで活用出来ます!


●1 択回答 / 横棒グラフ (例：100名回答/%表示)



●クイズ形式 (例：100名/人数表示)



●複数回答 / 横棒グラフ (例：100名回答/%表示)



音声会議システム

Sound Station VTX1000 / POLYCOM



**主な仕様**  
 マイク : カーディオイドマイク×3 (80Hz～7kHz/ワイドバンドモード)  
 外部音声入出力 : RCAジャック  
 電話回線接続 : 2線式RJ-II アナログPBX/アナログ公衆回線インターフェース  
 ネットワーク要件 : 標準アナログ公衆回線、PBネットワークの互換、アナログまたはG.711 エンコード

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	20,000	26,000	30,000	4,000

DH20 / COMREX



**主な仕様**  
 ・音質重視!高性能DSP内蔵デジタルハイブリッド  
 ・オートマイナスイコ、エコーキャンセレーション  
 ・自動的に電話回線のコンディションを選択し接続します  
 コネクター : アナログインプット (SEND IN、CUE IN)  
 アウトプット (CALLER OUT、AUX OUT)  
 MONITOR OUT、RS232、RECORD CONTROL  
 REMOTE 端子、RJ-11 (LINE SET)  
 外形 : W480×H45×D254mm  
 使用電源/消費電力 : AC100～240V、50/60Hz/15W

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	10,000	18,000	24,000	4,000

テレラインボックス

TCR-31 / TOMOCA



**主な仕様**  
 ・電話機用の音声ライン入出力ボックス  
 重量 : 470g  
 外形寸法 : W120×H48×D95mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	3,000	5,400	7,200	1,200

テレフォンリポーター

TCR-232 / TOMOCA



**主な仕様**  
 ・携帯電話用音声ライン入出力ボックス (スマートフォン非対応)  
 入力 : XLR3-31タイプ×1、携帯電話接続端子×1  
 出力 : ヘッドホン (3.5φジャック) ×2  
 外形寸法 : W69×H33×D120mm  
 重量 : 370g  
 備考 : docomo (FOMA)、au対応イヤホンジャック変換アダプタ、外部接続端子用ケーブル付属

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	3,000	5,400	7,200	1,200

※会議システムのレンタル価格には運送費・設置撤去費・本番オペレーション業務費・回線工事費・通話料金等は含まれておりません。詳しくはお問い合わせ下さい。御見積させていただきます。

リモートプレゼンシステム

EOC-KVMUSA1/EOC-KVMUSA2 & CS1784A / CONNECTPRO/ATEN



EOC-KVMUSA1



CS-1784A

※USBコンパクトキーボード&マウス付

EOC-KVMUSA1	CS1784A
・USBコンソールKVMエクステンダー 使用電源/消費電力 : AC100V/1.2W (EOC-KVMUSA1-T) AC100V/3.5W (EOC-KVMUSA1-R)	・KVMスイッチャー 使用電源/消費電力 : AC100～240V/9W 重量 : 930g 外形寸法 : W270×H55×D87mm
重量 : 460g (EOC-KVMUSA1-T) 440g (EOC-KVMUSA1-R)	
外形寸法 : W165×H28×D85mm	

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	14,400	19,200	3,200

計時回線

PRO-2000 / D'SAN



**主な仕様**  
 ・講演時間をセットし、講演者と座長に残時間を表示します  
 ・親機 (1台) ・子機 (2台) セット

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	14,400	19,200	3,200

ASL4-ND3 / D'SAN



**主な仕様**  
 重量 : 3.3kg  
 外形寸法 : W558×H168×D80mm  
 備考 : 使用する際には別途親機 (PRO-2000) が必要となります

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	6,000	10,800	14,400	2,400

次座長次演者表示灯

表示灯 / HMT



**主な仕様**  
 ・次座長、次演者 2枚セット LEDタイプ  
 ※乾電池でも使用可能 (乾電池別途)

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	3,000	5,400	7,200	1,200

レーザーポインター

ELP-G10/サシ-83 / コクヨ



**主な仕様**  
 ELP-G10 外形寸法: φ13 ×166.2mm 重量: 58g 電池: 単4電池×2本  
 サシ-83 外形寸法: φ13 ×160mm 重量: 72g 電池: 単4電池×2本 ※電池別途

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	3,000	5,400	7,200	1,200

色: グリーン

卓上ライト

卓上ライト / LED ライト



主な仕様

(左から) LEDライト LFX1-Classic2、デスクライト MINIMOVE、リトライト (調光付)

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	500	900	1,200	200

ケーブルプロテクター

DEFENDER 85300/GD1X75-ST-B/B / adam hall / CHECKERS



主な仕様 85300

ケーブル管スペース: W35×H35×5本 材質: ポリウレタン 重量: 11kg 外形寸法: W870×H55×D535mm (突起部除く)

主な仕様 GD1X75-ST-B/B

ケーブル管スペース: 57.2mm 材質: ポリウレタン 重量: 3.1kg 外形寸法: W914.4×H31.8mm×D277mm (突起部除く)

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	1,000	1,800	2,400	400

パーティション

E-Z Fold Tech Surround / WORKS



主な仕様

外形寸法: W1830×H915mm×2

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	5,000	9,000	12,000	2,000

OHC (書画カメラ)

P100HD / ELMO

1920×1080 / Full HD



主な仕様

出力 : HDMI、アナログRGB  
 入力 : HDMI、アナログRGB  
 使用電源/消費電力 : AC100 ~ 240V/26.4W  
 重量 : 7.9kg  
 外形寸法 : W457×H519×D587mm (映写時)  
 備考 : 340万画素CMOSセンサー&HDMI端子、光学16倍×デジタル8倍=128倍まで対応

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	35,000	63,000	84,000	14,000

HV-770SX / ELMO

1280×1024 / SXGA



主な仕様

出力 : アナログRGB、コンポジット・S-VIDEO  
 入力 : アナログRGB  
 使用電源/消費電力 : AC100 ~ 240V/48W  
 重量 : 10kg  
 外形寸法 : W697×H629×D541mm (映写時)  
 備考 : 211万画素、1/1.8インチプログレッシブスキャンCCD、A3まで対応


(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	25,000	45,000	60,000	10,000

BOX型スピーチプロンプター

スピーチプロンプター / Touch Q

●基本システム構造



ハーフミラー  
縦38cm×横29cm (角度調節可)

ハーフミラー取付けポール  
(ハーフミラー下まで)  
高さ74cm ~ 110cm

専用ディスプレイ  
外形寸法 縦36.5cm×横45.5cm×高さ5cm  
B O Xサイズ 縦43cm×横50cm×高さ56cm  
入力信号 RGB(D-Sub15)

RGB分配器



●プロンプター デュアル

セット内容

ガラスハーフミラー	2枚
ガラスハーフミラーポール	2本
専用液晶ディスプレイ	2台
液晶ディスプレイBOX	2台
専用パソコン	1台
USBライセンスキー	1ヶ
分配器	1台

(単位:円)


レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	120,000	156,000	180,000	24,000

※文章データの inputs は、Win版 MS Word、(.doc) もしくはテキストデータ (.txt) を推奨致します。

卓上型スピーチプロンプター

スピーチプロンプター / Touch Q

●基本システム構造




ハーフミラー  
縦24cm×横31cm (角度調節可)

ハーフミラー取付けポール  
(ハーフミラー下まで)  
高さ37cm ~ 62.5cm

RGB分配器

専用ディスプレイ  
外形寸法 縦32.1cm×横36cm×高さ5cm  
画面サイズ 縦23cm×横30.7cm  
入力信号 RGB(D-Sub15)、コンポジット、S-VIDEO



●プロンプター デュアル

セット内容

ガラスハーフミラー	2枚
ガラスハーフミラー用ポール	2本
専用液晶ディスプレイ	2台
専用パソコン	1台
USBライセンスキー	1ヶ
分配器	1台

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	100,000	130,000	150,000	70,000


※文章データの inputs は、Win版 MS Word、(.doc) もしくはテキストデータ (.txt) を推奨致します。

ポスターパネル

(単位:円)

枚数	レンタル価格	
	1 ~ 4日	以後1日
1 ~ 10枚	5,000	500
11 ~ 20枚	4,800	480
21 ~ 40枚	4,600	460
41 ~ 60枚	4,400	440
61 ~ 80枚	4,200	420
81 ~ 100枚	4,000	400

※パネルの価格の他に運送・設置費がかかります。  
 お気軽にお問い合わせ下さい。お見積もりさせて頂きます。



●スタンダード



※オプションでポスター番号の作成も承ります。

同時通訳機器

## 赤外線同時通訳システム / SIEMENS/ab digital



発光パネル IR-102



受信機 IR-101

主な仕様

- ・最高のレベルを極めたコミュニケーションツール
- ・電磁波ノイズの影響をまったく受けない高音質
- ・ケーブル不要の簡単設置
- ・高く評価される守秘性
- ・使いやすさを追求したコンパクトな設計

●レンタル価格 (単位:円)

品名	型番	レンタル価格			備考
		1日	2日	3日	
受信機 (15ch)	IR-101	600	1,080	1,560	イヤホン付
送信装置一式	IR-100/IR-102	25,000	45,000	65,000	発光パネル (IR-102) × 8付
通訳ユニット	SX-P700	15,000	27,000	39,000	
システムコントローラー	SX-M700	15,000	27,000	39,000	
通訳ブース		25,000	45,000	65,000	} 選択可
パーティション		5,000	9,000	13,000	
ラジエーター (発光パネル)	IR-102	10,000	18,000	26,000	会場の規模により追加となります
(SDカード) レコーダー		3,000	5,400	7,800	各種メディア料金は別途

※1 言語録音につき1台必要です。

●レンタル料金見積例 【見積条件】 100名 基本料金2カ国語、1日間 (設営・本番・撤去)、東京都23区内、録音有 (2系統) (単位:円)

項目	数量	単価	合計
受信機 (15ch)	100	600	60,000
送信装置一式	1	25,000	25,000
通訳ユニット	1	15,000	15,000
システムコントローラー	1	15,000	15,000
通訳ブース	1	25,000	25,000
デジタルレコーダー	2	3,000	6,000
機材費小計			146,000
オペレーション業務 (チーフ)	1	36,000	36,000
オペレーション業務 (アシスタント)	1	30,000	30,000
機材運送費	1	25,000	25,000
設営・撤去料金	1	30,000	30,000
諸経費 ※メディア料金別途	1	5,000	5,000
経費小計			126,000
合計			272,000

※受信機・イヤホンを紛失の場合、弁済となりますのでご注意ください。


## 誘導無線同時通訳システム / SONY

●レンタル価格 (単位:円)

品名	レンタル価格			備考
	1日	2日	3日	
受信機 (6ch)	600	1,080	1,560	イヤホン付
送信機	20,000	36,000	52,000	
通訳ユニット (2ch用)	15,000	27,000	39,000	
通訳ブース	25,000	45,000	65,000	} 選択可
パーティション	5,000	9,000	13,000	
(SDカード) レコーダー	3,000	5,400	7,800	各種メディア料金は別途


※1 言語録音につき1台必要です。  
※受信機・イヤホンを紛失の場合、弁済となりますのでご注意ください。

●通訳ブース寸法図 (単位:mm)



通訳ブース

●パーティション寸法図 (会議机の上に設置) (単位:mm)



パーティション

リクエストマイク

## DCN-DISCS-L/DCN-MICS / BOSCH



主な仕様

- ・リクエストマイク
- ・マイク/スピーカー / チャンネルセレクター 一体型ユニット
- 重量 : 800g
- 外形寸法 : W190×H61×D116mm (マイク部分を除く)

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	3,000	5,400	7,800	2,400

## DCN-CCU / BOSCH



主な仕様

- ・コントロールユニット
- 消費電力 : 170W
- 重量 : 7kg
- 外形寸法 : W440×H92×D400mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	20,000	36,000	52,000	16,000

## 制御用 PC



主な仕様

- ・専用ソフトウェア (BOSCH DCN-SWSMV) インストール済み

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	20,000	36,000	52,000	16,000

●レンタル料金見積例 【見積条件】 東京都23区内の会場でリクエストマイク20本、会場スピーカーを使用の場合 (単位:円)

項目	個数	単価	合計
リクエストマイク DCN-DISCS-L/DCN-MICS	20	3,000	60,000
コントロールユニット DCN-CCU	1	20,000	20,000
制御用PC★	1	20,000	20,000
ミキサー EQ・その他周辺機器	1	15,000	15,000
機材費小計			115,000
オペレーション業務 (チーフ)	1	36,000	36,000
オペレーション業務 (アシスタント)	1	30,000	30,000
運送費	1	25,000	25,000
設置調整費	1	40,000	40,000
諸経費	1	5,000	5,000
経費小計			136,000
合計			251,000

★各リクエストマイク使用者が、使用時にON/OFFを行う場合は、制御用PCは必要ありません。

パナガイド

RD-760-K/RD-560Z / Panasonic



※写真はRD-760-Kです

主な仕様

- ・パナガイド受信機  
単3電池2本（電池別途）

レンタル価格	(単位：円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	1,200	2,160	2,880	480

RD-M750-D/RD-M550Z/M650Z-H / Panasonic



※写真はRD-M750-Dです

主な仕様

- ・パナガイド送信機  
単3電池2本（電池別途）

レンタル価格	(単位：円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	2,000	3,600	4,800	800

WX-1700 / Panasonic



主な仕様

- ・パナガイド用ハンドマイク/単3電池1本（電池別途）  
WX-1700（チャンネル可変）

レンタル価格	(単位：円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	2,000	3,600	4,800	800

WX-1800 / Panasonic



主な仕様

- ・パナガイド用ピンマイク/単3電池1本（電池別途）  
WX-1800（チャンネル可変）

レンタル価格	(単位：円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	2,000	3,600	4,800	800

インカムシステム

MS-702 / Clear-Com



主な仕様

- ・クリアカム用親機  
使用電源/消費電力 : AC90 ~ 240V/80VA

レンタル価格	(単位：円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	5,000	9,000	12,000	2,000

RS-701+CC-100 / Clear-Com



主な仕様

- ・クリアカム用子機  
重量 : 540g

レンタル価格	(単位：円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	3,000	5,400	7,200	1,200

スピーカー

PS10 / NEXO



主な仕様

- ・2ウェイフルレンジ・キャビネット  
音圧レベル (1W/1m) : 98dB SPL  
最大音圧 (@1m) : 127dB SPL  
インピーダンス : 8Ω  
重量 : 15kg  
外形寸法 : W316×H515×D277mm

※スペックはTDコントローラーを使用した実測値（メーカー）です。（単位：円）

レンタル価格	(単位：円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	6,000	10,800	14,400	2,400

SX300 / Electro-Voice



主な仕様

- ・2ウェイSRシステム  
定格入力 : 300W (RMS) /8Ω  
重量 : 14.5kg  
外形寸法 : W430×H587×D313mm

(単位：円)

レンタル価格	(単位：円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	5,000	9,000	12,000	2,000

ZX1-90B / Electro-Voice



主な仕様

- ・2ウェイフルレンジ  
定格入力 : 200W (RMS) /8Ω  
重量 : 8.4kg  
外形寸法 : W282×H457×D264mm

(単位：円)

レンタル価格	(単位：円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	5,000	9,000	12,000	2,000

SX-80 / Electro-Voice



主な仕様

- ・2ウェイコンパクトSRシステム  
定格入力 : 175W/8Ω  
重量 : 8.2kg  
外形寸法 : W292×H400×D222mm

(単位：円)

レンタル価格	(単位：円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	3,000	5,400	7,200	1,200

SS2-BK




(単位：円)

主な仕様

- ・PS10用スタンド  
高さ : 1395 ~ 2178mm  
重量 : 3kg  
※天吊り金具はスピーカー付属となります

レンタル価格	(単位：円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	1,000	1,800	2,400	400

200T/MB206+207



(単位：円)

主な仕様 (200T)

- ・SX300用スタンド  
高さ : 1310 ~ 2105mm  
重量 : 3.5kg

主な仕様 (MB206+207)

- ・SX300用トラス吊り金具  
重量 : 2.25kg

レンタル価格	(単位：円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	1,000	1,800	2,400	400

TSP-1/TCA-ZX1



(単位：円)

主な仕様 (TSP-1)

- ・ZX1-90B用スタンド  
高さ : 1215 ~ 1875mm  
重量 : 3.1kg

主な仕様 (TCA-ZX1)

- ・ZX1-90B用天吊り金具  
重量 : 600g

レンタル価格	(単位：円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	1,000	1,800	2,400	400

SX-80BK/SX-80FK



(単位：円)

主な仕様 (SX-80BK)

- ・SX-80用スタンド  
高さ : 1060 ~ 1730mm  
重量 : 4.5kg

主な仕様 (SX-80FK)

- ・天吊り金具 (フライングキット)  
重量 : 900g

レンタル価格	(単位：円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	1,000	1,800	2,400	400

## D-PS100B / ONKYO



### 主な仕様

・フルレンジ バスレフ型  
 定格入力 : 45W/6Ω  
 重量 : 2.2kg  
 外形寸法 : W237×H151×D147.5mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	1,000	1,800	2,400	400

## S15/S15W / YAMAHA



### 主な仕様

ユニット構成 : 12cmコーン、HF: 2.5cm+ウェーブガイドホーン  
 定格入力 : 40W/6Ω  
 重量 : 2.8kg  
 外形寸法 : W241×H160×D145mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	1,000	1,800	2,400	400

## 101VM/101MM/101MM-W / BOSE



### 主な仕様

・101VM (101MMの低磁束漏洩タイプ)	・101MM/101MM-W
定格入力 : 45W/6Ω	定格入力 : 45W/6Ω
重量 : 2.3kg	重量 : 2.1kg
外形寸法 : W232×H154×D152mm	外形寸法 : W232×H154×D152mm
	ユニット構成 : 11.5cmフルレンジドライバー×1

※木工壁付金具/天吊金具 1日500円 2日900円 3日1,200円 以後1日200円となります。

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	1,000	1,800	2,400	400

### モニタースピーカー

## MS-101 II / MS-101 III / YAMAHA



### 主な仕様

・MS-101 II	・MS-101 III
アンプ定格出力 : 10W/4Ω	アンプ定格出力 : 10W/4Ω
消費電力 : 25W	消費電力 : 30W
重量 : 2.5kg	重量 : 2.5kg
外形寸法 : W147×H214×D192mm	外形寸法 : W147×H214×D192mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	1,000	1,800	2,400	400

### パワーアンプ

## MA-2402 / AMCRON



### 主な仕様

・ステレオ510+510W (8Ω) 735+735W (4Ω) /モノラル1475W (8Ω) 1735W (4Ω)  
 使用電源/消費電力 : AC100V/1400W  
 重量 : 23.5kg  
 外形寸法 : W483×H89×D406mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	12,000	21,600	28,800	4,800

## P3500S / YAMAHA



### 主な仕様

・ステレオ350W+350W (8Ω) 450W+450W (4Ω)  
 使用電源/消費電力 : AC100V/450W  
 重量 : 15kg  
 外形寸法 : W480×H88×D456mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	10,000	18,000	24,000	4,000

## HC2700 / YAMAHA



### 主な仕様

・ステレオ270+270W (8Ω) 350+350W (4Ω) /モノラル700W (BLT8Ω)  
 使用電源/消費電力 : AC100V/270W  
 重量 : 18kg  
 外形寸法 : W480×H100.5×D413.2mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	14,400	19,200	3,200

## HC1500 / YAMAHA



### 主な仕様

・ステレオ150+150W (8Ω) 200+200W (4Ω) /モノラル400W (BLT8Ω)  
 使用電源/消費電力 : AC100V/170W  
 重量 : 17kg  
 外形寸法 : W480×H100.5×D413.2mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	6,000	10,800	14,400	2,400

## P4050 / YAMAHA



### 主な仕様

・4ch: 50+50+50+50W (8Ω) 70+70+70+70W (4Ω)  
 使用電源/消費電力 : AC100V/250W  
 重量 : 6.8kg  
 外形寸法 : W480×H56.4×D452.2mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	3,000	5,400	7,200	1,200

パワードミキサー

SRA-5050A / Roland



主な仕様

定格出力 : 35W+35W (8Ω) 50W+50W (4Ω)  
 使用電源/消費電力 : AC100V/30W  
 重量 : 3.5kg  
 外形寸法 : W218×H52×D288mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	3,000	5,400	7,200	1,200

SRA-5050 / Roland



主な仕様

・マイク入力×1、ステレオライン×2/35W+35W (8Ω)・50W+50W (4Ω)  
 定格出力 : 35W+35W (8Ω) 50W+50W (4Ω)  
 使用電源/消費電力 : AC100V/29W  
 重量 : 3.5kg  
 外形寸法 : W218×H52×D288mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	3,000	5,400	7,200	1,200

2705MX / BOSE



主な仕様

・マイク入力×2 ステレオライン入力×1  
 定格出力 : 50+50W  
 使用電源/消費電力 : AC100V/100W  
 重量 : 4.8kg

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	3,000	5,400	7,200	1,200

デジタルミキサー

QL1 / YAMAHA



主な仕様

・16モノラル  
 使用電源/消費電力 : AC100V/135W  
 重量 : 14.7kg  
 外形寸法 : W468×H272×D562mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	30,000	54,000	72,000	12,000

LS9-16 / YAMAHA



主な仕様

・16モノラル  
 使用電源/消費電力 : AC100V/95W  
 重量 : 12kg  
 外形寸法 : W480×H220×D500mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	20,000	36,000	48,000	8,000

ミキサー

VENICE240 / MIDAS



主な仕様

・16モノラル+4ステレオ(8モノラル)入力  
 使用電源/消費電力 : AC100~240V/95W  
 重量 : 21.1kg  
 外形寸法 : W698×H194×D568mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	20,000	36,000	48,000	8,000

1604-VLZ3/CR1604-VLZ / MACKIE



主な仕様

・16モノラル入力  
 使用電源/消費電力 : AC100V/50W  
 重量 : 9.1kg  
 外形寸法 : W442×H127×D447mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	12,000	21,600	28,800	4,800

MS1402-VLZ Pro / MACKIE



主な仕様

・6モノラル+4ステレオ入力  
 使用電源/消費電力 : AC100V/25W  
 重量 : 4.5kg  
 外形寸法 : W356×H74×D328mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	7,000	12,600	16,800	2,800

MG12 / YAMAHA



主な仕様

・6モノラル+8ステレオ入力  
 使用電源/消費電力 : AC100V/22W  
 重量 : 4.0kg  
 外形寸法 : W308×H118×D422mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	4,000	7,200	9,600	1,600

1202-VLZ Pro / MACKIE



主な仕様

・4モノラル+4ステレオ入力  
 使用電源/消費電力 : AC100V/25W  
 重量 : 3kg  
 外形寸法 : W300×H66×D284mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	4,000	7,200	9,600	1,600

## XENYX1002B/UBB1002 / BEHRINGER



### 主な仕様

・2モノラル+4ステレオ入力  
 使用電源/消費電力 : AC100V/18W  
 重量 : 2.5kg  
 外形寸法 : W298×H73×D216mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	2,000	3,600	4,800	800

## 802-VLZ3 / MACKIE



### 主な仕様

・3モノラル+3ステレオ入力  
 使用電源/消費電力 : AC100V/13W  
 重量 : 2kg  
 外形寸法 : W227×H47×D273mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	2,000	3,600	4,800	800

## MG06 / YAMAHA



### 主な仕様

・2モノラル+4ステレオ入力  
 使用電源/消費電力 : AC100V/18W  
 重量 : 0.9kg  
 外形寸法 : W149×H62×D202mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	2,000	3,600	4,800	800

## AT-MX51 / audio-technica



### 主な仕様

・ハーフサイズで5in1out  
 ・各チャンネル毎のマイク/ラインの切り換えスイッチと、ファントム電源のON/OFFスイッチを装備しています  
 使用電源/消費電力 : AC100V/5W  
 重量 : 1.7kg  
 外形寸法 : W44×H210×D225mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	2,000	3,600	4,800	800

## ワイヤレスマイク 1.2GHz 帯

## ULXD4D-Z16 / SHURE



### 主な仕様

・1.2GHz帯ワイヤレスチューナー (アンテナブースター付属)  
 消費電力 : 26W  
 重量 : 3.4kg  
 外形寸法 : W482×H42×D274mm

## ULXD2/SM58-Z16 / SHURE



### 主な仕様

・ハンドヘルド型マイク  
 重量 : 336g  
 備考 : 単3形アルカリ乾電池×2 (電池別途)

## ULXD1-Z16 / SHURE



### 主な仕様

・ボディバック型送信機  
 ・タイピンorヘッドセットマイク  
 重量 : 142g  
 備考 : 単3形アルカリ乾電池×2 (電池別途)

## UA844+Z16J / SHURE



### 主な仕様

・アンテナ分配器  
 消費電力 : 2.5A  
 重量 : 1.62kg  
 外形寸法 : W483×H45×D172mm  
 最大5台の受信機を接続可能

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	35,000	63,000	84,000	14,000

セット内容  
 ・ハンドヘルド型マイク (ULXD2/SM58-Z16)  
 ・ボディバック型マイク (ULXD1-Z16 ヘッドセットまたはピンタイプ) } のいずれかより、2本選択可能  
 ・受信機 (ULXD4D-Z16) 1台

※上記2セットをご使用の場合は、アンテナ分配器 (UA844+Z16J) 1台が付属となります。

## ワイヤレスマイク WS 帯

## AXT400 / SHURE



### 主な仕様

・WS帯チューナー (2波)  
 消費電力 : 110W (AXT400)・250W (AXT900)  
 重量 : 5.5kg (AXT400)・4.4kg (AXT900)  
 外形寸法 : W483×H44×D366mm (AXT400・AXT900各々)

## AXT200 / SHURE



### 主な仕様

・ハンドヘルド型送信機  
 ・WS帯 AXT200/SM-58-G19・H18・J12・L20  
 重量 : 395g  
 備考 : 充電式 (充電器 AXT900 は AXT400 に付属)

## AXT100 / SHURE



### 主な仕様

・ボディバック型送信機  
 ・タイピンorヘッドセットマイク  
 ・WS帯 G19・H18・J12・L20  
 重量 : 146.6g  
 外形寸法 : W66×H77×D17mm  
 備考 : 充電式

## AXT630J / SHURE



### 主な仕様

・アンテナ分配器  
 消費電力 : 15W  
 重量 : 4.6kg  
 外形寸法 : W483×H44×D366mm  
 最大4台の受信機を接続可能

(単位:円)

●WS帯セット

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	35,000	63,000	84,000	14,000

セット内容  
 ・ハンドヘルド型マイク (AXT200/SM58)  
 ・ボディバック型マイク (AXT100ヘッドセット又はピンタイプ) } のいずれかより、2本選択可能  
 ・受信機 (AXT400・AXT900) 1台

※上記セットを2セットご使用の際は、アンテナ分配器 (AXT630J) 1台が付属となります。

ワイヤレスマイク B帯

UR4D-ABJ / SHURE

主な仕様

- ・B帯対応チューナー(2波)
- 音声出力 : 形式: バランス (XLR3ピン、オス) / アンバランス (フォーンジャック)
- 使用電源 : AC100V (最大0.8A)
- 消費電力 : 80W
- 重量 : 4.8kg
- 外形寸法 : W483×H44×D366mm

UR2/SM58-JBK / SHURE

主な仕様

- ・ハンドヘルド型送信機
- 重量 : 356g
- 外形寸法 : 最大径51×全長261mm
- 備考 : 単3形アルカリ乾電池×2 (電池別途)

UR1-JBX / SHURE

主な仕様

- ・ボディパック型送信機
- ・タイピンorヘッドセットマイク
- 重量 : 97g
- 外形寸法 : W60×H98×D71mm (除アンテナ部)
- 備考 : 単3形アルカリ乾電池×2 (電池別途)

UA845J / SHURE

主な仕様

- ・アンテナ分配器
- 消費電力 : 15W
- 重量 : 3.3kg
- 外形寸法 : W483×H45×D295mm
- 最大5台の受信機を接続可能

●B型セット

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	25,000	45,000	60,000	10,000

セット内容 ・ハンドヘルド型マイク (UR2/SM58-JBK)  
 ・ボディパック型マイク (UR1-JBXヘッドセット又はピンタイプ) } のいずれかより、2本選択可能  
 ・受信機 (UR4D-ABJ) 1台

※上記セットを2セットご使用の際は、アンテナ分配器 (UA845) 1台が付属となります。

MB-806 / SONY

主な仕様

- ・チューナー 4波用 (WRU-806×4) / 2波用 (WRU-806×2)
- 使用電源/消費電力 : AC100V/30W
- 重量 : 3.6kg
- 外形寸法 : W482×H44×D300mm

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	14,400	19,200	3,200

※2波用 1日6,000 2日10,800 3日14,400 以後1日2,400

WRT-810 / SONY

主な仕様

- ・ボイカル型マイク (スイッチあり)
- 単3電池2本 (電池別途)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	3,000	5,400	7,200	1,200

WRT-820/WRT-822 / SONY

主な仕様

- ・タイピン・ヘッドセット型マイク
- 単3電池2本 (電池別途)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	2,000	3,600	4,800	800

アジャスタブル・ヘッドセットマイク

4066-F / DPA



主な仕様

- 備考 : SHURE用変換コネクタ (DAD6010)、SONY用変換コネクタ (DAD6008) 付属
- ※別途ボディパックが必要となります

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	3,000	5,400	7,200	1,200

ポータブル式アンプ

WA-2800 / TOA



主な仕様

- スピーカー : 22W (AC) または単2乾電池×10本 (電池は別途となります)
- 使用電源/消費電力 : AC100V/60W
- 重量 : 5.5kg
- 外形寸法 : W298×H460×D220mm
- 備考 : ワイヤレス×2、有線マイク×2入力可、音声ライン入力有

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	5,000	9,000	12,000	2,000

WM-1220 / TOA



主な仕様

- ・WA-2800用ワイヤレスマイク
- ・単3電池×1本 (電池別途)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	2,000	3,600	4,800	800

SRP-A802D / SONY



主な仕様

- スピーカー : 15W (AC) または単1乾電池×8本 (電池は別途となります)
- 使用電源/消費電力 : AC100V/39W
- 重量 : 9.1kg
- 外形寸法 : W370×H450×D210mm
- 備考 : CDプレーヤー・カセットデッキ内蔵、音声ライン入力有
- ワイヤレス×2、有線マイク×2入力可 (ワイヤレス、有線を合わせて3本まで入力可)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	5,000	9,000	12,000	2,000

WRT-804 / SONY



主な仕様

- ・SRP-A802D用ワイヤレスマイク (スイッチ付)
- 単3電池×1 (電池別途)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	2,000	3,600	4,800	800

有線マイク

SM-58SE / SHURE



主な仕様

- ・有線ハンドマイク
- ダイナミック型 (スイッチ付)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	2,000	3,600	4,800	800

有線マイク

HYP-190H / audio-technica



主な仕様  
 ・有線ヘッドセットマイク  
 ダイナミック型 (スイッチ付)

レンタル価格	(単位: 円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	2,000	3,600	4,800	800

ATM73a / audio-technica



主な仕様  
 ・有線ヘッドセットマイク  
 コンデンサー型  
 ・単3乾電池×1 又はファントムDC11 ~ 25V

レンタル価格	(単位: 円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	2,000	3,600	4,800	800


ATH-30COM / audio-technica



主な仕様  
 ・ヘッドホンマイク  
 ミッドサイズモニターヘッドホンと小型ダイナミックマイクの一体化  
 マイクの位置はブームのアームの調整によってアジャスト可能

レンタル価格	(単位: 円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	3,000	5,400	7,200	1,200

MKE2P-C set / SENNHEISER



主な仕様  
 ・有線ピンマイク  
 コンデンサー型

レンタル価格	(単位: 円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	2,000	3,600	4,800	800

AT-857AML a / QML a / audio-technica



主な仕様  
 ・フレキシブルマイク  
 コンデンサー型  
 ・AT-857AML a (左): 単3乾電池×1 または DC9 ~ 52V  
 ・AT-857QML a (右): 単3乾電池×4 または DC48V

レンタル価格	(単位: 円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	2,000	3,600	4,800	800

有線マイク

AT-841a / audio-technica



主な仕様  
 ・パウンダリーマイク  
 ・単3乾電池×1 又はファントムDC11 ~ 52V

レンタル価格	(単位: 円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	3,000	5,400	7,200	1,200

マイクスタンド

ST-200/ST-210/21020/DS-12S / K&M/TOMOCA



主な仕様  
 ・ST-200 ストレートタイプスタンド (スピーカーでも使用可)  
 ・ST-210/21020 ブームタイプスタンド  
 ・DS-12S 卓上スタンド

レンタル価格	(単位: 円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	500	900	1,200	200

DS-40K/F-37 / TOMOCA



主な仕様  
 ・グースネック型卓上スタンド  
 延長用フレキシブルパイプF-20 (20cm) 付属

レンタル価格	(単位: 円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	1,000	1,800	2,400	400

プレーヤー

MD-CD1MK II / TASCAM



主な仕様  
 ・CD/MDプレーヤー  
 使用ディスク : MD/CD/CD-R/CD-RW  
 再生フォーマット : オーディオCD (CD-DA)、MP3  
 使用電源/消費電力 : AC100V/18W  
 重量 : 5.4kg  
 外形寸法 : W483×H94×D308mm  
 MD記録モード : STEREO/MONO/LP2/LP4

レンタル価格	(単位: 円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	14,400	19,200	3,200

CD-450 / TASCAM



主な仕様  
 ・CDプレーヤー  
 使用電源/消費電力 : AC100V/16W  
 重量 : 5.1kg  
 外形寸法 : W482×H88×D310mm

レンタル価格	(単位: 円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	3,000	5,400	7,200	1,200

プレーヤー

CD-01U Pro / TASCAM



主な仕様

- ・CDプレーヤー
- 使用ディスク : 12cm/8cm CD/CD-R/CD-RW
- 再生フォーマット : オーディオCD (CD-DA) /MP3
- 使用電源/消費電力 : AC100V/11W
- 重量 : 3.5kg
- 外形寸法 : W482.6×H44×D333.9mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	3,000	5,400	7,200	1,200

MD-02B / TASCAM



主な仕様

- ・MDプレーヤー
- 使用電源/消費電力 : AC100 ~ 240V/8W
- 重量 : 4.5kg
- 外形寸法 : W482.6×H94×D308.7mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	3,000	5,400	7,200	1,200

322 / TASCAM



主な仕様

- ・録音・再生ダブルカセットデッキ 高速ダビング (2倍速) 可能
- 使用電源/消費電力 : AC100V/33W
- 重量 : 7.8kg
- 外形寸法 : W483×H140×D323.9mm
- 備考 : 90分テープまで録音可能

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	3,000	5,400	7,200	1,200

SP-404SX / Roland



主な仕様

- ・グループサンプラー
- 記録メディア : SDカード
- 使用電源 : AC100 ~ 240V
- 消費電力 : 450mA
- 重量 : 1.2kg
- 外形寸法 : W178×H72×D257mm
- 備考 : SDカード (1GB) 付属

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	3,000	5,400	7,200	1,200

レコーダー

R-4 Pro / Roland



主な仕様

- ・4Ch HDDレコーダー
- 使用電源 : AC100Vまたは単3電池×8本、外部電源端子 (4ピンXLRタイプ)
- 消費電力 : 200W
- 重量 : 1.7kg
- 外形寸法 : W240×H77×D217mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	5,000	9,000	12,000	2,000

DR-100MKII / TASCAM



主な仕様

- ・ICレコーダー
- 使用電源 : AC100Vまたは単3電池×2本
- 消費電力 : 4W
- 重量 : 290g
- 外形寸法 : W80×H153×D35mm
- 備考 : SDHCカード (8GB) 付属

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	3,000	5,400	7,200	1,200

R-05 / Roland



主な仕様

- ・ICレコーダー
- 使用電源 : AC100Vまたは単3電池×2本
- 消費電力 : 2.9W
- 重量 : 140g
- 外形寸法 : W60×H25×D103mm
- 備考 : SDHCカード (8GB) 付属

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	2,000	3,600	4,800	800

イコライザー

DN360 / KLARK-TEKNIK



主な仕様

- ・グラフィックイコライザー 30ポイント 2ch
- 使用電源/消費電力 : AC110 ~ 240V/15W
- 重量 : 5kg
- 外形寸法 : W482×H133×D205mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	8,000	14,400	19,200	3,200

Q2031A/Q2031B / YAMAHA



主な仕様

- ・グラフィックイコライザー 31ポイント 2ch
- 使用電源/消費電力 : AC100V/20W
- 重量 : 4kg
- 外形寸法 : W480×H93.4×D230mm

(単位:円)

レンタル価格	1日	2日	3日	以後1日
	4,000	7,200	9,600	1,600

LED

LED

プロジェクター

プロジェクター

スクリーン

スクリーン

モニター

モニター

映像周辺機器

映像周辺機器

プレーヤー&レコーダー

プレーヤー&レコーダー

カメラ

カメラ

映像特殊機器

映像特殊機器

会議用機器

会議用機器

音響機器

音響機器

IT機器

IT機器

リミッター

FS-206 / PROTECH



主な仕様	
入力	: XLR-3ピン (メス) L/R×各1
出力	: XLR-3ピン (オス) L/R×各1
使用電源/消費電力	: DC6V ~ 16V/0.2A
重量	: 1.1g
外形寸法	: W102×H161×D90mm

レンタル価格	(単位: 円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	5,000	9,000	12,000	2,000

マルチチャンネル・ディレイライン

DL-2040 / Roland



主な仕様	
入力	: XLR3-31タイプ×3 TRC標準タイプ×2 (アンバランス対応)
出力	: XLR3-32タイプ×4 TRC標準タイプ×4 (アンバランス対応)
使用電源/消費電力	: AC100V/12W
重量	: 2.5kg
外形寸法	: W482×H44×D218mm

レンタル価格	(単位: 円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	4,000	7,200	9,600	1,600

音声分配器

DA6 / DRAWMER



主な仕様	
・1ステレオ入力+6ステレオ出力又は1モノラル入力+12モノラル出力	
使用電源/消費電力	: AC100 ~ 115V/17W
重量	: 3kg
外形寸法	: W482×H44×D200mm
備考	: ステレオ/モノラルの切替が可能、L/R独立の出力コントロールが可能

レンタル価格	(単位: 円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	4,000	7,200	9,600	1,600

BAD-250 / IMAGENICS



主な仕様	
・音声1入力6分配器 (バランス入力バランス4出力アンバランス2出力) 2系統6分配器	
使用電源/消費電力	: AC100V/8W
重量	: 3.6kg
外形寸法	: W422×H44×D250mm

レンタル価格	(単位: 円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	3,000	5,400	7,200	1,200

I/O ラック

Rio 1608-D / YAMAHA



主な仕様	
使用電源/消費電力	: AC100V/70W
重量	: 8.8kg
外形寸法	: W480×H144×D361.5mm

レンタル価格	(単位: 円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	20,000	36,000	48,000	8,000

USB オーディオ MIDI インターフェース

iRig 2 / IK Multimedia



主な仕様	
・スマートフォン用オーディオインターフェイス	
入力インピーダンス	: 380 kOhms
周波数レスポンス	: 20Hz-20kHz +/- 0.2dB
楽器入力用端子	: 1/4インチ標準ジャック
アンプ接続用端子	: 1/4インチ標準ジャック
デバイス出力端子	: 1/8インチ TRRSプラグ
ヘッドフォン出力端子	: 1/8インチ・ステレオ・ミニ・ジャック
重量	: 43g
外形寸法	: W39×H72×D21mm

レンタル価格	(単位: 円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	500	900	1,200	200

その他音響機器

DI-1 / Roland



主な仕様	
接続端子	: インプット、バラ・アウト、アンバランス・アウト、バランス・アウト
入力レベル	: -20dBu/0dBu/+20dBu切替、最大+45dBu (1kHz)
出力レベル	: +8dBu (定格600Ω、平衡)・電源006P (1個) or ファンタム電源24 ~ 48V DC
重量	: 480g
外形寸法	: W96.5×H46×D125mm

レンタル価格	(単位: 円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	1,000	1,800	2,400	400

RH-5MA / YAMAHA



主な仕様	
・ヘッドホン	

レンタル価格	(単位: 円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	500	900	1,200	200

その他音響機器

AT-HA50 / audio-technica



主な仕様	
・ヘッドホンアンプ	
・ヘッドホン出力×4 (出力毎に入力切替、音量調整機能) ステレオ入力×2、マイク入力	
使用電源/消費電力	: AC100V/40W
重量	: 3.1kg
外形寸法	: W190×H100×D234mm(突起物除く)

レンタル価格	(単位: 円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	2,000	3,600	4,800	800

TCC-60 / TOMOCA



主な仕様	
・カフボックス	
重量	: 430g
外形寸法	: W60×H80×D135mm
備考	: マイク用、ファンタム電源使用可

レンタル価格	(単位: 円)			
	1日	2日	3日	以後1日
	1,000	1,800	2,400	400

LED

LED

プロジェクト

プロジェクト

スクリーン

スクリーン

モニター

モニター

映像周辺機器

映像周辺機器

プレーヤー&レコーダー

プレーヤー&レコーダー

カメラ

カメラ

映像特殊機器

映像特殊機器

会議用機器

会議用機器

音響機器

音響機器

I-T機器

I-T機器



パソコン

### ノート型パソコン



主な仕様			
CPU	: Intel Core i5-8350U 1.70GHz		
メモリ	: 8GB		
SSD	: 256GB		
内蔵ドライブ	: DVDスーパーマルチドライブ		
LAN	: 有線 (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) & 無線 (IEEE802.11a/b/g/n/ac)		
ディスプレイ	: 15.6インチ フルHD (1920×1080)		
(単位: 円)			
レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	30,000	39,000	60,000

### タッチパネル一体型パソコン



主な仕様			
CPU	: Intel Core i5-3470S 3.6GHz		
メモリ	: 4GB		
HDD	: 500GB		
内蔵ドライブ	: DVDスーパーマルチドライブ		
LAN	: 有線 (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)		
ディスプレイ	: 20インチワイド 10点マルチタッチ対応 WXGA++ (1600×900)		
※キーボード・マウスは有線接続			
(単位: 円)			
レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	30,000	39,000	60,000

プリンター

### C835dnw / OKI



主な仕様			
・ A3両面対応カラーレーザープリンター			
解像度	: 600×1200dpi		
印字速度	: カラー 36枚/分 (A4) モノクロ36枚/分 (A4)		
消費電力	: 1118W		
重量	: 32kg (消耗品含まず)		
外形寸法	: W449×H360×D552mm		
(単位: 円)			
レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	25,000	50,000	125,000

### C811dn / OKI



主な仕様			
・ A3両面対応カラーレーザープリンター			
解像度	: 600×1200dpi		
印字速度	: カラー 35枚/分 (A4) モノクロ35枚/分 (A4)		
消費電力	: 1400W		
重量	: 32kg (消耗品含まず)		
外形寸法	: W449×H360×D552mm		
(単位: 円)			
レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	25,000	50,000	125,000

### HL-3170CDW / brother



主な仕様			
・ A4対応カラーレーザープリンター			
解像度	: 600×2400dpi		
印字速度	: カラー 22枚/分 モノクロ22枚/分		
消費電力	: 990W		
重量	: 17.7kg		
外形寸法	: W410×H240×D465mm		
(単位: 円)			
レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	15,000	30,000	75,000

### LP-S3250 / EPSON



主な仕様			
・ A3対応モノクロレーザープリンター			
解像度	: 1200×1200dpi		
印字速度	: モノクロ35枚/分		
消費電力	: 940W		
重量	: 21kg		
外形寸法	: W490×H388×D577mm		
(単位: 円)			
レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	10,000	20,000	50,000

### TM-L90 / EPSON



主な仕様			
・ サーマルシートプリンター オートカッター標準装備ラベルプリンター			
消費電力	: 40W		
重量	: 1.9kg		
外形寸法	: W140×H203×D148mm		
(単位: 円)			
レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	3,000	6,000	15,000

プリンターオプション・消耗品

対応機種	品名	型番	価格
C835dnw	トナーカートリッジ (シアン)	TC-C3BC1	15,000
	トナーカートリッジ (マゼンダ)	TC-C3BM1	15,000
	トナーカートリッジ (イエロー)	TC-C3BY1	15,000
	トナーカートリッジ (ブラック)	TC-C3BK1	14,000
C811dn	トナーカートリッジ (シアン)	TNR-C3LC1	15,000
	トナーカートリッジ (マゼンダ)	TNR-C3LM1	15,000
	トナーカートリッジ (イエロー)	TNR-C3LY1	15,000
	トナーカートリッジ (ブラック)	TNR-C3LK1	14,000
HL-3170CDW	トナーカートリッジ (シアン)	TN-296C	10,000
	トナーカートリッジ (マゼンダ)	TN-296M	10,000
	トナーカートリッジ (イエロー)	TN-296Y	10,000
	トナーカートリッジ (ブラック)	TN-296K	10,000
LP-S3250	ETカートリッジ	LPB3T28	36,200
TM-L90	サーマルラベルロール (3巻)	NTO80-ZEN	4,500
	サーマルシートロール 厚紙タイプ (3巻)	NTP080-ATG	3,000
	サーマルシートロール 通常タイプ (3巻)	NTP080-80	1,500

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

フレイヤー&レコーダー

カメラ

映像特殊機器

会議用機器

音響機器

IT機器

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

フレイヤー&レコーダー

カメラ

映像特殊機器

会議用機器

音響機器

IT機器



## 無線 LAN アクセスポイント

## MR42-HW / Cisco Meraki



## 主な仕様

・WiFi5 対応クラウド管理型無線 LAN アクセスポイント  
消費電力 : 20W  
重量 : 700g  
外形寸法 : W253.4×H37.1×D155.8mm

※弊社にてWiFi環境の構築作業が必須となります。

(単位:円)

レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	20,000	40,000	100,000

## WLX302 / YAMAHA



## 主な仕様

・WiFi4 対応無線 LAN アクセスポイント  
消費電力 : 11W  
重量 : 670g  
外形寸法 : W160×H40×D178mm

(単位:円)

レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	15,000	30,000	75,000

## WLX202 / YAMAHA



## 主な仕様

・WiFi5 対応無線 LAN アクセスポイント  
消費電力 : 8.3W  
重量 : 430g  
外形寸法 : W170×H37×D210mm

(単位:円)

レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	12,000	24,000	60,000

## WAPM-APG300N / BUFFALO



## 主な仕様

・WiFi4 対応無線 LAN アクセスポイント  
消費電力 : 12.6W  
重量 : 990g  
外形寸法 : W210×H62×D210mm

(単位:円)

レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	10,000	20,000	50,000

## ルーター

## RTX1210 / YAMAHA



## 主な仕様

・ギガアクセスVPNルーター  
消費電力 : 14.5W  
重量 : 1.5kg  
外形寸法 : W220×H42×D239mm

(単位:円)

レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	12,000	24,000	60,000

## IX2106 / NEC



## 主な仕様

・ギガアクセスVPNルーター  
消費電力 : 7W  
重量 : 800g  
外形寸法 : W135×H36×D196mm

(単位:円)

レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	10,000	20,000	50,000

## NVR510 / YAMAHA



## 主な仕様

・ギガアクセスVoIPルーター  
消費電力 : 12.5W  
重量 : 650g  
外形寸法 : W220×H41×D161.9mm

(単位:円)

レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	5,000	10,000	25,000

## WXR-1900DHP3 / BUFFALO



## 主な仕様

・WiFi5 対応無線 LAN ルーター  
消費電力 : 23.9W  
重量 : 560g  
外形寸法 : W41×H185×D185mm

(単位:円)

レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	2,000	4,000	10,000

## PA-WG1800HP2 / NEC



## 主な仕様

・WiFi5 対応無線 LAN ルーター  
消費電力 : 17W  
重量 : 400g  
外形寸法 : W33×H170×D111mm

(単位:円)

レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	1,500	3,000	7,500



スイッチングハブ

BS-GS2016 / BUFFALO



主な仕様

・レイヤー 2 16ポートスマートスイッチ  
 消費電力 : 14.6W  
 重量 : 2.2kg  
 外形寸法 : W330×H43×D231mm

(単位:円)

レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	4,000	8,000	20,000

BS-GU2008P / BUFFALO



主な仕様

・PoE対応8ポートギガビットスイッチングハブ  
 消費電力 : 60W  
 重量 : 1kg  
 外形寸法 : W200×H41×D161mm

(単位:円)

レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	1,500	3,000	7,500

AT-GS920/8 / Allied Telesis



主な仕様

・固定設定対応8ポートスイッチングハブ  
 消費電力 : 4.5W  
 重量 : 780g  
 外形寸法 : W210×H38×D121mm

(単位:円)

レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	1,000	2,000	5,000

SWX2100-5PoE / YAMAHA



主な仕様

・PoE (IEEE 802.3at) 対応5ポートスイッチングハブ  
 消費電力 : 86W  
 重量 : 1.6kg  
 外形寸法 : W220×H40.5×D250mm

(単位:円)

レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	1,500	3,000	7,500

GS105PE / NETGEAR



主な仕様

・PoE受電対応5ポートスイッチングハブ  
 消費電力 : 25W  
 重量 : 450g  
 外形寸法 : W158×H27×D105mm

(単位:円)

レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	1,500	3,000	7,500

GS108E-100JPS / NETGEAR



主な仕様

・VLAN対応8ポートギガビットスイッチングハブ  
 消費電力 : 4.45W  
 重量 : 510g  
 外形寸法 : W158×H29×D101mm

(単位:円)

レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	1,000	2,000	5,000

FXG-24IRM/FXG-16IRM/FXG-08IM4/FXG-05IM3 / PLANEX

主な仕様

・ギガビットスイッチングハブ

	■FXG-24IRM	■FXG-16IRM	■FXG-08IM4	■FXG-05IM3
ポート数	24ポート	16ポート	8ポート	5ポート
消費電力	19W	13.5W	3.4W	3.2W
重量	1.9kg	1.7kg	430g	317g
外形寸法	W280×H44×D180mm	W280×H44×D180mm	W193×H26×D84mm	W130×H32×D86.8mm

(単位:円)

品名	レンタル価格		
	5日以内	10日以内	1ヶ月
FXG-24IRM	3,000	6,000	15,000
FXG-16IRM	2,000	4,000	10,000
FXG-08IM4	500	1,000	2,500
FXG-05IM3			

NAS

WS5200D0202 / BUFFALO



主な仕様

・Windows Server 2012搭載NAS (RAID1/0対応)  
 HDD容量 : 2TB  
 LANインターフェース : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T  
 消費電力 : 40W  
 重量 : 4.0kg  
 外形寸法 : W170×H170×D230mm

(単位:円)

レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	8,000	16,000	40,000

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

プレーヤー&レコーダー

カメラ

映像特殊機器

会議用機器

音響機器

IT機器

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

プレーヤー&レコーダー

カメラ

映像特殊機器

会議用機器

音響機器

IT機器



## ライブエンコーダー

## LiveShell X / Cerevo



## 主な仕様

品名 : ライブエンコーダー  
 入力 : HDMI×1  
           3.5mmステレオミニジャック×1  
 重量 : 480g  
 外形寸法 : W102×H42×D100mm  
 付属品 : 無線LANアダプタ×1  
           設定ケーブル×1

(単位:円)

レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	7,000	14,000	35,000

## ビデオキャプチャー

## ATEM Mini Pro / Blackmagic Design



## 主な仕様

品名 : USBビデオキャプチャー  
 入力 : HDMI×4  
           3.5mmステレオミニジャック×2  
 出力 : HDMI×1  
 インターフェース : USB Type-C 3.1 Gen1×1  
 重量 : 550g  
 外形寸法 : W237.5×H35×D103.5mm  
 付属品 : USB-C - USB-Cケーブル (1m) ×1  
           USB-C - USB-Aケーブル (1m) ×1

(単位:円)

レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	10,000	20,000	50,000

## SDI 4K Plus / Magewell



## 主な仕様

品名 : USBビデオキャプチャー  
 入力 : 6G-SDI、3.5mmステレオミニジャック×1  
 出力 : 6G-SDI、3.5mmステレオミニジャック×1  
 インターフェース : USB Type-A 3.1 Gen1×1  
 重量 : 145g  
 外形寸法 : W56.8×H17×D110.7mm  
 備考 : USB3.0 ケーブル×1

(単位:円)

レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	6,000	12,000	30,000

## UVC-01 / Roland



## 主な仕様

品名 : USBビデオキャプチャー  
 入力 : HDMI×1  
           3.5mmステレオミニジャック×1  
 インターフェース : USB3.0 Bタイプ×1  
 重量 : 96g  
 外形寸法 : W90×H23×D37mm  
 付属品 : USB3.0 ケーブル×1

(単位:円)

レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	2,000	4,000	10,000

## USB オーディオ MIDI インターフェース

## Onyx Producer 2・2 / MACKIE



## 主な仕様

品名 : USBオーディオインターフェース  
 重量 : 600g  
 外形寸法 : W188×H51×D114mm

(単位:円)

レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	3,000	6,000	15,000

## UMC202HD / BEHRINGER



## 主な仕様

品名 : USBオーディオインターフェース  
 重量 : 500g  
 外形寸法 : W170×H46.45×D125mm

(単位:円)

レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	3,000	6,000	15,000

## UA-55 / Roland



## 主な仕様

品名 : USBオーディオインターフェース  
 重量 : 570g  
 外形寸法 : W185×H44×D134mm

(単位:円)

レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	3,000	6,000	15,000

## UA-25EXCW / Roland



## 主な仕様

品名 : USBオーディオインターフェース  
 重量 : 565g  
 外形寸法 : W164×H46×D133mm

(単位:円)

レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	3,000	6,000	15,000

## カメラ付マイクスピーカー

## MEETUP / Logicool



## 主な仕様

品名 : カメラ付マイクスピーカー  
 カメラ視野角 : 対角120°、水平113°、垂直80.7°  
 マイク收音範囲 : 4m (拡張マイク使用時5m)  
 重量 : 1.04kg  
 外形寸法 : W400×H104×D85mm  
 付属品 : 拡張マイク (Meet-upEX)、リモコン

(単位:円)

レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	15,000	30,000	75,000

## CONNECT / Logicool



## 主な仕様

品名 : カメラ付マイクスピーカー  
 カメラ視野角 : 対角90°、水平82.1°、垂直52.2°  
 マイク收音範囲 : 3.6m  
 重量 : 766g  
 外形寸法 : W75×H304.2×D75mm  
 付属品 : リモコン

(単位:円)

レンタル価格	5日以内	10日以内	1ヶ月
	10,000	20,000	50,000

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

プレーヤー&amp;レコーダー

カメラ

映像特殊機器

会議用機器

音響機器

IT機器

LED

プロジェクター

スクリーン

モニター

映像周辺機器

プレーヤー&amp;レコーダー

カメラ

映像特殊機器

会議用機器

音響機器

IT機器



## QR コードリーダー

## QK30-U / DENSO



## 主な仕様

・大型液晶画面対応 据置型QRコードリーダー  
 接続方式 : USB  
 重量 : 250g  
 外形寸法 : W85×H40×D125mm

レンタル価格	(単位:円)		
	5日以内	10日以内	1ヶ月
	15,000	30,000	75,000

## 1900gSR-U / Honeywell



## 主な仕様

・スタンド型QRコードリーダー  
 接続方式 : USB  
 重量 : 147.42g  
 外形寸法 : W71.1×H160×D104.1mm

レンタル価格	(単位:円)		
	5日以内	10日以内	1ヶ月
	10,000	20,000	50,000

## SE1-QB / DENSO



## 主な仕様

・Bluetooth対応ワイヤレスQRコードリーダー  
 接続方式 : Bluetooth  
 重量 : 60g  
 外形寸法 : W99.7×H27.1×D40.7mm

レンタル価格	(単位:円)		
	5日以内	10日以内	1ヶ月
	5,000	10,000	25,000

## バーコードリーダー

## FFTA10AUSB / 日栄インテック



## 主な仕様

・USB接続バーコードリーダー  
 接続方式 : USB  
 重量 : 118g  
 外形寸法 : W85×H52×D170mm

レンタル価格	(単位:円)		
	5日以内	10日以内	1ヶ月
	1,000	2,000	5,000

## 液晶ペンタブレット

## DTK-1301/KO / WACOM



## 主な仕様

・液晶ペンタブレットの利点を凝縮し、コンパクトに仕上げたCintiq 13HD  
 ・優れた色性能と解像度、エルゴノミクスデザイン、筆圧対応のペン付属  
 表示サイズ/方式 : 13.3型 (IPS方式)      重量 : 本体約1.2kg / スタンド約0.4kg  
 入力 : HDMI      外形寸法 : W375×H14×D248mm (突起部、スタンドを除く)  
 インターフェイス : USB      備考 : プロペン、スタンド付属  
 消費電力 : 9W

レンタル価格	(単位:円)		
	5日以内	10日以内	1ヶ月
	10,000	20,000	50,000

## ワイヤレスマウス・クリッカー

## BM-1000 / Logicool



## 主な仕様

・Bluetooth方式ワイヤレスマウス  
 無線到達距離 : 約10m  
 電源 : 単3電池×2  
 重量 : 143g  
 レーザー光 : 赤

レンタル価格	(単位:円)		
	5日以内	10日以内	1ヶ月
	1,500	3,000	7,500

## Spotlight Presentation Remote / Logicool



## 主な仕様

・ワイヤレスクリッカー  
 無線到達距離 : 20m  
 電源 : リチウムイオン電池 (充電式)  
 重量 : 49.2g

レンタル価格	(単位:円)		
	5日以内	10日以内	1ヶ月
	1,500	3,000	7,500

## ELA-GU91N / コクヨ



## 主な仕様

・2.4GHzRF方式ワイヤレスクリッカー  
 無線到達距離 : 約30M  
 電源 : 単4電池×2  
 重量 : 75g  
 レーザー光 : 緑

レンタル価格	(単位:円)		
	5日以内	10日以内	1ヶ月
	1,500	3,000	7,500

## VP4175 / SMK



## 主な仕様

・ワイヤレスクリッカー  
 無線到達距離 : 約15m  
 電源 : 単4電池×2  
 重量 : 78g  
 レーザー光 : 緑

レンタル価格	(単位:円)		
	5日以内	10日以内	1ヶ月
	1,500	3,000	7,500

## マルチメディアスピーカー

## MM-SPL5BK / サンワサプライ



## 主な仕様

・2chマルチメディアスピーカー  
 実用最大出力 : 10W (5W+5W)  
 電源 : AC100V (電源内蔵)  
 重量 : 1.05kg  
 外形寸法 : W82×H187×D130mm

レンタル価格	(単位:円)		
	5日以内	10日以内	1ヶ月
	1,000	2,000	5,000

# ご案内

## 1 お申込み

- ①ご希望機材名・数量・ご使用日時
  - ②運搬・設置撤去・オペレーション業務の有無
- 上記の①②をご確認の上、HPのお問い合わせフォームまたはメール、電話、FAXにてお申込み下さい。また機材の選定やシステムのご相談など、お気軽にお問い合わせ下さい。

**東京** ☎ : hmt\_rental@hibino.co.jp ☎ : 03-6457-2070 📠 : 03-6457-2075

**大阪** ☎ : hmt\_mnx@hibino.co.jp ☎ : 06-6311-1951 📠 : 06-6311-1955

※初めてご利用になるお客様には会社情報の事前登録をお願いしております。  
所定のお手続きをお願いしております。詳細はお取引の際にご案内させていただきます。  
※個人様へのレンタルは原則として行っておりません。  
※間合いによっては保証金を頂戴する事が御座います。また、事前に身分証明書のご提示をお願いする事も御座いますので、予めご了承下さい。

## 2 レンタル機器費用について

機器の価格は、弊社ホームページ又は RENTAL GUIDE に記載をさせて頂いております。  
記載価格は、消費税を含まない価格になっております。  
掲載しております機器・記載価格は、状況によって変更が生じる場合がございますので予めご了承下さい。

## 3 運搬・搬入出・設置調整費用について

内容に応じて、別途御見積させていただきます。  
早朝・夜間・日曜・祝日は割増料金になりますので、予めご了承下さい。  
※出張料金(交通費・宿泊費・諸経費)が発生する場合は、別途御見積させていただきます。

## 4 オペレーション業務

オペレーション業務 40,000 円より(8 時間以内)  
アシスタントオペレーション業務 36,000 円より(8 時間以内)

※価格は消費税を含まない価格になっております。  
※システム管理業務・ディレクション業務・カメラマン等の特殊オペレーターは別途御見積させていただきます。

## 5 キャンセル及び機器レンタルの期間・期日変更

お申し込み頂いた機器について変更が生じた場合は、機器出庫日の 3 営業日前までにご連絡下さい。  
※内容によっては、変更のご対応が出来ない場合も御座いますので予めご了承下さい。  
お申し込みいただいた機器のキャンセルについては、以下のキャンセル費が発生致します。

出庫当日のキャンセル 機材費 100%  
出庫の前日のキャンセル 機材費 60%

※尚、オペレーター等の人件費・トラック等のチャーター費用については出庫の1週間前よりキャンセル費用(100%)が発生する場合がございますので、予めご了承下さい。

## 6 お支払い方法

初回お取引の場合は、事前現金払いとなります。  
2 回目以降のお取引については、月末締め翌月末日のお支払いをお願いしております。  
案件終了後に請求書をお送りいたしますので、指定口座までお振込みをお願い致します。  
お振込みの際の手数料はお客様にてご負担をお願いしております。

## 7 営業時間

9時30分～18時(土曜日、日曜日、祝日、年末年始は休業日となります)

## 8 レンタル機器のお取扱いについてお願い

※機器は精密機器になりますので、お取扱いには十分ご注意ください。  
※レンタル機器は、点検・整備のうえ出庫致します。万が一不具合やトラブルが生じた場合は、可能な限りの代替品の提供をさせていただきますので、お早めにご連絡をお願い致します。  
※お客様側の事情による破損・盗難・紛失・故障の場合は、損失相当分の実費をご請求させて頂く事がございますので予めご了承ください。  
※レンタル期間が終了してからのクレームについては責任を負いかねます。

## Access map

### ヒビノメディアテクニカル株式会社


EC事業部  
〒135-0062 東京都江東区東雲2-9-23 6F  
TEL:03-6457-2070 FAX:03-6457-2075  
URL:www.media-t.co.jp

#### 電車でお越しの場合

・りんかい線「東雲駅」より徒歩3分

#### バスでお越しの場合

・都営バス東雲駅前バス停より徒歩2分



### メディアニクス大阪事業部

〒530-0053 大阪市北区末広町2-37 米澤ビル2F  
TEL:06-6311-1957 FAX:06-6311-1955

#### 電車でお越しの場合

- ・大阪市営地下鉄堺筋線「扇町駅」5番出口より徒歩1分
- ・JR環状線「天満駅」西口を出て天神橋筋商店街通りを南へ徒歩約7分
- ・JR大阪「天満宮駅」・大阪市営地下鉄「南森町駅」より徒歩7分

#### 車でお越しの場合

- ・阪神高速扇町出口から約1km
- ・阪神高速南森町出口から約1km
- ※駐車場：3台

